



## वेब सूचना

### (केवल केंद्रीकृत सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर (बैंक) ने सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा- "ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में बैंक के कार्यालय भवन (पोर्टा केबिन) के लिए 01 एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) आमंत्रित की है। विस्तृत निविदा सूचना के साथ ई-निविदा सीपीपी पोर्टल (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) के ई-टेंडरिंग पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

2. यह एक खुली निविदा है। केवल वे बोलीदाता/विक्रेता, जो निविदा में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं। इसके अलावा, केवल वे फर्म, जो केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर पंजीकृत हैं, निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। निविदा दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in/> पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

3. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी इच्छुक और पात्र कंपनियों/फर्मों को उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से सीपीपी पोर्टल के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा।

4. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली और कार्य दिए जाने पर विचार किए जाने की इच्छुक फर्मों को अक्टूबर 26, 2026 को 14:00 बजे या उससे पहले <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जो फर्म पात्रता मानदंडों का पालन नहीं करती हैं और/या निर्धारित तिथि और समय तक ईएमडी जमा नहीं करती हैं, उन्हें उनकी निविदा के भाग-II को खोलने पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. ई-निविदा की अनुसूची इस प्रकार है

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | काम                | ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में बैंक के कार्यालय भवन के लिए 01 एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)                                                                                                                                                                      |
| 2 | निविदा आईडी        | 2026_RBI_290113                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | निविदा का तरीका    | ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली <a href="https://etenders.gov.in/eprocure/app">https://etenders.gov.in/eprocure/app</a> ) के माध्यम से।                                                                                                                            |
| 4 | अनुमानित लागत      | ₹16,08,340/- (टैक्स सहित)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | बयाना धन जमा (EMD) | ₹32,167/- (अनुमानित लागत का 2%)<br>[भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से खाता संख्या - 8692299, आईएफएससी - RBIS0GWPA01 में जमा किया जाएगा<br>एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में अपना नाम/कंपनी का नाम/निविदा का नाम का उल्लेख करते हुए]<br>कृपया ध्यान दें कि सभी प्रतिभागियों को अनिवार्य रूप से |

|    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                | ईएमडी का भुगतान करना होगा।<br>प्रतिभागियों को उनके द्वारा किए गए ईएमडी का विवरण ई-मेल के माध्यम से <a href="mailto:hrrmditanagar@rbi.org.in">hrrmditanagar@rbi.org.in</a> को प्रस्तुत करना आवश्यक है।                                       |
| 6  | प्रदर्शन की गारंटी                                                                             | ₹1,60,834/- (अनुमानित लागत का 10%)                                                                                                                                                                                                          |
| 7  | बैंक की वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल में एनआईटी का प्रकाशन                                         | सितम्बर 15, 2026 को 11:00 बजे                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | बोली पूर्व बैठक का कार्यक्रम                                                                   | अक्टूबर 13, 2026 को 11:00 बजे<br>स्थान – ग्राउंड फ्लोर, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर<br>प्रतिभागियों को एक दिन पहले ईमेल आईडी – <a href="mailto:hrrmditanagar@rbi.org.in">hrrmditanagar@rbi.org.in</a> पर अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी। |
| 9  | भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर बोली-पूर्व बैठक के कार्यक्रम के प्रकाशन की तिथि, यदि कोई हो। | अक्टूबर 15, 2026                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि                             | अक्टूबर 06, 2026 को 11:00 बजे                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | तकनीकी वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि           | अक्टूबर 26, 2026 को 14:00 बजे                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि                                    | अक्टूबर 26, 2026 को 14:00 बजे तक                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | भाग-I यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के खुलने की तिथि और समय                                       | अक्टूबर 27, 2026 को 15:00 बजे से                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | मूल्य बोली खोलने की तिथि और समय                                                                | उचित समय पर सूचित किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                               |

6. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

7. निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, भविष्य में जारी किया जाएगा और केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

**महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकार)  
भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर**



**भारतीय रिज़र्व बैंक  
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग  
ईटानगर**

**निविदा सं. 2026\_RBI\_290113**

**ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में बैंक के कार्यालय भवन (पोर्टा केबिन) के लिए 01 एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए ई-निविदा**

भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के संदर्भ में निगमित) पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली पात्र फर्मों/ठेकेदारों से ईटानगर, **अरुणाचल प्रदेश में बैंक के कार्यालय भवन (पोर्टा केबिन) के लिए 01 एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए दो भागों (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली) में ई-निविदा आमंत्रित करता है।**

**बोलीदाता का नाम:**

**पता:**

**मोबाइल नंबर और ईमेल:**

|                                                                 |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ई-निविदा नंबर                                                   | 2026_RBI_290113                                                                           |
| डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध<br>ई-निविदा की तिथि और समय           | सितंबर 15, 2026; 11:00 बजे से                                                             |
| बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय                                  | अक्टूबर 13, 2026; 11:00 बजे (ऑफलाइन)<br>स्थान: ग्राउंड फ्लोर, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर |
| बोलियां जमा करने के लिए निविदा<br>की उपलब्धता (भाग I और भाग II) | अक्टूबर 06, 2026; 11:00 बजे से                                                            |
| ई-निविदा जमा करने की अंतिम<br>तिथि                              | अक्टूबर 26, 2026; 14:00 बजे                                                               |
| ई-निविदा खोलने की तिथि और<br>समय (भाग I)                        | अक्टूबर 27, 2026; 15:00 बजे से                                                            |
| भाग II के खुलने की तिथि और समय                                  | बाद में सूचित किया जाएगा                                                                  |

**स्थान: ईटानगर  
दिनांक: सितंबर 15, 2026**

**महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)  
भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर**

## अस्वीकरण

बैंक ने इच्छुक पार्टियों को काम की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे क्रम में मानता है, न तो बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी इस दस्तावेज में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई भी अभ्यावेदन देते हैं, व्यक्त या निहित करते हैं।

जानकारी संपूर्ण होने का इरादा नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी। उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा जमा करते समय केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर गैर-बाध्यकारी है।

बैंक इस निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, जो भविष्य में जारी किया जाएगा, केवल आरबीआई की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

यह निविदा दस्तावेज न तो कोई प्रस्ताव पत्र है और न ही कानूनी संविदा है, बल्कि प्रस्ताव के लिए एक निमंत्रण है। इस निविदा-प्रक्रिया से बैंक की ओर से कोई भी संविदात्मक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि बैंक के विधिवत अधिकृत अधिकारियों और निविदाकर्ता द्वारा औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर और निष्पादित नहीं किए जाते हैं। निविदाकर्ता, निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के बावजूद, निविदा दस्तावेजों के विवरण को हमेशा गुप्त और गोपनीय मानेगा। इसके अलावा, बैंक इस निविदा के जवाब की तैयारी में निविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

**सूचकांक**

| क्र<br>संख्या | विवरण                                                                                    | पृष्ठ संख्या |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.            | खंड I - ई-निविदा का रूप                                                                  | 20           |
| 2.            | खंड II – करार के मसौदा विलेख                                                             | 23           |
| 3.            | खंड III- ठेकेदारों और विशेष के लिए सामान्य निर्देश<br>शर्तें, सुरक्षा कोड, अग्नि सुरक्षा | 33           |
| 4.            | खंड IV-संविदा की शर्त- वाणिज्यिक, परिशिष्ट यहां संदर्भित                                 | 61           |
| 5.            | निविदाकर्ता द्वारा भरे गए खंड V- तकनीकी विवरणों का ब्योरा                                | 85           |
| 6.            | अनुभाग VI – जांच सूची                                                                    | 96           |
| 7.            | अनुलग्नक - I - ग्राहक के प्रमाण पत्र का प्रारूप                                          | 101          |
| 8.            | अनुलग्नक - II - बैंकर प्रमाण पत्र का प्रपत्र                                             | 103          |
| 9.            | प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अनुलग्नक - III<br>- प्रोफार्मा  | 104          |
| 10.           | अनुलग्नक - IV - सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा                         | 106          |
| 11.           | अनुलग्नक - V - ग्राहकों का विवरण                                                         | 110          |

|     |                                                                                                                            |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12. | अनुलग्नक - VI - सार्वजनिक संस्थानों (संस्थानों) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में उपक्रम                               | 111 |
| 13. | अनुलग्नक-VII - भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र का प्रपत्र | 113 |
| 14. | ई-भुगतान को प्रभावित करने के लिए अनुलग्नक-VIII - एनईएफटी विवरण                                                             | 115 |
| 15. | अनुलग्नक - IX – अधिदेश प्रपत्र                                                                                             | 116 |
| 16. | अनुलग्नक - X - ईटानगर/गुवाहाटी में स्थापित सेवा का विवरण                                                                   | 118 |
| 17. | अनुलग्नक - XI - निविदाकर्ता द्वारा रखरखाव की पुष्टि के लिए घोषणा का प्रपत्र                                                | 119 |
| 18. | अनुलग्नक - XII - बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट                                           | 120 |
| 19. | भाग – II – कीमत                                                                                                            | 121 |

## निविदा अनुसूची (एसओटी)

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ई-निविदा नंबर                                                                                                                                                                                                  | <b>2026_RBI_290113</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. कार्य का नाम:                                                                                                                                                                                                  | ईटानगर में बैंक के कार्यालय भवन (पोर्टा केबिन) के लिए 01 एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. निविदा का तरीका:                                                                                                                                                                                               | वेबसाइट <a href="https://etenders.gov.in/eprocure/app">https://etenders.gov.in/eprocure/app</a> के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ऑनलाइन (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - वित्तीय बोली)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. दिनांक और समय जिससे एनआईटी (पूर्ण निविदा दस्तावेजों के साथ) पार्टियों को वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा<br><a href="https://etenders.gov.in/eprocure/app">https://etenders.gov.in/eprocure/app</a> | <b>सितंबर 15, 2026 को 11:00 बजे से।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. बोली-पूर्व बैठक की तिथि और स्थान (ऑफ़लाइन)                                                                                                                                                                     | <b>अक्टूबर 13, 2026 को 11:00 बजे।</b><br><b>स्थान:- भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. काम की अनुमानित लागत:                                                                                                                                                                                          | <b>₹16,08,340/- (टैक्स सहित)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. बयाना धन जमा (ईएमडी)                                                                                                                                                                                           | <p><b>भारतीय रिज़र्व बैंक</b> को प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के पैरा 3.10 के अनुसार केवल एनईएफटी के रूप में 32,167 रुपए (बत्तीस हजार एक सौ सड़सठ रुपए मात्र) का भुगतान किया गया है।</p> <p><b>एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है:</b></p> <p><b>लाभार्थी का नाम: आरबीआई, गुवाहाटी</b></p> <p><b>लाभार्थी खाता संख्या: 8692299</b></p> <p><b>आईएफएससी: RBIS0GWPA01</b></p> <p>(आईएफएससी में पांचवें और दसवें अक्षर शून्य हैं)</p> <p>कृपया एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में अपना नाम/कंपनी का नाम बताएं। अभीष्ट बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे ईएमडी के विप्रेषण का प्रमाण (स्कैन की गई प्रति) लेन-देन संख्या के</p> |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | साथ निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर अपलोड/भेजें -<br><a href="mailto:hrrmditanagar@rbi.org.in">hrrmditanagar@rbi.org.in</a> |
| 8. ईएमडी के लिए डीडी/बैंक गारंटी जमा करने की अंतिम तिथि                                                                                                         | अक्टूबर 26,2026 को 14:00 बजे से पहले                                                                                 |
| 9. निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)<br>(वर्चुअल पूर्णता तिथि से डीएलपी अवधि के 01 वर्ष तक वैध)                                                                     | संविदा राशि का 10%                                                                                                   |
| 10. कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश की तारीख के 14 वें दिन से कार्यों को पूरा करने के लिए अनुमत समय                                                           | 45 दिन                                                                                                               |
| 11. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली की बोली शुरू होने की तारीख<br><a href="https://etenders.gov.in/eprocure/app">https://etenders.gov.in/eprocure/app</a> | अक्टूबर 06,2026 को 11:00 बजे से।                                                                                     |
| 12. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा की अंतिम तिथि                                                                         | अक्टूबर 26,2026 को 14:00 बजे तक।                                                                                     |
| 13. भाग- I के खुलने की तिथि और समय (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)                                                                                                 | अक्टूबर 27,2026 को 15:00 बजे।                                                                                        |
| 14. भाग- II के खुलने की तिथि और समय (यानी वित्तीय बोली)                                                                                                         | पात्र बोलीदाताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।                                                                             |
| 15. लेनदेन शुल्क                                                                                                                                                | सीपीपी पोर्टल के अनुसार राशि।                                                                                        |
| 16. पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए निविदा शुल्क                                                                                                                  | शून्य।                                                                                                               |

## ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना (सीपीपी पोर्टल)

ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में बैंक के कार्यालय भवन (पोर्टा केबिन) के लिए 01 एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) ।

1. ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा निविदाएं "ईटानगर में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए 01 एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)" के लिए आमंत्रित की जाती हैं। इस कार्य पर 16,08,340/- रुपये (सोलह लाख आठ हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) (जीएसटी सहित) की लागत आने का अनुमान है और इसे 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।
2. सभी पूर्व-योग्यता दस्तावेज सीपीपी पोर्टल पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-I) के साथ अपलोड किए जाएंगे। जो लोग पूर्व-योग्यता दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं, उन्हें इस निविदा प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने की मांग किए जाने पर बैंक को दस्तावेजों की मूल जमा करनी होगी ।
3. केवल वे फर्म जिनके पास बड़े कार्यालय भवनों/वाणिज्यिक परिसरों/सरकारी कार्यालयों/औद्योगिक घरानों के लिए समान प्रकृति के कार्य के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव (इसी तरह का काम 31 अगस्त, 2021 के बाद किया जाना चाहिए), और अनुमानित लागत के 40% से कम नहीं लागत वाले तीन कार्यों को व्यक्तिगत रूप से सफलतापूर्वक निष्पादित किया है,  
"या"  
अनुमानित लागत के 50% से कम लागत वाले दो कार्य,  
"या"  
पिछले 5 वर्षों के दौरान अनुमानित लागत के 80% से कम नहीं होने वाले एक कार्य (कार्य अनुभव को उचित ठहराने वाले संबंधित कार्य आदेश 31 अगस्त, 2021 के बाद दिनांकित होने चाहिए),  
पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25 और 2025-26) के दौरान अनुमानित लागत का न्यूनतम वार्षिक कारोबार होना चाहिए) और  
बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए ईटानगर/ गुवाहाटी में एक सेवा स्थापित होनी चाहिए, जो निविदा के लिए पात्र हैं।
4. केवल उन्हीं ठेकेदारों को पात्र माना जाएगा जो ई-निविदा के लिए आवेदन करते समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेंगे।

|         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.(क)   | फर्म की संरचना                                                                       | ठेकेदारों की फर्म की संरचना का पूरा विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति हो, या एक साझेदारी फर्म, या एक कंपनी आदि) को <b>भागीदारों के नाम और पते (ओं) के साथ, एसोसिएशन के लेखों / पावर ऑफ अटॉर्नी / किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति के साथ</b> अपलोड किया जाना चाहिए।                                                                                                                                                                                         |
| 4.(ख)   | कार्य अनुभव और निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना। | पुरस्कार की तारीख, दिए गए कार्य का मूल्य, कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि को दर्शाने वाले विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां और इसी तरह के कार्यों के पूरा होने की वास्तविक तिथि और वास्तविक मूल्य को दर्शाने वाले संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र <b>कार्य</b> अनुभव के प्रमाण में अपलोड किए जाने चाहिए। किसी भी केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य <b>के साथ</b> विवरण भी दिया जाना चाहिए। |
| 4. (ग)  | निर्दिष्ट अवधि के दौरान ठेकेदार की साख और उनका कारोबार।                              | चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों के साथ आयकर निकासी प्रमाण पत्र/आयकर निर्धारण आदेशों की प्रतियां पिछले <b>तीन वित्तीय वर्षों के लिए उनकी साख और कारोबार के प्रमाण में</b> अपलोड की जानी चाहिए।                                                                                                                                                                                                              |
| 4. (घ)  | सेवा सेट-अप                                                                          | ईटानगर/गुवाहाटी में <b>पूर्ण सेवा सेटअप के समर्थन में निर्माताओं से प्रमाण पत्र/कोई अन्य वैध दस्तावेज</b> अपलोड किया जाना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.(ई)   | बैंकरों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते                              | संपर्क अधिकारियों के नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) संख्या, फैक्स नंबर, आदि के साथ उनके बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी (यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा अपने बैंकर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) अपलोड किया जाना चाहिए।                                                                                                                                                                                  |
| 4.(च)   | बैंक खातों का विवरण                                                                  | उनके बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, जब खोला जाता है, आदि दिया जाना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. (जी) | ग्राहकों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम (ओं) और पते (ओं)                   | उनके ग्राहकों के नाम और पते के बारे में जानकारी के साथ-साथ पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर। संपर्क अधिकारियों (यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा अपने बैंकर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के फैक्स नंबर, आदि प्रस्तुत किए जाने चाहिए।                                                                                                                                                                 |

|        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.(ज)  | पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण | कार्य (कार्यों) के ग्राहक-वार नाम, कार्य (कार्यों) के निष्पादन का वर्ष, प्रदान किए गए कार्य (ओं) की वास्तविक लागत (ओं), संविदा (ओं) में निर्धारित पूरा होने का समय और कार्य (ओं) को पूरा करने के लिए लिया गया वास्तविक समय, नाम (ओं) और अधिकारी/प्राधिकारियों/विभागों का पूर्ण संपर्क-विवरण जिनके तहत कार्य/कार्यों को निष्पादित किया गया था।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. (i) | ग्राहक प्रमाण पत्र            | निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है <b>कि वे अपने कम से कम दो ग्राहकों</b> से संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक-1) के अनुसार ग्राहक प्रमाण पत्र <b>अपलोड करें</b> , जिनके लिए उन्होंने निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना में वर्णित पात्रता (पूर्व-योग्यता) मानदंडों के अनुसार पात्र कार्य किए हैं। ग्राहक प्रमाण पत्र आवेदक / भारतीय रिज़र्व बैंक के निविदा आमंत्रित प्राधिकारी द्वारा केवल तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वे सरकारी / अर्ध सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में कार्यकारी अभियंता या समकक्ष के रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों और केवल तभी जब वे उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए निविदा द्वारा प्राप्त भुगतान के पर्याप्त प्रमाण द्वारा समर्थित हों। निजी संगठन द्वारा जारी ग्राहक प्रमाण पत्र के साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र भी होगा। निर्दिष्ट प्रारूप में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र के बिना प्राप्त आवेदनों/निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बैंक को प्रस्तुत प्रमाणपत्रों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का अधिकार होगा |
| 4.(जे) | बैंकर का प्रमाण पत्र          | निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे (अनुलग्नक-11) के अनुसार अपने बैंकर/बैंकरों से बैंकर प्रमाण पत्र अपलोड करें। इस तरह के प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के आवेदन/निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को संबोधित किया जाएगा और उनके आवेदन / निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

5. इच्छुक निविदाकर्ताओं को निविदा की तकनीकी-वाणिज्यिक (भाग-1) बोली के साथ ऊपर बताए गए सभी बिंदुओं को पूरा करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वही पात्रता दस्तावेज और ईएमडी की स्कैन की गई प्रति को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग-1) के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

यह विधिवत ध्यान दिया जाना चाहिए कि निविदा प्रक्रिया ई-निविदा के माध्यम से सीपीपीपी पोर्टल पर निष्पादित की जाएगी।

6. इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा बैंक को संतुष्ट करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक **उनकी भागीदारी से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

निविदा फॉर्म **सितंबर 15, 2026** से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। बोली-पूर्व बैठक **अक्टूबर 13, 2026** को ग्राउंड फ्लोर, आरबीआई, ईटानगर में होगी।

निविदा फॉर्म आरबीआई की वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) या <https://etenders.gov.in/eprocure/app> से देखने के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्व-योग्यता पत्र और ईएमडी भुगतान के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति सीपीपी पोर्टल पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग- I) के साथ अपलोड की जानी चाहिए। एनईएफटी रसीद को पूर्व-योग्यता दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

7. इच्छुक विक्रेता/फर्म सीपीपी पोर्टल - <https://etenders.gov.in/eprocure/app> के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त करने के बाद ई-निविदा में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली <https://etenders.gov.in/eprocure/app> के माध्यम से खोली जाएगी और लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान फर्म द्वारा किया जाएगा।

8. निर्धारित प्रारूप में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी। निविदा के भाग- I में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें, निविदाकर्ताओं का कवरिंग लेटर, **₹ 32,167/- का ईएमडी एनईएफटी हस्तांतरण के माध्यम से खाता 8692299, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईएफएससी कोड- RBIS0GWPA01 (0 शून्य को संदर्भित करता है), शाखा का नाम - गुवाहाटी, शाखा का पता - भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ईएमडी से संबंधित दस्तावेजों को स्कैन किया जाना चाहिए और पूर्व-योग्यता दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।**

निविदा के भाग- II में कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन निविदाकर्ता की मूल्य बोली, बैंक की मात्रा की अनुसूची, निविदा आहरण, यदि कोई हो, केवल शामिल होगी।

9. **निविदाओं का भाग-I निविदाकर्ताओं द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) में प्रस्तुत किया जाएगा। इसे आरबीआई द्वारा अक्टूबर 27,2026 को 15:00 बजे खोला जाएगा। वे निविदाकर्ता जो अपने प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए अपने प्रतिनिधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर में प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। निविदा का पार्ट II बाद में खोला जाएगा। इसके लिए उचित सूचना दी जाएगी।**

10. बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदाओं के भाग- II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी निविदाकर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी प्रदर्शन रिपोर्ट और असंतोषजनक पाया जाता है, तो बैंक निविदा के भाग-I को खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

11. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

दिनांक: सितंबर 15, 2026

(\_\_\_\_\_)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)  
ईटानगर

## **ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश**

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ लें।

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करके सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होगी। नीचे दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी यहां प्राप्त की जा सकती है: <https://etenders.gov.in/eprocure/app>

ई-निविदा की प्रक्रिया:

### **अ. पंजीकरण:**

1. बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (यूआरएल: <https://etenders.gov.in/eprocure/app>) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है, जो निः शुल्क है।
2. नामांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बोलीदाताओं को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा और अपने खातों के लिए एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना होगा।
3. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी संचार के लिए किया जाएगा।
4. नामांकन के बाद, बोलीदाताओं को सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण (जैसे सिफ़ी / एनकोड / ईमुद्रा आदि) द्वारा जारी किए गए अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (कुंजी उपयोग पर हस्ताक्षर करने के साथ कक्षा III प्रमाण पत्र) को अपनी प्रोफ़ाइल के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।
5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससी को दूसरों को उधार न दें जिससे दुरुपयोग हो सकता है।
6. बोलीदाता तब अपनी यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से साइट पर लॉग इन करता है।

### **निविदा दस्तावेजों की खोज:**

- i. सीपीपी पोर्टल में विभिन्न खोज विकल्प बनाए गए हैं, ताकि बोलीदाताओं को कई मापदंडों द्वारा सक्रिय निविदाओं को खोजने की सुविधा मिल सके। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा को खोजने के लिए संगठन का नाम, निविदा का रूप, स्थान, तिथि, अन्य कीवर्ड आदि जैसे कई खोज मापदंडों को जोड़ सकते हैं।
- ii. एक बार जब बोलीदाताओं ने उन निविदाओं का चयन कर लिया है जिनमें वे रुचि रखते हैं, तो वे आवश्यक

दस्तावेज/निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'माई निविदा' फोल्डर में ले जाया जा सकता है। यह सीपीपी पोर्टल निविदा दस्तावेज में कोई शुद्धिपत्र जारी होने की स्थिति में बोलीदाताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित करने में सक्षम होगा।

- iii. बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को सौंपी गई विशिष्ट निविदा आईडी को नोट करना चाहिए; यदि वे हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।

### **बोलियां तैयार करना:**

- i. बोलीदाता को अपनी बोलियां जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।
- ii. बोली के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझने के लिए कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज को ध्यान से देखें। कृपया उन कवरों की संख्या पर ध्यान दें जिनमें बोली दस्तावेज जमा किए जाने हैं, दस्तावेजों की संख्या - जिसमें प्रत्येक दस्तावेज के नाम और सामग्री शामिल हैं जिन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इनसे किसी भी विचलन से बोली की अस्वीकृति हो सकती है।
- iii. बोलीदाता को अग्रिम रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेजों को निविदा दस्तावेज/अनुसूची में दर्शाए अनुसार तैयार करना चाहिए और आम तौर पर, वे पीडीएफ/एक्सएलएस/आरएआर/डीडब्ल्यूएफ/जेपीजी प्रारूप में हो सकते हैं। बोली दस्तावेजों को काले और सफेद विकल्प के साथ 100 डीपीआई के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में मदद करता है।
- iv. मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने में आवश्यक समय और प्रयास से बचने के लिए, जिन्हें प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ऐसे मानक दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं को प्रदान किया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उनके पास उपलब्ध "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। बोली जमा करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "माई स्पेस" क्षेत्र से जमा किया जा सकता है, और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली जमा करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी।

नोट: माई डॉक्यूमेंट स्पेस केवल एक रिपॉजिटरी है जो अपलोडिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोलीदाताओं को दिया जाता है। यदि बोलीदाता ने अपने दस्तावेज मेरे दस्तावेज स्थान में अपलोड किए हैं, तो यह स्वचालित रूप से यह सुनिश्चित नहीं करता है कि ये दस्तावेज तकनीकी बोली का हिस्सा हैं।

### **बोलियां जमा करना**

- i. बोलीदाता को बोली जमा करने के लिए साइट पर पहले से ही लॉग इन करना चाहिए ताकि वे बोली जमा

करने के समय पर या उससे पहले बोली अपलोड कर सकें। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा।

- ii. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए अनुसार आवश्यक बोली दस्तावेजों पर एक-एक करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और अपलोड करना होगा।
- iii. बोलीदाता को लागू निविदा शुल्क/ईएमडी का भुगतान करने के लिए "ऑफ़लाइन" के रूप में भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और लिखत का विवरण दर्ज करना होगा।
- iv. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार ईएमडी तैयार करना चाहिए। बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक या निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुसार मूल पत्र संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पोस्ट/कूरियर/दिया जाना चाहिए। डीडी/किसी भी अन्य स्वीकृत लिखत का विवरण, जो भौतिक रूप से भेजा गया है, स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली जमा करने के समय के दौरान दर्ज किए गए डेटा के साथ मेल खाना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- v. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि उन्हें अपनी वित्तीय बोलियां प्रदान किए गए प्रारूप में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि मूल्य बोली निविदा दस्तावेज के साथ एक मानक बीओक्यू प्रारूप के रूप में दी गई है, तो इसे डाउनलोड किया जाना है और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना है। बोलीदाताओं को B0Q फ़ाइल डाउनलोड करने, इसे खोलने और सफेद रंग के (असुरक्षित) सेल को अपने संबंधित वित्तीय उद्धरणों और अन्य विवरणों (जैसे बोलीदाता का नाम) के साथ पूरा करना आवश्यक है। किसी अन्य सेल को नहीं बदला जाना चाहिए। एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को इसे सहेजना चाहिए और फ़ाइल नाम बदले बिना इसे ऑनलाइन जमा करना चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा B0Q फ़ाइल को संशोधित किया जाता है, तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- vi. सर्वर समय (जो बोलीदाताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) को बोलीदाताओं द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने, बोलियां खोलने आदि की समय सीमा को संदर्भित करने के लिए मानक समय के रूप में माना जाएगा। बोली जमा करने के दौरान बोलीदाताओं को इस समय का पालन करना चाहिए।
- vii. बोलीदाताओं द्वारा जमा किए जा रहे सभी दस्तावेजों को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को बोली खोलने के समय तक अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128-बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है। सर्वर पर अपलोड किए गए किसी भी बोली दस्तावेज को सिस्टम जनरेट की गई सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन किया जाता है। इसके अलावा, इस कुंजी को खरीदारों/बोली खोलने वाले की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन किया जाता है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़े जा सकते हैं।
- viii. अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़े जा सकते हैं।
- ix. बोलियों के सफल और समय पर जमा होने पर (यानी पोर्टल में "फ्रीज बिड सबमिशन" पर क्लिक करने के बाद), पोर्टल एक सफल बोली प्रस्तुत करने का संदेश देगा और बोली संख्या के साथ एक बोली सारांश

प्रदर्शित किया जाएगा। और अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ बोली जमा करने की तारीख और समय।

- x. बोली सारांश को मुद्रित किया जाना चाहिए और बोली जमा करने की पावती के रूप में रखा जाना चाहिए। इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने वाली बैठकों के लिए प्रवेश पास के रूप में किया जा सकता है।

### **बोलीदाताओं को सहायता**

निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।

2) ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क पर निर्देशित किया जा सकता है।

**किसी भी तकनीकी संबंधी प्रश्न के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें**

0120- 4001 002

0120-4001 005

0120-4493 395

**प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे या स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा आमंत्रित प्राधिकारी से संपर्क करें**

**तकनीकी - support-eproc@nic.in**

**पॉलिसी से संबंधित - cppp-doe@nic.in**

**संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, ईटानगर/गुवाहाटी):**

| क्रम | व्यक्ति का नाम | उपाधि                               | फोन संख्या     |
|------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 1    | अमित यादव      | प्रबंधक                             | +91 7303061729 |
| 2    | गुरु चरण बेहरा | सहायक प्रबंधक<br>(टेक- इलेक्ट्रिकल) | +91 8169973005 |
| 2    | रजत दास        | सहायक प्रबंधक (संपत्ति)             | +91 9433536847 |

**उपलब्धता:** सभी तकनीकी मुद्दों ई-निविदाओं, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

## खंड I

### ई-निविदा का फॉर्म

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

सेवा मे,  
**महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)**  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
वन विहार, एपीएफसीएल बिल्डिंग, चिंपू  
ईटानगर – 791113

महोदया/प्रिय महोदय,

हमने इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थापना स्थल का दौरा और जांच की है और ई-निविदा को प्रभावित करने वाले के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है। हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को संलग्न मात्रा की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर और समझौते के लेखों में उल्लिखित विनिर्देशों, डिजाइनों और निर्देशों के साथ सभी मामलों के अनुसार, निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों के अनुसार निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, यहां पहले संदर्भित शर्तें, विनिर्देश, डेटा शीट और मात्रा की अनुसूची और ऐसी सामग्री के साथ जो अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

### ज्ञापन

|     |                  |                                                                                                                                                         |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (क) | कार्यों का विवरण | ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए 01 एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) |
| (ख) | अनुमानित लागत    | <b>16,08,340/- रुपये (16 लाख आठ हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) (कर सहित)</b>                                                                            |

|     |                                                                                                                             |                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ग) | भुगतान का तरीका                                                                                                             | खंड 3.11 के अनुसार ठेकेदारों को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें।                          |
| (घ) | बयाना पैसा                                                                                                                  | <b>₹ 32,167 /-</b> (बत्तीस हजार एक सौ सड़सठ रुपये मात्र) भाग 1 के साथ सभी बोलीदाता द्वारा |
| (ङ) | ई-निविदा स्वीकार करने की सलाह देने वाले पत्र की तारीख के बाद चौदहवें (14वें) दिन से कार्य पूरा करने के लिए समय दिया गया है। | <b>45 दिन</b>                                                                             |

**दो.** हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी ई-निविदा ई-निविदा के भाग 1 के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। हम संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक IV) के अनुसार, ई-निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना धन के लिए बैंक गारंटी को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

**तीन.** यदि इस ई-निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा ई-निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और इसके डिफॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनियों या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ ई-निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।

**चार.** मैं/हम समझते हैं कि आप किसी भी या सभी ई-निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, बिना कोई कारण बताए। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना धन जमा के रूप में **₹ 32,167/-** की राशि जमा की है, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ऐसा करने के लिए कहे जाने पर हम संविदा निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम सहमत हैं कि उक्त राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

5. ई-निविदा दो भागों में ऑनलाइन जमा किया जाता है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

दिनांक \_\_\_\_ 2026 के इस \_\_\_\_ दिनांक।

मैसर्स \_\_\_\_\_ के लिए और उसकी ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम \_\_\_\_\_

उपाधि \_\_\_\_\_

स्थान \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाहों

(1) के साथ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम, पता और तारीख \_\_\_\_\_

(2) के साथ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम, पता और तारीख \_\_\_\_\_

## खंड II समझौते के मसौदे के लेख

यह करार वर्ष 2026 को \_\_\_\_\_ तारीख को \_\_\_\_\_ में, प्रथम पक्षकार भारतीय रिज़र्व बैंक ईटानगर जिसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है (जिसे आगे बैंक/नियोक्ता कहा जाएगा) तथा द्वितीय पक्षकार -----मेसर----- जिसका पंजीकृत कार्यालय में स्थित है (जिसे ----- आगे ठेकेदार कहा जाएगा, के बीच किया जाता है।

जबकि नियोक्ता, एमओबी, आरबीआई, ईटानगर के लिए 01 एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) करवाने का इच्छुक है और उसने निर्धारित कार्य की ड्राइंग, विशिष्टताओं और परिमाणों की सूची आमंत्रित की है। तथा जबकि उक्त ड्राइंग, विशिष्टताओं, और परिमाणों की सूची के संबंध में पार्टियों या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि ठेकेदार निर्धारित शर्तों और विशेष परिस्थितियों में निर्धारित शर्तों के अनुसार और संविदा की परिमाणों की सूची और संशोधित शर्तों के अधीन काम करने के लिए सहमत है और अंतिम रूप से दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत है (जिसे आगे संयुक्त रूप से "उक्त शर्तें" कहा जाएगा), उक्त ड्राइंग में दर्शाए गए और / या उक्त विशिष्टताओं में वर्णित कार्यों और इसमें निर्धारित दरों पर परिमाणों की सूची में शामिल, राशि के बराबर या इसके समान राशियों (जिसे आगे "उक्त अनुबंध राशि" कहा जाएगा) के लिए देय होगा।

### **अब दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से इस पर निम्नानुसार सहमत हैं:**

उक्त संविदा के संबंध में भुगतान समय पर और संविदा की उक्त शर्तों के अनुसार किया जाना है, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन ड्राइंग में दर्शाए गए और उक्त विशिष्टताओं तथा परिमाणों की अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित करेगा और पूरा करेगा।

2.1. बैंक/नियोक्ता, ठेकेदार को उक्त संविदा राशि या किसी अन्य राशि का भुगतान उस समय और उक्त शर्तों में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार करेगा।

2.2 उक्त शर्तों में "आर्किटेक्ट" शब्द का अर्थ बैंक के इंजीनियर, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर से है और किसी भी कारण से इस अनुबंध के प्रयोजन हेतु उनको आर्किटेक्ट नहीं होने पर, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोक्ता द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए नामित किया जाएगा, जो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर ठेकेदार किसी कारण से आपत्ति उठाए और नियोक्ता उसे उपर्युक्त माने, बशर्ते कि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिसे बाद में आर्किटेक्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, को लिखित में दिए गए किसी भी पिछले निर्णयों या अनुमोदन या निर्देश को अनदेखा या खारिज करने का अधिकार नहीं होगा।

2.3. उक्त शर्तें और परिशिष्ट और उक्त कार्य के संबंध में निविदा स्वीकृति पत्र की तिथि तक नियोक्ता और ठेकेदार के बीच में हुये किसी भी पत्राचार को इस करार का हिस्सा माना जाएगा और पक्षकारों द्वारा इनका क्रमशः पालन किया जाएगा, स्वयं उक्त शर्तों के अधीन होंगे और उसके अनुसार करार का निष्पादन करेंगे।

2.4. उक्त शर्तों और उसके परिशिष्ट को इस करार के एक भाग के रूप में माना जाएगा और इसके पक्षकार उक्त शर्तों का पालन करेंगे और शर्तों के अनुसार इस करार को निष्पादित करेंगे।

2.5. मूल निविदा दस्तावेज की धारा I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX और X के साथ यहां उल्लिखित करार और दस्तावेज और बैंक द्वारा उक्त प्रणाली के रखरखाव हेतु ठेकेदार को भविष्य में जारी किए जानेवाले सभी व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध कार्य आदेश इस अनुबंध का आधार होंगे, जो निविदा दस्तावेज में किए गए उल्लेख के अनुसार मान्य रहेंगे।

2.6. यह संविदा न तो एक निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही कार्य का एक हिस्सा है, बल्कि यह मुख्य कार्यालय, आरबीआई, ईटानगर के लिए 01 एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) करने हेतु एक संविदा है, जिसके लिए दर अनुसूची में निहित दरों राशि और संभाव्य मात्रा अथवा उक्त शर्तों में प्रदत्त मात्रा के अनुरूप भुगतान किया जाएगा।

2.7. ठेकेदार उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से सिविल कार्यों और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हर उचित सुविधा को वहन करेगा और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुये किसी भी नुकसान को ठीक करेगा।

2.8. नियोक्ता इस संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय कार्य के स्वरूप और ड्राइंग में कुछ जोड़कर अथवा कुछ हटाकर अथवा उसके कुछ भाग को रखकर परिवर्तन करने का स्वयं अधिकार सुरक्षित रखता है जो इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

2.9 समय अवधि इस करार का महत्वपूर्ण भाग माना जाएगा और ठेकेदार यहाँ सहमति व्यक्त करता है कि उक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र जारी होने के **14 दिनों** के भीतर काम शुरू करेगा और काम शुरू होने की तारीख से **पैंतालीस दिनों (45)** के भीतर काम को पूरा करेगा [फिर भी इस तरह के फॉर्म द्वारा लिखित रूप में समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन (यानी समझौते के एक विलेख के माध्यम से या पत्रों / ईमेल के आदान-प्रदान के माध्यम से) जैसा कि पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जा सकता है], ऐसा न करने पर नियोक्ता उक्त शर्तों के अनुसार परिसमापन हर्जाना वसूल करने का हकदार होगा।

2.10. इस संविदा के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल भारतीय रिजर्व बैंक, ईटानगर में किए जाएंगे।

2.11. इस करार या इससे संबंधित सभी विवाद ईटानगर में उत्पन्न माने जाएंगे और इनके निर्धारण का क्षेत्राधिकार सिर्फ ईटानगर में स्थित न्यायालयों को होगा।

2.12. यह कि इस संविदा के सभी भागों को ठेकेदार द्वारा पढ़ लिया गया है और पूरी तरह से समझ लिया गया है।

2.13 भुगतान की शर्तें : इस संविदा पर भुगतान की निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी

- सामग्री की जांच करने के बाद तथा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर साइट पर सामग्री की डिलीवरी के बदले उद्धृत दर का 60% आनुपातिक आधार पर:
  - i) निर्माता का निरीक्षण और परीक्षण प्रमाणपत्र

ii) ठेकेदार का प्रमाण पत्र कि रखरखाव सहित प्रणालियों की सफल स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के लिए सभी घटक, भाग, उप प्रणालियां, उपभोग्य वस्तुएं आदि साइट पर अच्छी स्थिति में प्राप्त हो गई हैं और यदि स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो उन्हें बैंक को मुफ्त में आपूर्ति की जाएगी।

iii) ई-टेंडर शर्तों के अनुसार तीसरे पक्ष की देनदारियों सहित पारगमन, भंडारण, स्थापना, कमीशनिंग और सौंपने के दौरान सभी जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसियां।

- उद्धृत दरों का शेष 40% स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग तथा संपूर्ण प्रणाली को सौंपने और खंड 3.12.3 के अनुसार बीजी प्रस्तुत करने तथा निष्पादित कार्य के वास्तविक माप के आधार पर दिया जाएगा।
- इसके अलावा, आई.टी. सरकार के नियमों के अनुसार अधिभार, टीडीएस और कोई अन्य वैधानिक कर सभी बिलों से काट लिया जाएगा।

**2.14 परिनिर्धारित हर्जाना :** “समय” को इस ठेके का मूल आधार समझा जाएगा। संपूर्ण कार्य आदेश जारी किये जाने के बाद से **साठ दिनों (60)** के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर निर्धारित अवधि के पश्चात अनुमानित राशि के 0.25% प्रति सप्ताह की दर से परिनिर्धारित हर्जाना लगाया जाएगा, जिसकी ऊपरी सीमा स्वीकृत निविदा राशि का 10% होगी। किसी भी खंडित अवधि के विलंब को एक सप्ताह के विलंब के रूप में माना जाएगा और तदनुसार परिनिर्धारित हर्जाना लगाया जाएगा।

**2.15 जिएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का प्रावधान:** सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ.सं.6/18/2019-पीपीडी के तहत शामिल किए गए 2017 के नियम 144 (xi) के अनुपालन स्वरूप जारी सार्वजनिक खरीद आदेश, और उसके बाद के संशोधन अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

इस संबंध में, बोलीदाता अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने पत्र शीर्ष-पर मुहर सहित विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता/घोषणाप्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता द्वारा/जमा किया गया वचनबद्धता घोषणा/प्रमाण पत्र/गलत पाया जाता है, तो उसका/उसकी निविदा/कार्य आदेश/तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा, और बयाना राशि/प्रदर्शन बैंक गारंटी/प्रतिभूति जमा राशि को जब्त करने सहित विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बैंक भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से बोलीदाता को वंचित कर सकता है।

#### **2.16. गैर प्रकटीकरण खंड / Non-disclosure clause:**

ठेकेदार इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान मिलने वाली कोई भी जानकारी, सामग्री तथा बैंक के बुनियादी ढांचा/सिस्टम/उपस्करों आदि के संबंध में मिलने वाली जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण किसी अन्य पक्षकार को नहीं करेगा तथा हमेशा इसे अतिगोपनीय बनाए रखेगा। लागू कानून का अनुपालन करने या संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर ठेकेदार इस संविदा के ब्यौरों को निजी दायरे में और गोपनीय रखेगा। नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना संविदाकार किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर में या अन्यत्र कार्य के विवरण को न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा और न ही इसका प्रकटीकरण करेगा। किसी गोपनीय

जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई हानि के लिए संविदाकार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त शर्तों का पालन न करना ठेकेदार द्वारा संविदा भंग माना जाएगा और बैंक को हुई क्षति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। इस करार के अधीन गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न किए जाने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा। प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार का दायित्व इस करार के समाप्त होने या किसी भी कारण से समाप्त किए जाने तक बना रहेगा।

#### **2.17. यौन उत्पीड़न खंड / Sexual harassment Clause:**

**क)** ठेकेदार “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में शिकायत संविदाकार/एजेंसी द्वारा गठित शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी संविदाकार/एजेंसी उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

**ख)** ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

**ग)** यदि घटना में संविदाकार का कोई कर्मचारी शामिल होता है तो उस स्थिति प्रदान की जानेवाली किसी भी मौद्रिक प्रतिपूर्ति के लिए संविदाकार उत्तर दायित्व होगा, उदाहरण के लिए बैंक के किसी कर्मचारी को दी जानेवाली मौद्रिक राहत यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है।

**घ)** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोक थाम और अन्य संबंधित मुद्दों पर अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी संविदा कार की होगी।

**ङ)** ठेकेदार बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची रखेगा, जिसे बैंक द्वारा मंगवाए जाने पर आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।

#### **2.18. अप्रत्याशित घटना / Force Majeure:**

इस करार के तहत दायित्वों को पूरा करने में किसी चूक के लिए कोई भी पार्टी जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी, यदि चूक किसी पार्टी के नियंत्रण से परे कार्यों जैसे (जैसे दैवीय संकट, युद्ध की स्थिति, विद्रोह, मजदूर हड़ताल, किसी सरकारी कार्य, भूकंप, तूफान, टाइफून और अन्य प्राकृतिक आपदा आदि) के परिणामस्वरूप हुई हो। प्रत्येक पक्ष इस करार के तहत निष्पादन किए जाने वाले कार्यों को जारी रखने के सभी संभव प्रयास करने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। यदि अप्रत्याशित घटनाओं के कारण कार्य निष्पादन में बाधा की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो पार्टी जिसकी कार्य निष्पादन क्षमता प्रभावित नहीं हुई है, लिखित सूचना देते हुए इस करार को निरस्त कर सकती है।

#### **2.19 ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम (सीएलआरए) ,1970**

मैं \_\_\_\_\_ कि \_\_\_\_\_ संबंधी कार्य मुझे प्रदत्त किया गया है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मुझे प्रदत्त कार्य को पूरा करने के लिए मेरे द्वारा लगाए जाने वाले सभी

मजदूरों को सभी प्रकार की मजदूरी का वास्तविक भुगतान उस दर पर किया जाएगा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं होगा तथा सीएलआरए अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही ऐसे वेतन का भुगतान करने में विफलता के साथ-साथ तथा सीएलआरए अधिनियम 1970 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के कारण सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रिंसिपल नियोक्ता के विरुद्ध प्रारंभ की जाने वाली सभी कार्रवाइयों के लिए प्रिंसिपल नियोक्ता को क्षतिपूरित रखने का वचन देता/देती हूँ। मैं समय-समय पर सरकारी अधिकारियों/बैंक के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकॉर्ड रखूंगा/रखूंगी और उनका रख-रखाव करूंगा/करूंगी।

## 2.20 व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के संबंध में बीमा

- i. ठेकेदार, व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं को होने वाली सभी हानि या क्षति के लिए और ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारियों की ओर से किसी भी चूक से उत्पन्न होने वाली संपत्ति के सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। इस खंड के तहत आने वाले दायित्व में, अन्य बातों के साथ-साथ, संरचनाओं को किसी भी तरह की हुई क्षति भी शामिल होगा, चाहे वह कार्यस्थल के निकट हो या अन्यथा; सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों के साथ-साथ इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को हुई क्षति जो इस करार से संबंधित हो। बारिश, हवा, पाला या मौसम की अन्य खराबियों के कारण इस अनुबंध के तहत आने वाले भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ठेकेदार, नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरित रखेगा और उसे सभी और किसी भी तरह की क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और व्यय के संबंध में और किसी भी चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ उसे क्षतिपूरित रखेगा, चाहे वह किसी भी क़ानून के तहत या अन्यथा और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी अवार्ड या मुआवजे या क्षति से संबंधित हो।
- ii. ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, इस अनुबंध के तहत वास्तविक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक, IRDAI द्वारा प्राधिकृत एक बीमा कंपनी के साथ, भूकंप जोखिम सहित अनुबंध की पूरी राशि के लिए बीमा हेतु **सर्व जोखिम नीति** को प्रभावी और बनाए रखेगा जो सभी जोखिम नीति को कवर करने के लिए नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामे )पहले पक्षकार का नाम पहले रखा जाए( होगा तथा इसे काम शुरू करने से पहले नियोक्ता के पास जमा करना होगा।
- iii. ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित सभी प्रकार के नुकसान की पूर्ति करेगा ताकि पूरे कार्यों की डिलीवरी हर तरह से पूर्ण और सही हो और संपत्ति या तीसरे पक्ष के नुकसान के सभी दावों को पूरा करे या अन्यथा पूर्ति करे।
- iv. ठेकेदार किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोक्ता के खिलाफ अनुबंधित कार्यों या उसके परिणामी सभी दावों के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरित भी रखेगा, और अपने स्वयं के खर्च पर अनुबंध के वास्तविक समापन तक प्रभावी और बनाए रखेगा, साथ ही ऐसे जोखिम को कवर करने के लिए IRDAI द्वारा प्राधिकृत बीमा कंपनी के साथ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामे एक बीमा पॉलिसी (पॉलिसी में पहले पक्षकार का नाम पहले होगा) रखेगा तथा इसे कार्य प्रारम्भ करने से पहले जमा करना होगा। "ठेकेदार सर्व जोखिम नीति" में तीसरे पक्ष की देयता किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति के नुकसान के संबंध में ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) होगी। ठेकेदार इस अनुबंध की अवधि के दौरान नियोक्ता पर किए गए सभी दावों के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति भी करेगा, चाहे वह कामगार मुआवजा अधिनियम या किसी अन्य क़ानून के तहत हो या ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में या सामान्य कानून के तहत हो और

इसे अपने स्वयं के खर्च पर अनुबंध के वास्तविक समापन तक प्रभावी और बनाए रखेगा या अनुबंध अवधि के दौरान नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, ऐसे जोखिमों को कवर करने हेतु बीमा पॉलिसी बनाए रखेगा और इस पॉलिसी को समय-समय पर नियोक्ता के पास जमा करेगा।

- v. ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार बीमा करने वाले ठेकेदार द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में, नियोक्ता इस प्रकार की बीमा पॉलिसी खरीद सकता और इसके प्रीमियम की कटौती ठेकेदार को देय भुगतान में से कर सकता है।
- vi. ठेकेदार ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों में नहीं शामिल किसी भी देयताओं के लिए जिम्मेदार होगा और साथ ही, किसी भी व्यक्ति, जानवर को हुई क्षति या इस अनुबंध को गलत तरीके से पूरा करने के परिणामस्वरूप हुई क्षति, जिसका कारण कुछ भी रहा हो, से संबंधित देयताओं के लिए जिम्मेदार होगा।
- vii. ठेकेदार किसी भी दावे या कार्य से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी लागत, शुल्क या व्यय तथा इससे होने वाली किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति रखेगा।
- viii. इस तरह की चूक के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता ठेकेदार को इस खंड के तहत देय किसी भी राशि में से किसी भी नुकसान की राशि, मुआवजे की लागत, शुल्क और नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए अन्य खर्चों की कटौती करने का हकदार होगा।
- ix. ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुरूप बीमाकर्ता द्वारा निपटान किए जाने पर, क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए समुचित सावधानी के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धन का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या माल के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए खर्च के संबंध में किसी भी अन्य भुगतान के लिए हकदार नहीं होगा।
- x. ठेकेदार, क्षति के बाद पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना के मामले में, नियोक्ता द्वारा निर्धारित उचित समय विस्तार के लिए हकदार होगा, लेकिन नियोक्ता यहां निर्धारित किसी भी दावे के निपटान में बीमाकर्ता द्वारा अंतिम रूप से भुगतान की गई राशि में किसी भी कमी या कमी के लिए प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- xi. इस खंड के तहत अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार, कार्यों के अपने-अपने हिस्से के लिए, बीमा की समान नीतियों को लागू करेगा और इस प्रकार की बीमा पॉलिसी नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार, नामित उप-ठेकेदार को तब तक कार्य स्थल पर-काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की जाती है। कार्य स्थल पर-काम शुरू करने से पहले उप-ठेकेदार द्वारा बीमा की ऐसी पॉलिसी लेने में विफल रहने की स्थिति में, ठेकेदार, उक्त उप-ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।
- xii. कोविड-19 या किसी अन्य प्रकार के व्यवधान, यदि कोई हो, के कारण विस्तारित अवधि के लिए भी बीमा की लागत ठेकेदार को वहन करनी होगी।

## **2.21 एक बोलीदाता निम्नलिखित आधारों पर डिबारमेंट/बोली से अयोग्यता के लिए उत्तरदायी है:**

**1. यदि यह निर्धारित किया जाता है कि बोलीदाता ने सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में निम्नलिखित कार्य या चूक की है:**

- a. मैं एक खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के बदले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव, याचना या रिश्त, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की स्वीकृति।
  - b. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या किसी दायित्व से बचा जा सके।
  - c. किसी भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और खरीद प्रक्रिया की प्रगति को बाधित कर सकता है।
  - d. खरीद प्रक्रिया में या व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से खरीदकर्ता इकाई द्वारा बोलीदाता को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।
  - e. निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित बोलीदाता और खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के बीच कोई वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद इकाई के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
  - f. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी हिस्से या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई जबरदस्ती या कोई खतरा।
  - g. खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या लेखा परीक्षा में बाधा।
  - h. किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या झूठी जानकारी प्रदान करना।
  - i. हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल
  - j. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान / संस्था के साथ उपखंड (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का खुलासा करने में विफल रहा या किसी सार्वजनिक खरीद संस्थान / संस्था द्वारा प्रतिबंधित किया गया।
- 2. सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा बोलीदाता द्वारा किसी भी कार्रवाई या चूक के लिए, जो बैंक की राय में घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की गैर-आपूर्ति, कार्यों का परित्याग, - कार्यों की मानक गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन करने में विफलता आदि।**
- 3. यदि बोलीदाता को किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है - (ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (बी) सार्वजनिक खरीद अनुबंध के निष्पादन के हिस्से के रूप में जीवन या संपत्ति के किसी भी नुकसान या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए भारतीय दंड संहिता या किसी भी समय लागू कोई अन्य कानून।**

**2.22 दोष दायित्व अवधि के दौरान जुर्माना** – कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम की पूर्ण विफलता नहीं हो सकती है यदि सूचना के 72 घंटे के भीतर दोष को ठीक नहीं किया जाता है तो ₹500/- प्रति दिन के दर से, अधिकतम AMC राशि के 10% प्रति घटना जुर्माना लगाया जाएगा और सिस्टम की पूर्ण विफलता के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी खराबी को यदि सूचना के 24 घंटे के भीतर दोष को ठीक नहीं किया जाता है तो ₹2,500/- प्रति दिन के दर से जुर्माना लगाया जाएगा AMC राशि अधिकतम 10% प्रति घटना के अधीन लगाया जाएगा।

## **2.23 मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा**

किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो अनुबंध या कार्य के निष्पादन के संबंध में या के संबंध में उत्पन्न होते हैं (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और अनुबंध के परित्याग या उल्लंघन के निर्धारण से पहले या बाद में) बैंक द्वारा संदर्भित और तय किया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र या अन्यथा के रूप में हो सकता है। किसी भी अपेक्षित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और अपील के बिना जैसा कि उसमें कहा गया है। लेकिन यदि ठेकेदार किसी भी मामले पर असंतुष्ट है, जिस पर बैंक द्वारा उपरोक्त निर्णय लिया जाता है, तो किसी भी अपेक्षित मामले को छोड़कर, ठेकेदार ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि विवादित मामलों में मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो विवाद या मतभेद में हैं, जिसके लिए ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक ही मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, के पास किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, अपवादित मामलों के संबंध में छोड़कर, पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित, और निर्धारित करने के लिए विवाद के सभी मामले जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से पूर्वोक्त के रूप में नोटिस दिया जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना निर्णय देगा (या ऐसा आगे बढ़ाया गया समय जैसा कि उसके द्वारा तय किया जा सकता है या पार्टियों की सहमति से मामला हो सकता है) की तारीख से संदर्भ में प्रवेश। यदि मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्ष परस्पर अपने विवाद या मतभेद को सुलझा लेते हैं या समझौता कर लेते हैं, तो पार्टियों द्वारा समझौते या समझौते का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते के संदर्भ में एक निर्णय देगा।

इस तरह के किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए आकस्मिक लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जो उस राशि का निर्धारण कर सकते हैं या पार्टी के बीच उस पर कर लगाने का निर्देश दे सकते हैं। और पार्टी, और किसके द्वारा और किसके द्वारा और किस तरीके से वहन और भुगतान किया जाएगा। इस निवेदन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करना माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय तक करेगा, जैसा भी मामला हो, दिया जाता है, बैंक के निर्णय का पालन करें। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी। मध्यस्थता का स्थान ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, होगा।

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यदि ठेकेदार एक साझेदारी फर्म अथवा व्यक्ति हो | गवाह जिनकी मौजूदगी में ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को नियोक्ता और ठेकेदार दोनों ने इस करार को निष्पादित करने हेतु हस्ताक्षर किया है और इसे दो प्रतियों में तैयार किया गया है।                                                          |
| यदि ठेकेदार एक कंपनी हो                      | गवाह जिनकी मौजूदगी में ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस करार को निष्पादित करने हेतु नियोक्ता और ठेकेदार दोनों ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से मुहर सहित हस्ताक्षर किया है तथा इसे दो प्रतियों में तैयार किया गया है। |

### हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर और सुपुर्द किया गया।

श्री / .....

(नाम और पदनाम)

.....

.....

की उपस्थिति में

(1)

-----

(नाम और पदनाम)

भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर

( गवाह)

(2)

-----

(नाम और पदनाम)

भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर

(गवाह)

द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द

-----

यदि पार्टी साझेदारी फ़र्म या एक व्यक्ति है तो सभी साझेदारों द्वारा या उन सभी की ओर से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए

निम्न की उपस्थिति में :

(1)

-----

पता: -----

-----

(गवाह)

(2)

-----

पता: -----

-----

(गवाह)

नोट:

बैंक, ठेकेदार के साथ करार करने से पहले करार की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

### खंड III

#### निविदाकर्ताओं और विशेष शर्तों के लिए सामान्य निर्देश

##### **3.1 वाणिज्यिक स्थितियां:**

**3.1.1** सीलबंद ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ईटानगर में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए 01 एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) की अनुमानित लागत के लिए ₹16,08,340/- (सोलह लाख आठ हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) (करों सहित) पात्र फर्मों से।

##### **3.1.2. पात्रता मानदंड:**

निविदाओं पर केवल उन फर्मों के लिए विचार किया जाएगा जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करती हैं:

- केवल उन फर्मों के पास बड़े कार्यालय भवनों/वाणिज्यिक परिसरों के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग करने में 5 साल का अनुभव (इसी तरह का काम अगस्त 2021 के बाद किया जाना चाहिए होगा ) और पिछले पांच वर्षों के दौरान (अगस्त 2021 को या उसके बाद पूरे किए गए कार्य) इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है।

- एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का पूरा कार्य निम्नानुसार है:

(ए) तीन कार्य अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं हैं

या

(ख) अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम लागत वाले दो कार्य

या

(c) पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं एक कार्य (अगस्त 2021 को या उसके बाद पूरा किया गया)।

- पिछले 3 वित्तीय वर्षों (यानी, 2025-26, 2024-25, 2023-24) के दौरान अनुमानित लागत का 100% का न्यूनतम वार्षिक कारोबार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित।

- बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए ईटानगर/गुवाहाटी में सेवा की स्थापना होनी चाहिए।

निविदाकर्ताओं को अपनी पात्रता के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने चाहिए:

- कार्यों के दायरे और मूल्य को दर्शाने वाले विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां।
- योग्यता कार्यों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र।
- सभी विवरणों के साथ पूर्ण किए गए कार्यों की सूची।
- पिछले 3 वर्षों के कारोबार के लिए वित्तीय विवरण

एक फर्म द्वारा प्रस्तुत एक निविदा जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करती पाई जाती है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

### 3.1.3 ई-निविदा जमा करना:

ई-निविदा तैयार की जाएगी और दो भागों में ऑनलाइन जमा की जाएगी, अर्थात्, भाग I और भाग II क्रमशः "भाग I - तकनीकी और वाणिज्यिक" और "भाग II - मूल्य" कवर पर स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। टेलीग्राफिक, फैक्स और ई-मेल ई-निविदा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सम्मिलन, पोस्टस्क्रिप्ट, परिवर्धन और परिवर्तन तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि ई-निविदाकर्ताओं के हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि न की जाए। ई-निविदाओं की सभी प्रतियां सभी अनुलग्नकों/संलग्नकों/अनुलग्नकों के साथ सभी प्रकार से भरी होनी चाहिए। ई-निविदाओं की सभी प्रतियां सभी अनुचक्रियों/संलग्नकों/अनुलग्नकों के साथ सभी प्रकार से भरी होनी चाहिए।

**3.2** निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) वेबसाइट (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) पर ई-निविदा जमा करें। यदि आवेदक अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे इसे अपने स्वयं के लेटरहेड/कागज़ पर सीपीपीपी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और जमा किए जाएंगे।

**3.3** ए) ई-निविदा निर्धारित समय/तिथि के भीतर यानी अक्टूबर 26, 2026 को दोपहर 02:00 बजे ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए।

ख) बैंक से उसकी ई-निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर। सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी चाहे इस तरह के औपचारिक समझौते को बाद में निष्पादित किया गया है या नहीं।

ग) इस संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को उसकी बयाना राशि और सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है यदि राशि अनुमति देती है और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा अन्यथा देय न हो जाए, इस तरह की कटौती के दस दिनों के भीतर इस तरह की कटौती की गई राशि को नकद में अच्छा कर दिया जाएगा।

### 3.4 भाग I - तकनीकी और वाणिज्यिक

**3.4.1** भाग I में बिना मूल्य वाली ई-निविदा शामिल होगी जिसमें निर्दिष्ट कार्यों का दायरा और दस्तावेज और वाणिज्यिक नियम और शर्तें शामिल होंगी। भारत में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बयाना राशि एनईएफटी के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को अक्टूबर 26, 2026 को दोपहर 02:00 बजे से पहले

जमा करनी होगी।

**3.4.2** ईएमडी के साथ ई-निविदा के पूर्व-योग्यता दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. ई-निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार।
- ii. वाणिज्यिक/तकनीकी विनिर्देश में विचलन की सूची, यदि कोई हो।
- iii. विस्तृत प्रस्तावित **सिस्टम आरेख** और पूर्ण उपकरण विवरण।
- iv. ओईएम का एक पत्र, जिसमें बोलीदाता को ई-निविदा में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया है, साथ ही भारत में इसी तरह की परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी बिक्री के बाद सेवा के संबंध में ओईएम के साथ समझौते की एक प्रति भी शामिल है।
- v. **एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम**, डिस्प्ले मॉनिटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, केबल आदि जैसे प्रस्तावित प्रत्येक आइटम के विस्तृत **विनिर्देश** निर्माता के कैटलॉग/उत्पाद ब्रोशर के साथ इस संविदा के तहत निहित विनिर्देशों के साथ मेल खाते हैं। यदि इस ई-निविदा दस्तावेज के तहत निहित विनिर्देशों के माध्यम से निर्माता की सूची/उत्पाद ब्रोशर के तहत निहित उपकरण/उत्पादों के विनिर्देशों और आयामों में कुछ भिन्नताएं हैं, तो इस ई-निविदा दस्तावेज में दिए गए विनिर्देश और आयाम मान्य होंगे।
- vi. **पूर्ण तकनीकी विवरण** और निगमन के लिए प्रस्तावित किसी भी विशेष सुविधाओं को पूर्ण तकनीकी मूल्यांकन के लिए दिया जाना चाहिए। तकनीकी बोली जमा करते समय दावा की गई सुविधाओं/विशेषताओं के लिए सहायक दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे।
- vii. **10 साल के लिए उत्पाद समर्थन दिया जाएगा। इस संबंध में ओईएम से एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें यह घोषणा की गई हो कि उत्पाद समर्थन ओईएम द्वारा काम के आभासी समापन के वर्ष से 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा।** निविदाकर्ता विशेष रूप से इस ई-निविदा के लिए पेश किए गए उत्पाद समर्थन को इंगित करेगा और इस संबंध में एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।
- viii. ई-निविदाकर्ता के पास **ईटानगर/गुवाहाटी** में रखरखाव व्यवस्था होनी चाहिए, यानी रखरखाव सेट-अप का पता और टेलीफोन/फैक्स नंबर का संकेत दिया जाएगा।
- ix. अनुलग्नक-ए के तहत दी गई तकनीकी डाटा शीट पूरी जानकारी देते हुए भरी जाएगी।
- x. अनुलग्नक के अनुसार अन्य प्रमाण पत्र/घोषणाएं जमा करने के लिए संलग्न हैं।
- xi. ग्राहक की रिपोर्ट की विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित प्रतियां (संलग्न प्रारूप में दो ग्राहकों से, जिनके लिए समान कार्य निष्पादित किए जाते हैं) और अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में बैंकर का प्रमाण पत्र।

**3.4.3** निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थापना स्थल पर जाएं और निविदा से पहले साइट की स्थितियों से खुद को परिचित करें।

**3.4.4** निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-निविदा दस्तावेजों में निहित संविदा की सामान्य शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर ई-निविदा जमा करें, और किसी भी विचलन को निर्धारित न करें। यदि ई-निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों की स्वीकृति का कोई मूल्य निहितार्थ है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। **निबंधन और शर्तों से विचलन वाली कोई भी निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।**

**3.4.5** ई-निविदाकर्ता पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार, उनके द्वारा धारित या डिजाइन या सिस्टम के किसी भी हिस्से के संबंध में किसी तीसरे पक्ष के उनके द्वारा उपयोग किए गए औद्योगिक संपदा अधिकारों का पूरा विवरण प्रस्तुत करेंगे।

**3.4.6** सभी सूचनाएं, पत्राचार पत्र महाप्रबंधक (ओ-आई-सी), आरबीआई, ईटानगर को संबोधित किए जाएंगे।

### **3.5 भाग II - कीमत**

भाग II - "मूल्य बोली", ई-निविदा के साथ आपूर्ति की गई।

- i. इस भाग में प्रारूप (भाग II) के अनुसार मूल्य के विवरण के साथ केवल भारतीय रुपये में कीमतें शामिल होंगी। भाग II में किसी अन्य बाड़े की अनुमति नहीं है। ई-निविदा के भाग II में पाए गए नियम और शर्तों में परिवर्तन और तकनीकी विचलन, यदि कोई हो, को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा।
- ii. निविदाकर्ता को दरों को भरने के लिए केवल बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म का उपयोग करना चाहिए। ई-निविदा फॉर्म अंग्रेजी में भरना होगा। यदि कोई दस्तावेज गायब है, तो बैंक द्वारा अपने विवेक से ई-निविदा को अमान्य माना जा सकता है।
- iii. ई-निविदा भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तनों को निविदाकर्ता के आद्याक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आंकड़ों को ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है। इनमें से किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता बैंक के विकल्प पर ई-निविदा को शून्य कर देगी।
- iv. ई-निविदा के भाग II के खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- v. उद्धृत दरों को समाप्त कार्य के लिए माना जाएगा और जब तक सिस्टम बैंक को सौंप नहीं दिया जाता है, तब तक बिना किसी वृद्धि के दृढ़ और बाध्यकारी होगी।
- vi. किसी भी वस्तु के लिए, यदि दर और राशि मात्रा के संबंध में मेल नहीं खाती है, तो उद्धृत दरों के आधार पर प्राप्त राशि केवल स्वीकार्य होगी और आंकड़ों और शब्दों में दरों में भिन्नता के मामले में,

शब्दों में उद्धृत दर पर केवल उस वस्तु के लिए कुल राशि तक पहुंचने के लिए विचार किया जाएगा।

- vii. उद्धृत दरें दृढ़ होंगी और विनिमय दर, करों की दर, शुल्क, लेवी या श्रम दरों में भिन्नता के अधीन नहीं होंगी। दरों को पूरे कार्य के लिए उद्धृत किया जाएगा, यानी आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और उपकरण की कमीशनिंग और सभी करों, शुल्कों, लेवी, उपभोज्य, श्रम, परिवहन, पारगमन के लिए बीमा, भंडारण के साथ-साथ श्रमिक मुआवजा और 3 पक्ष देयता नीतियां, निर्माण आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। बैंक द्वारा किसी भी कर, शुल्क और लेवी के लिए कोई रियायती फॉर्म जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह, बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो उपकरण को ठेकेदारों के स्वयं के आयात लाइसेंस के आधार पर आयात करने की व्यवस्था की जाएगी। सभी भुगतान ईटानगर में किए जाएंगे और केवल भारतीय रुपये में होंगे। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे उद्धृत राशि में सेवा कर को शामिल करें।
- viii. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे बीओक्यू के अनुसार सख्ती से उद्धरण दें। मात्राओं की अनुसूची संभावित मात्राओं पर आधारित है। ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो कि निविदा सख्ती से आइटम दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग काम की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि साइट की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर केवल बैंक के विवेक पर छोड़ा जा सकता है, इस प्रकार संविदा के कुल मूल्य को बदल दिया जाता है। इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ix. जहां तक बैंक को स्वीकार्य उपकरण बनाने का संबंध है, निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे "धारा V - तकनीकी विनिर्देश अनुमोदन" और अनुमोदित सामग्री/उपकरण की सूची देखें। निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह अनुमोदित सूची से बाहर निकलने के लिए उद्धरण दें, जो विनिर्देश के अनुरूप हो और जो सबसे किफायती हो। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक उपकरणों के साथ उद्धरण न दें। निविदा के साथ पर्चा/साहित्य होगा जिसमें पेश किए गए उपकरणों के घटकों की सूची के साथ पूर्ण तकनीकी और निर्माण विवरण दिया जाएगा।
- x. निविदाकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्चों पर सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा बनाने और संविदा में प्रवेश करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकती है और उसे चित्र की जांच करनी चाहिए और कार्य की साइट का निरीक्षण करना चाहिए और सभी स्थानीय परिस्थितियों, काम तक पहुंच के साधनों से खुद को परिचित करना चाहिए, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी

मामले।

### 3.6 ई-निविदा का उद्घाटन

ई-निविदाओं का पहला भाग **अक्टूबर 27, 2026**, को **ई-टेंडरों की उपस्थिति में 15:00 बजे** खोला जाएगा। केवल उन्हीं ई-निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली (भाग II) जो निविदाओं के भाग-I की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं, बाद के कार्य दिवस पर खोली जाएंगी जिसके बारे में सभी पात्र निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-निविदाओं के भाग I और भाग II के उद्घाटन के दौरान उपस्थित रहें।

### 3.7 कार्य का संक्षिप्त दायरा

3.7.1 कार्य के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे।

- सभी उपकरणों, कैप्शन कार्य के लिए सामग्री का डिजाइन और वितरण बैंक की साइट पर (यानी, एपीएफसीएल बिल्डिंग में, केवी नंबर 2 के सामने, वन विहार, चिंपू, ईटानगर - 791113 में) जिसमें बीमा, पैकिंग, हैंडलिंग, परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग आदि शामिल हैं।
- **स्थापना, परीक्षण, एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम का कमीशन** और सिस्टम को बैंक को सौंपना।
- आवधिक सेवा आदि सहित प्रणाली का नियमित निरीक्षण और रखरखाव प्रदान करना।
- एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय स्टैचुरी प्राधिकारियों का अनुमोदन, यदि कोई हो।
- **फर्म को सलाह दी जाती है कि वह आईआरबी (परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड) के ई-लोरा (विकिरण अनुप्रयोगों का ई-लाइसेंसिंग) पोर्टल के माध्यम से एक्स-रे बैगेज स्कैनर की खरीद और संचालन के लिए आवश्यक खरीददारों की अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ संपर्क और समन्वय के रूप में बैंक को आवश्यक सहायता प्रदान करे।**

3.7.2 निविदाकर्ता को तकनीकी विनिर्देशों में मांगी गई बातों के अलावा सभी प्रासंगिक ब्रोशर/साहित्य आदि के साथ सिस्टम/उप प्रणालियों के कामकाज और उनकी बिजली आवश्यकताओं का पूरा विवरण इंगित करना चाहिए:

3.7.3 निविदाकर्ता विनिर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और खुद को संतुष्ट करेगा कि पेश किए गए उपकरण बैंक के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त हैं।

3.7.4 निविदाकर्ता प्रणाली की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आवश्यक सभी उपकरणों, पौधों, श्रम और उपभोग्य सामग्रियों आदि की आपूर्ति करेगा।

### 3.8 ई-निविदा की वैधता

कीमतों के साथ ई-निविदा शुरू में ई-निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी, जिसे निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा और बढ़ाया जा सकता है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान ई-निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

### 3.9 सबसे कम ई-निविदा जरूरी नहीं कि स्वीकार किया जाए

3.9.1 बैंक निम्नतम या किसी ई-निविदा को स्वीकार करने या स्वीकृति न लेने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

3.9.2 निविदाकर्ता ई-निविदाओं को प्रस्तुत करने के माध्यम से या उसके संबंध में उसके द्वारा किसी भलागत, प्रभार, क्षति और व्यय का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, भले ही बैंक ई-निविदा को संशोधित/वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

### 3.10 दोष देयता अवधि के दौरान बयाना धन, सुरक्षा जमा और सुरक्षा

3.10.1 सभी निविदाकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के पक्ष में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से एनईएफटी के माध्यम से 32,167/- रुपये की बयाना राशि खाता संख्या - 8692299, आईएफएससी RBIS0GWPA01 में एनईएफटी लेनदेन में अपने नाम/कंपनी का नाम/निविदा के नाम का उल्लेख करते हुए जमा करेंगे। ई-निविदाकर्ता द्वारा भुगतान किया गया ईएमडी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखा जाएगा, जो शुरू में 90 दिनों के लिए वैध होगा, ऐसी अवधि के लिए अन-डिस्चार्ज रहेगा जैसा कि निविदा को खुला रखने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। सफल निविदाकर्ता के अलावा अन्य सभी निविदाकारों के ईएमडी को बोली वैधता (विस्तारित वैधता सहित) की समाप्ति पर या सफल निविदाकर्ता को काम सौंपने पर, जो भी पहले हो, वापस कर दिया जाएगा। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, बयाना धन जमा सावधि जमा रसीदों या बीमा गारंटी या चेक या नकद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई बयाना राशि को या तो सुरक्षा जमा के रूप में रखा जाएगा या संविदा की उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के लिए बैंक द्वारा संविदा में निर्धारित प्रपत्र में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से **"निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)"** प्राप्त करने पर वापस किया जाएगा। यदि विक्रेता/ठेकेदार वाणिज्यिक बोली खोलने के बाद बोली वापस लेता है या यदि विक्रेता/ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे सौंपे गए कार्य को शुरू करने में विफल रहता है, तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर। सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक समझौता बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

3.10.2 इस संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है, यदि राशि इसकी अनुमति देती है, जब तक कि ठेकेदार बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी करने के दस दिनों के भीतर ऐसी राशि नकद में जमा नहीं करता है।

3.10.3 (क) **निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) पूर्णता अवधि के लिए सुरक्षा जमा के रूप में:** कार्य के आवंटन पर, सफल निविदाकर्ता संविदा की देय पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के लिए संविदा जमा के लिए संविदा के लिए संविदा के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में संविदा मूल्य के **10% (दस प्रतिशत)** के बराबर राशि प्रस्तुत करेगा। यह निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रारंभ में संविदा अवधि से अधिक तीन (3) महीने की अवधि के लिए वैध होगी और संविदा अवधि के विस्तार के मामले में कार्य के अंतिम समापन और तीन (3) महीने तक उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा। निविदा जमा करते समय प्रस्तुत बयाना धन जमा (ईएमडी) के लिए बैंक गारंटी उसके बाद वापस कर दी जाएगी। इस तरह की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों में जमा करने में देरी के मामले में, निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से वसूल किया जाएगा। यदि निविदाकर्ता निर्धारित समय अवधि के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उनकी निविदा रद्द की जा सकती है और जमा की गई ईएमडी को आगे की हानि या क्षति के लिए पूर्वाग्रह के बिना लागू किया जाएगा।

ईएमडी के लिए बैंक गारंटी, यदि आवश्यक हो, तो संविदा की उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के लिए पीबीजी प्रस्तुत करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित तिथि तक सफल निविदाकर्ता को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

**(ख) दोष देयता अवधि और सीएएमसी (यानी, व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा) अवधि के लिए बैंक गारंटी:**

कार्य पूरा होने के बाद, पीबीजी की वैधता को वर्चुअल समापन की तारीख से एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या सफल निविदाकर्ता बैंक द्वारा अनुलग्नक में निर्धारित प्रपत्र में किसी भी अनुसूची बैंक से बीजी (बैंक गारंटी) के रूप में संविदा मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर राशि डीएलपी और सीएएमसी संविदा की शर्तों और दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिभूति जमा स्वरूप प्रस्तुत करेगा यह 10 प्रतिशत बीजी शुरू में वर्चुअल समापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए और उसके बाद 9 साल की अवधि के लिए सीएएमसी संविदा की शर्त को पूरा करने के लिए राशि को सालाना 10 प्रतिशत कम करने के लिए इसे नवीनीकृत किया जाएगा।

बैंक 10 साल की प्रतिबद्ध अवधि के दौरान किसी भी समय निविदा में निर्धारित डीएलपी और सीएएमसी के नियमों, शर्तों के असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

### 3.11 भुगतान की शर्तें

इस संविदा के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा, विषय वैधानिक कटौती। भुगतान के तरीके में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।

एक) साइट पर जांच के बाद, साइट पर सामग्री की प्राप्ति के बाद और निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करने के बाद सामग्री की डिलीवरी के लिए आनुपातिक आधार पर उद्धृत आपूर्ति दर का 60%

अ) निर्माता का निरीक्षण और परीक्षण प्रमाण पत्र।

आ) ठेकेदार का प्रमाण पत्र कि रखरखाव सहित प्रणालियों की सफल स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के लिए सभी घटकों, पुर्जों, उप-प्रणालियों, उपभोग्य सामग्रियों आदि को अच्छी स्थिति में साइट पर प्राप्त किया गया है और यदि स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के दौरान कोई कमी देखी जाती है तो उन्हें बैंक को मुफ्त में आपूर्ति की जाएगी।

आ) बीमा की वैध पॉलिसियां पारगमन, भंडारण, स्थापना, कमीशनिंग और ई-निविदा शर्तों के अनुसार तीसरे पक्ष की देनदारियों सहित सुपुर्दगी के दौरान सभी जोखिमों को कवर करती हैं।

दो) खंड 3.10 (बी) के अनुसार दोष देयता अवधि के एक वर्ष के लिए बीजी जमा करने और पूरे सिस्टम की स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और सुपुर्दगी के बाद उद्धृत दरों का शेष 40% या पीबीजी का विस्तार (कार्य के आभासी समापन से एक वर्ष तक)

सभी समावेशी रखरखाव और रखरखाव संविदा के लिए आनुपातिक भुगतान आवश्यक रिपोर्ट के साथ संतोषजनक सेवाओं के पूरा होने के बाद बिल जमा करने पर अर्धवार्षिक रूप से किया जाएगा।

### 3.12 कर

3.12.1 उद्धृत कीमतों को जीएसटी कर माना जाएगा। यदि निविदाकर्ता ई-निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, स्रोत पर आयकर काटा जाएगा और ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

### 3.13 बीमा

ठेकेदार, कार्य शुरू होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अपनी लागत पर कार्यों का बीमा करेगा और नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर एक कार्यालय के साथ आग से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ कार्यों के आभासी समापन तक उनका बीमा कराएगा (पूर्व **का नाम, अर्थात्, (ख)** संविदा की पूरी राशि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ईटानगर को नीति में प्रथम स्थान दिया जा रहा है। ऐसी पॉलिसी केवल "नियोक्ता" की संपत्ति को कवर करेगी। ठेकेदार काम शुरू होने से इक्कीस दिनों के भीतर नियोक्ता के पास प्रीमियम के लिए पॉलिसी और रसीदें जमा करेगा। ठेकेदार की चूक में, जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, बीमा करते हुए, नियोक्ता कार्यों का बीमा कर सकता है और किसी भी देय धन, जुर्माना आदि से भुगतान किए गए प्रीमियम में कटौती कर सकता है, या जो इस तरह के चूक के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठेकेदार के कारण हो सकता है। यदि कार्यों को निलंबित करना आवश्यक हो जाता है, तो ठेकेदार जैसे ही पॉलिसी के तहत दावा निपटा जाता है, या बीमा कार्यालय द्वारा बहाल किए गए कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, यदि वे ऐसा करने का चुनाव करते हैं, तो कार्यों को पूरा करने के साथ उसी तरह से सभी उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ें जैसे कि आग नहीं लगी थी और सभी मामलों में संविदा की समान शर्तों के तहत। आग लगने के बाद पुनर्निर्माण या बहाली के मामले में ठेकेदार को पूरा करने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होना चाहिए, जैसा कि उचित समझे।

ठेकेदार सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी लागत पर सभी बीमा लेगा जब तक कि उपकरण/सामग्री निर्माता के काम को छोड़ देती है, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम में उक्त प्रणाली को बैंक को सौंप देती है और यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगी।

- निर्माता के कार्यों से साइट तक परिवहन के लिए पारगमन बीमा (द्वारा वायु/समुद्र/सड़क आदि, जैसा लागू हो)
- भंडारण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग नीति (CAR-ठेकेदार सभी जोखिम नीति)।
- साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति।
- कुल 10.00 लाख रुपये के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी और प्रति दुर्घटना 2 लाख रुपये की सीमा के साथ।
- अग्नि बीमा

**नोट:** ये नीतियां कार्य पूरा होने तक और आरबीआई के संयुक्त नाम पर वैध होंगी और आरबीआई का नाम पहला होगा। यदि ठेकेदार इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों

को स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल या किसी अन्य कार्रवाई से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

### **3.14 पूर्णता अवधि**

#### **3.14.1 समय अवधि**

कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय, 45 दिन है, जैसा कि ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, ठेकेदार द्वारा सख्ती से मनाया जाएगा और कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 14 वें दिन से इसकी गणना की जाएगी।

#### **3.14.2 पूरा न होने पर नुकसान**

संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य सभी परिश्रम से पहले होगा और यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संविदा राशि के अधिकतम 10% के अधीन निर्धारित अवधि से परे प्रति सप्ताह देरी के लिए उद्धृत पूंजीगत लागत के 0.25% की दर से "परिशिष्ट में परिभाषित परिसमापन क्षति" में परिभाषित परिसमापन क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, लगाया जाएगा और नियोक्ता ठेकेदार के कारण किसी भी पैसे से इस तरह के नुकसान की कटौती कर सकता है।

3.14.3 सफल निविदाकर्ता विभिन्न घटकों और उप-संयोजनों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग को पूरा करने के लिए एक बार चार्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इस तरह के चार्ट में सभी गतिविधियां शामिल होंगी जैसे कि साइट पर सामग्री की आपूर्ति की तारीख, मदवार कार्य पूरा करना आदि, और बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना।

3.14.4 बैंक भवन के परिसर के भीतर भंडारण स्थान प्रदान करेगा। हालांकि, संग्रहीत सामग्री की जिम्मेदारी और सुरक्षा ठेकेदार के पास होगी। बैंक द्वारा किसी भी श्रमिक के लिए कोई आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।

### **3.15 वारंटी/दोष देयता अवधि।**

बैंक को उपकरण सौंपने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए किसी भी विनिर्माण/डिजाइन/स्थापना दोष आदि सहित सभी प्रकार के दोषों के खिलाफ पूरी प्रणाली की गारंटी दी जाएगी। गारंटी अवधि के भीतर सिस्टम/सब-असेंबली में पाए गए किसी भी दोष को निविदाकर्ता द्वारा निःशुल्क सुधार/प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, कम से कम चार सर्विसिंग पर सर्विसिंग और निर्माता द्वारा निर्धारित ब्रेकडाउन कॉल की किसी भी संख्या में भाग लेना, और पारस्परिक रूप से सहमति के अनुसार, मुफ्त में किया जाएगा। निविदाकर्ता को यह भी बताया जाएगा कि वे स्थापना के स्थान पर क्या सेवा सुविधा प्रदान कर

सकते हैं और उनके सेवा केंद्र का टेलीफोन नंबर और पता है। निविदाकर्ता गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद वार्षिक व्यापक अनुरक्षण सेवा संविदा के लिए अपने प्रभारों को भी अलग से उद्धृत करेंगे। सेवा संविदा के लिए यह दर गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर छमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा। सेवा संविदा दर में निकटतम सर्विस स्टेशन से यात्रा लागत सहित सभी लागतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह एक आपातकालीन प्रणाली होने के नाते, सिस्टम में किसी भी खराबी को नीचे दिए गए सुधार समय के अनुसार ठीक किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

|     | स्थिति                                                                                                   | सुधार का समय | जुर्माना                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| (क) | कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम पूरी तरह से विफल हो जाता है                                         | 24 घंटे      | रु.2500/- प्रति दिन एएमसी राशि के अधिकतम 10% के अधीन       |
| (ख) | स्वतंत्र उपकरणों, घटकों, केबलों में कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम की पूर्ण विफलता नहीं हो सकती है | 72 घंटे      | 500/- रुपये प्रति दिन एएमसी राशि के अधिकतम 10% के अध्वधीन। |

निविदाकर्ता उस सेवा केंद्र जैसे विवरण का उल्लेख करेंगे जहां से ईटानगर में प्रस्तावित प्रणालियों की सेवा की जाएगी, उस केंद्र में कर्मचारियों की संख्या और उस केंद्र में प्रणाली के लिए कलपुर्जों की उपलब्धता।

सीएएमसी के दौरान कोई भी जुर्माना ठेकेदार को देय किसी भी बकाया राशि से वसूल किया जाएगा या बैंक गारंटी से लागू किया जाएगा।

### 3.16. डीएलपी अवधि के बाद व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा संविदा (सीएएमएससी)

(क) निविदाकर्ता मात्रा की अनुसूची के अनुसार संपूर्ण प्रणाली की व्यापक वार्षिक अनुरक्षण सेवा के लिए अपने प्रभारों का अलग से उल्लेख करेंगे जो दोष देयता अवधि (डीएलपी) के एक वर्ष के बाद लागू होगी। दरों में उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिए श्रमिकों के बीमा के लिए शुल्क भी शामिल होंगे और रखरखाव के लिए जीएसटी को बीओक्यू में संबंधित कॉलम में उद्धृत किया जाएगा।

(ख) प्रणाली का समय-समय पर निरीक्षण, रखरखाव/सेवा/सफाई की जाएगी। मौसम की स्थिति के आधार पर आवधिकता द्वि-मासिक या उससे अधिक होगी।

(ग) व्यापक वार्षिक अनुरक्षण सेवा के प्रभारों में सेवा संविदा अवधि के दौरान सभी आवश्यक पुर्जों, उपभोग्य सामग्रियों आदि सहित प्रणाली के किसी भी भाग का प्रतिस्थापन शामिल होगा। एएमसी अवधि के भीतर पाए जाने वाले सिस्टम/उप-असेंबली में किसी भी दोष को बैंक को किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना निविदाकर्ता द्वारा सुधार/प्रतिस्थापित किया जाएगा।

**(घ) सीएएमसी के दौरान सुधार में विलंब के लिए जुर्माना:**

व्यापक वार्षिक अनुरक्षण सेवा अवधि (डीएलपी अवधि के बाद) के दौरान, प्रणाली में दोष की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर प्रणाली में किसी भी दोष को ठीक किया जाएगा। इसलिए, उद्धृत दरों में निकटतम सर्विस स्टेशन से यात्रा लागत सहित सभी लागतों पर विचार किया जाएगा। सीएएमसी के दौरान सुधार में देरी के लिए जुर्माना डीएलपी के दौरान दंड के समान है। सीएएमसी के दौरान कोई भी जुर्माना ठेकेदार को देय किसी भी बकाया राशि से वसूल किया जाएगा या बैंक गारंटी से लागू किया जाएगा।

**(ङ) व्यापक वार्षिक अनुरक्षण सेवा (सीएएमएस) के दौरान सेवा प्रभारों का भुगतान:**

सीएएमएस अवधि के दौरान भुगतान संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर छमाही आधार पर किया जाएगा।

इस सेवा संविदा को दो साल (एक साल की दोष देयता अवधि और एक साल की प्रारंभिक संविदा अवधि) के अंत तक वैध प्रारंभिक संविदा अवधि के बाद कम से कम 8 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। संविदा का नवीकरण करते समय नई संविदा राशि निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर तय की जाएगी।

|                                                                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| $\text{एसी} = \text{एपी} [(15+60 \times (\text{ईपीआईसी}/\text{ईपीआईपी}) + 25 \times (\text{सीपीआईसी}/\text{सीपीआईपी})) \times (1/100)]$ |                                   |
| एसी                                                                                                                                     | चालू वर्ष के लिए संविदा की राशि।  |
| एपी                                                                                                                                     | पिछले वर्ष के लिए संविदा की राशि। |

|          |                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ईपीआईपी  | चालू वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले विद्युत उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक।                             |
| ईपीआईपी  | विद्युत उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले                             |
| सीपीआईसी | चालू वर्ष के लिए संविदा प्रारंभ होने की तारीख से 6 माह पहले औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत)। |
| सीपीआईपी | औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछले वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले।    |

सफल निविदाकर्ता बैंक के साथ प्रणाली के व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए एक समझौता करेगा।

### 3.17 पैकिंग और डिस्पैच

उपकरण को भारतीय परिस्थितियों में समुद्र/वायु/रेल/सड़क मार्ग से बक्सों में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा और परिवहन किया जाएगा। सभी उपकरण/घटक बैंक, एमओबी, ईटानगर में वितरित किए जाएंगे।

### 3.18 संविदा करार पर हस्ताक्षर

निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, यहां पहले संविदा की शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं और ई-निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न चित्र, बैंक और निविदाकर्ता के बीच आदान-प्रदान किए गए बाद के पत्राचार, और दिया गया कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ दर्ज किए जाने वाले अंतिम संविदा का आधार होगा। सफल निविदाकर्ता स्वीकृति पत्र/कार्य आदेश प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर मुद्रांकित कागज पर बैंक के साथ एक करार निष्पादित करेगा। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र/कार्य आदेश जारी करने को एक बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के एक समझौते को निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें इस संविदा पर लागू होंगी।

3.18.1 निविदाकर्ता इसके साथ संविदा की सामान्य शर्तों में दिए गए नियमों और शर्तों के माध्यम से जाएगा और उसका प्रस्ताव उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप होगा। निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। ई-निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ताकि वह संविदा की सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि में खुद को परिचित कर चुका हो।

- 3.18.2 एक फर्म की ओर से प्रस्तुत ई-निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित संविदा में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, ई-निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।
- 3.18.3 बैंक से उसकी ई-निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिज़र्व बैंक और ई-टेंडरिंग करने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी समझौते का गठन करेगी, चाहे ऐसा संविदा बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।
- 3.18.4 ठेकेदार संविदा नहीं सौंपेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के अलावा संविदा के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता ठेकेदार को संविदा को रद्द करने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता को सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

### 3.19 मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

ठेकेदार को ई-टेंडरिंग से पहले कार्यों के लिए अपने ई-निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट माना जाएगा और मात्रा की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में जो दरें और कीमतें संविदा के तहत उसके सभी दायित्वों को कवर करेंगी, और कार्यों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी मामले और चीजें।

- 3.19.1 मात्राओं की अनुसूची में मात्राएं लगभग कार्य की कुल सीमा को दर्शाती हैं, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती हैं और यहां तक कि छोड़ी जा सकती हैं, इस प्रकार संविदा के कुल मूल्य को बदल दिया जाता है।

### 3.20 **भाषा**

ई-निविदा जिसमें चित्र, दस्तावेज, कैटलॉग आदि में सभी लेबल शामिल हैं, अंग्रेजी में होंगे।

### 3.21 **पार्ट ई-निविदा स्वीकार करने का अधिकार।**

बैंक के पास ई-निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार है, जो निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत समान कीमतों पर है।

### 3.22 ई-निविदा का मूल्यांकन

ई-निविदाओं का मूल्यांकन प्रणाली की पूंजीगत लागत के आधार पर किया जाएगा और दोष देयता/गारंटी अवधि के एक वर्ष की समाप्ति के बाद 09 साल की अवधि के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए उद्धृत दरों के प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा।

निविदा प्रस्तावों का मूल्यांकन 10 वर्ष की उपयोगी सेवा जीवन वाले एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम के स्वामित्व के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के आधार पर किया जाएगा। उक्त एनपीवी में शामिल होंगे:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (क) | बाय-बैक के बाद एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की लागत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मान लें<br>(ए)  |
| (ख) | 1 वर्ष की दोष देयता अवधि के बाद 9 वर्ष की अवधि के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा संविदा शुल्क के एनपीवी की गणना एक वर्ष की वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद एक वर्ष के लिए निर्धारित एएमसी शुल्कों पर 5% प्रति वर्ष की वृद्धि मानते हुए की जाएगी, अर्धवार्षिक भुगतान और 8% प्रति वर्ष की छूट दर के साथ। इस प्रकार, (1 वर्ष की गारंटी अवधि) के बाद 9 वर्षों के लिए एएमसी के एनपीवी को काम करने के लिए गुणन कारक (एमएफ) 7.0476 होगा<br><br><b>नोट:</b> एएमसी के लिए भुगतान, हालांकि, सख्ती से किया जाएगा<br>एएमसी के शीर्ष के तहत निविदा के भाग II में उद्धृत दरें और राशियां। | मान लें<br>(बी) |
| (ग) | 10 वर्षों के उपयोगी सेवा जीवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम के स्वामित्व का एनपीवी {ए + (बी एक्स एमएफ)} के रूप में काम किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मान लें<br>(सी) |
| (घ) | उपरोक्त (सी) के न्यूनतम मूल्य के लिए कार्य प्रदान किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |

**स्वामित्व की कुल लागत = {पूंजीगत लागत (ए) + 7.0476 X एएमसी दर (बी)}**

**नोट:** व्यापक एएमसी के लिए न्यूनतम आधार दर कुल पूंजीगत लागत का 5% (पांच) है यदि निविदाकर्ता उद्धृत पूंजी लागत के 5% (पांच) से कम व्यापक एएमसी के लिए दरों को उद्धृत करता है, तो स्वामित्व की कुल लागत की गणना के लिए उद्धृत पूंजी लागत के 5% (पांच) को एएमसी के रूप में माना जाएगा।

पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की दृष्टि से, बोलियों के मूल्यांकन और तुलना के दौरान अर्हक मानदंड के संबंध में निविदाकर्ताओं की स्वीकार्यता को अंतिम रूप देना आवश्यक है, बैंक अपने विवेक से बोलीदाता से बोली पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में दिया जाएगा, जिसमें निविदाकर्ता को एक निर्दिष्ट तिथि तक जवाब देने के लिए कहा जाएगा, और इसमें यह भी उल्लेख किया जाएगा

कि, यदि निविदाकर्ता तारीख तक अनुपालन या जवाब नहीं देता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। परिणाम के आधार पर, ऐसी निविदाओं को नजरअंदाज किया जाना चाहिए या आगे विचार किया जाना चाहिए। विनिर्देशों सहित बोली की कीमतों या सार में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेश किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी। बोलीदाता की पहल पर बोली के बाद के किसी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। कमी की जानकारी/दस्तावेज केवल उन ऐतिहासिक दस्तावेजों के मामले में मांगे जाने चाहिए जो निविदा खुलने के समय पहले से मौजूद थे और जिनमें तब से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहां तक योग्यता मानदंड के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने का संबंध है, निविदा जमा करने के बाद, केवल संबंधित कमी दस्तावेजों की मांग की जानी चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि बोलीदाता ने अपने पूरा होने / प्रदर्शन प्रमाण पत्र के बिना एक संविदा प्रस्तुत किया है, तो प्रमाण पत्र के लिए कहा जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, बोली लगाने वाले को अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई नया संविदा नहीं मांगा जाना चाहिए। अर्हता प्राप्त करने वाले निविदाकर्ताओं की शॉर्ट-लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, अस्वीकृत निविदाकर्ताओं को अस्वीकृति की सूचना लिखित रूप में दी जाएगी।

**नोट: उपरोक्त के बावजूद, बैंक प्रतिबद्ध संविदा अवधि की मुद्रा के दौरान केवल एएमसी की उद्धृत दर का भुगतान करेगा, जो निविदा में इंगित नवीनीकरण सूत्रों के अधीन होगा।**

### 3.23 पूर्व प्रेषण निरीक्षण

साइट पर उपकरण भेजने से पहले, उपकरण का बैंक के विवेक पर निरीक्षण किया जाएगा और निर्माता के कार्यों में बैंक के इंजीनियरों द्वारा विभिन्न मापदंडों के लिए परीक्षण किया जाएगा और फिर शिपमेंट के लिए मंजूरी दी जाएगी। हालांकि, यह किसी भी तरह से ठेकेदार को दोष दायित्व की अवधि के दौरान निर्दिष्ट स्थल पर निर्माण और कमीशनिंग के बाद सिस्टम/घटकों के निरंतर प्रदर्शन के लिए उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।

### 3.24 चित्र

उपकरण ले आउट के लिए सभी आवश्यक चित्र निविदाकर्ता द्वारा तैयार किए जाने चाहिए और काम शुरू करने से पहले अनुमोदन के लिए बैंक के इंजीनियर को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

### 3.25 अन्य मुद्दे

अ) ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुमोदित आरेख, विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर/सलाहकार की राय में, साइट की स्थिति के अनुरूप

नाममात्र परिवर्तन किए जाने हैं और नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा।

आ) निविदाकर्ता से अनुरोध है कि वे ई-निविदा जमा करने से पहले चित्रों की जांच करें, कार्य स्थल का निरीक्षण करें और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति आदि से खुद को परिचित करें।

इ) प्रत्येक कार्य के संबंध में संभावित मात्रा की एक अनुसूची और विनिर्देश इन विशेष शर्तों के साथ होते हैं। संभावित मात्रा की अनुसूची नियोक्ता के विवेक पर चूक, कटौती या परिवर्धन द्वारा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक ई-निविदा में न केवल दरें होनी चाहिए, बल्कि एक अलग कॉलम में दर्ज किए गए कार्य के प्रत्येक आइटम का मूल्य भी होना चाहिए और संपूर्ण ई-निविदा के कुल मूल्य को दिखाने के लिए सभी वस्तुओं को कुल किया जाना चाहिए।

ई) ई-निविदा में उद्धृत दरों में रविवार और छुट्टियों सहित रात के साथ-साथ दिन में मचान, निगरानी और प्रकाश व्यवस्था के लिए सभी शुल्क शामिल होंगे, अन्य सभी निर्माण, मामलों या चीजों की सुरक्षा और ठेकेदार किसी भी या सभी ऐसे सेंट्रिंग, मचान आदि को हटा देगा और हटा देगा जैसा कि अवसर की आवश्यकता होगी या जब आदेश दिया जाएगा, और काम के निष्पादन के दौरान और बैंक की संतुष्टि के लिए परेशान सभी मामलों और चीजों को पूरी तरह से बहाल और अच्छा करें।

उ) ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में विलंब के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे विलंब का कारण जो भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे जुड़े किसी उप-संविदा में उत्पन्न होने वाली देरी या परियोजना के अन्य ट्रेडों के लिए ठेके देने में या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में देरी शामिल है। नियोक्ता ई-निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, जो इस तरह के परिवर्तनों के अधीन है जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

ऊ) सफल निविदाकर्ता कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य की सभी मदों को पूरा करने के लिए बाध्य होता है, भले ही ऐसी मदें मात्रा और दरों में शामिल न हों। ऐसी अतिरिक्त मदों और उनकी मात्रा के संबंध में अनुदेश की अनुसूची बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।

**3.26 कामगारों को न्यूनतम मजदूरी:** ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कामगारों को सांविधिक आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए।

**3.27 श्रम लाइसेंस:** ठेकेदार संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानों का पालन करेगा, यदि उक्त संविदा के तहत लागू हो, और सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

**3.28 सफल निविदाकर्ता को बैंक द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि काम कम**

से कम संभव देरी के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़ें।

**3.29 पूर्व-बोली बैठक (ऑफलाइन):** ई-निविदा की जानकारी देने के लिए इच्छुक निविदाकर्ताओं की एक बैठक अक्टूबर 13, 2026 को 11:00 बजे, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर में आयोजित की जाएगी ताकि ई-निविदा के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट किया जा सके। इस बैठक के लिए अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को उपस्थित रहने तथा ई-निविदा दस्तावेजों का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले बिंदुओं के संबंध में सभी संचार अक्टूबर 12, 2026 को 17:00 बजे या उससे पहले पात्र निविदाकर्ताओं द्वारा महाप्रबंधक (ओ-आई-सी), भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को लिखित रूप में दिया जाएगा। निविदाकर्ता उन बिंदुओं/शर्तों/विनिर्देशों का उल्लेख कर सकते हैं जिन पर बैठक के दौरान स्पष्टीकरण आवश्यक है। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी निविदाकर्ताओं को उपयुक्त सलाह दी जाएगी। निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें और इसलिए अपनी तकनीकी (भाग I) तथा मूल्य बोलियों (भाग II) में बैंक की ई-निविदा शर्तों/विनिर्देशों से विचलित होने से बचें। बैंक से निविदा से संबंधित किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए इच्छुक निविदाकर्ताओं के लिए बोली-पूर्व बैठक में भाग लेना अनिवार्य है। इसके बाद बोली-पूर्व बैठक की तारीख में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बोली-पूर्व बैठक के बाद निविदा के भाग-I में निविदा शर्तों में किसी भी विचलन को शामिल करना/प्रस्तुत करना निविदा की अस्वीकृति का आधार होगा।

**3.30 निविदा के साथ पत्रक/साहित्य होगा जिसमें पेश किए गए उपकरणों के घटकों के पूर्ण तकनीकी और निर्माण विवरण होंगे।** निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा से पहले प्रतिष्ठानों की साइट का दौरा करें और साइट की स्थितियों से खुद को परिचित करें। निविदाकर्ताओं को विशिष्ट होना चाहिए और केवल तभी टिप्पणियां देनी चाहिए जब उनकी प्रणाली किसी भी तरह से बैंक के विस्तृत विनिर्देशों/विशेषताओं से भिन्न हो। समग्र रूप से प्रणाली के कामकाज और अलग-अलग घटकों का एक लेख भी संलग्न किया जाएगा। सफल निविदाकर्ता, काम पूरा होने पर, योजनाबद्ध और लेआउट चित्र और रखरखाव मैनुअल के तीन सेट प्रस्तुत करेगा।

**3.31 ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और इसकी गणना कार्य शुरू करने का लिखित आदेश जारी होने के 14वें दिन से की जाएगी।** संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य पूरी तत्परता और समुचित सावधानी के साथ किया जाएगा।

यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संविदा की शर्तों के खंड 4.27 में परिभाषित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकर्ता कार्य शुरू करने से पहले एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

- 3.32 ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में विलंब के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे विलंब का कारण जो भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे जुड़े किसी उप-संविदा में या परियोजना के अन्य व्यवसायों के लिए ठेके देने में या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने या सरकार की खरीद में विलंब शामिल है नियंत्रित या अन्य निर्माण सामग्री या निर्माण उद्देश्यों के लिए या किसी अन्य कारण से पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में और नियोक्ता उसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियोक्ता निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए देयता स्वीकार नहीं करता है, इस तरह के परिवर्तनों के अधीन जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।
- 3.33 सफल निविदाकर्ता कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य की किसी भी वस्तु को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसी वस्तुओं को मात्रा और दरों में शामिल न किया गया हो। ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं और उनकी मात्रा के संबंध में अनुदेशों की अनुसूची नियोक्ता की लिखित सहमति से वास्तुकार द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।
- 3.34 सफल निविदाकर्ता को नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि काम कम से कम संभव देरी के साथ और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए सुचारू रूप से आगे बढ़े।
- 3.35 ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य वास्तुकारों द्वारा किए गए विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से किए जाएंगे और स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरणों की आवश्यकताओं और भारतीय विद्युत नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में भी किए जाएंगे और किसी भी कारण से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 3.36 उपकरण को साइट पर भेजने से पहले, निर्माता की साइट पर बैंक के इंजीनियर द्वारा उपकरण का निरीक्षण किया जा सकता है और फिर शिपमेंट के लिए मंजूरी दी जा सकती है।

3.37 ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर, निरीक्षक को सभी उचित सुविधाओं की पेशकश करेगा जो स्वयं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, कि कार्य के उपकरण/निष्पादन को इस निविदा दस्तावेजों से जुड़े विशेष विनिर्देशों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार निर्मित किया जा रहा है और/या निष्पादित किया गया है। बैंक के इंजीनियर के पास उपरोक्त उद्देश्य के लिए कार्य के निष्पादन के मामले में ठेकेदार के कार्यों या साइट पर संविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी समय पूर्ण और मुफ्त पहुंच होगी, और वह ठेकेदार को निरीक्षण या कार्य या उसके किसी भी हिस्से या उसके किसी भी हिस्से या किसी भी सामग्री के लिए अपने परिसर में या बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर व्यवस्था करने की आवश्यकता कर सकता है और यदि ठेकेदार को अनुमति दी गई है एक उप-ठेकेदार की सेवा को नियोजित करें, बैंक के इंजीनियर को एक समान अधिकार आरक्षित करें। हालांकि, यह किसी भी तरह से ठेकेदार को निर्दिष्ट स्थल पर निर्माण और कमीशनिंग के बाद सिस्टम/घटकों के उचित प्रदर्शन के बारे में उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।

3.38 **निरीक्षण की लागत :** - ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, सभी सामग्री, उपकरण, श्रम और हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगा, जो बैंक का इंजीनियर किसी भी परीक्षण/निरीक्षण और परीक्षा के लिए उससे मांग कर सकता है, जिसे उसे ठेकेदार के परिसर में करने की आवश्यकता होगी और उस पर सभी लागतों को वहन और भुगतान करेगा। हालांकि, निरीक्षण स्थल पर बैंक के इंजीनियर (ओं) की यात्रा, बोर्डिंग और आवास की लागत बैंक द्वारा वहन की जाएगी।

3.39 **परीक्षण की विधि:** - बैंक के इंजीनियर को सभी उपकरणों और सामग्रियों को एक ही या उसके किसी भी हिस्से का हिस्सा बनाने का अधिकार होगा, जो कि वह उचित और उचित समझ सकता है। ठेकेदार निरीक्षक द्वारा अपनाई गई परीक्षण की विधि पर किसी भी आधार पर आपत्ति करने का हकदार नहीं होगा।

3.40 **प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए निरीक्षक प्राधिकारी:** - बैंक के इंजीनियर के पास शक्ति होगी:

अ) किसी भी उपकरण या उसके किसी भाग को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह या उसका कोई भाग किसी असंतोषजनक विनिर्माण पद्धति को अपनाने के कारण संविदा के अनुरूप न हो।

आ) विनिर्देश के अनुसार नहीं होने के रूप में प्रस्तुत किए गए किसी भी उपकरण या भागों को अस्वीकार करने के लिए।

इ) निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए पूरे उपकरण को अस्वीकार करने के लिए, यदि उसके ऐसे हिस्से के निरीक्षण के बाद जैसा कि वह अपने विवेक से उचित समझता है, तो वह संतुष्ट है कि यह असंतोषजनक है; तथा

ई) अस्वीकृत उपकरण या भागों को अस्वीकृति चिह्न के साथ चिह्नित करने के लिए ताकि फिर से जमा किए जाने पर इसे आसानी से पहचाना जा सके।

**3.41 अस्वीकृति का परिणाम:** यदि उपकरण या उसके हिस्से को बैंक के इंजीनियर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, और ठेकेदार संतोषजनक आपूर्ति करने या इस प्रकार निष्पादित दोषपूर्ण कार्य को सुधारा करने में विफल रहता है, तो बैंक निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र होगा:

१) ठेकेदार को निर्दिष्ट किए जाने वाले समय के भीतर अस्वीकार किए गए उपकरणों या भागों को फिर से जमा करने की अनुमति दे, जिसमें माल ढुलाई की लागत, यदि कोई हो, को ठेकेदार वहन करता है, और वह उस खाते पर किसी भी अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं होगा; या

२) ठेकेदार को उसके जोखिम और लागत पर और संविदा के तहत आपूर्ति के संबंध में ठेकेदार के दायित्व को प्रभावित किए बिना (जब विनिर्देशों का बिल्कुल अनुपालन करने वाले उपकरण या पुर्जे बैंक की राय में नहीं होते हैं जो अंतिम रूप से उपलब्ध होंगे) उपकरण या अस्वीकृत भागों की मात्रा/कार्य की खरीद/निष्पादन या प्राधिकृत करने के लिए; या

३) ठेकेदार के जोखिम और लागत पर (जब विनिर्देशों का बिल्कुल अनुपालन करने वाले उपकरण या पुर्जे बैंक की राय, जो अंतिम होगा, में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।) संविदा रद्द करे और समान विवरण के उपकरण या अन्य की खरीद/निष्पादन या अधिकृत करें। उपरोक्त खंड (बी) या इस खंड के तहत कार्रवाई की जा रही कार्रवाई की स्थिति में, वितरण खंड का प्रावधान जहां तक लागू हो, लागू होता है।

**3.42 अस्वीकृति के रूप में बैंक का अभियंता का निर्णय:** - अस्वीकृति के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार की अपील के अधीन ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

3.43 प्रणाली के लिए भुगतान आरबीआई, ईटानगर कार्यालय द्वारा किया जाएगा, जहाँ प्रणाली की आपूर्ति और स्थापना की जाएगी। इस संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद ईटानगर के अधिकार-क्षेत्र में ही निपटाया जाएगा।

3.44 निविदाकर्ता उन बैंकरों का नाम और पता प्रस्तुत करेगा जिनके साथ वे सामान्य रूप से बैंक लेनदेन करते हैं। वे अपने हाल के ग्राहकों के नाम और पते भी प्रस्तुत करेंगे, जिनके लिए उन्होंने हाल के दिनों में इसी

तरह के कार्य/आपूर्ति की है, साथ ही आपूर्ति की गई प्रणाली/मशीन की लागत और क्षमता, आपूर्ति की तारीख आदि जैसे पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करेंगे।

3.45 बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बिना कोई कारण बताए।

3.46 ठेकेदार यहां संलग्न सुरक्षा कोड के प्रावधान का सख्ती से पालन करेगा।

**3.47 गैर-प्रकटीकरण खंड:**

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरण आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के ज्ञान के पेशे में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, इसके तहत दायित्व को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना तकनीकी कागजात या कहीं और किसी भी व्यापार में काम के किसी भी विवरण को प्रकाशित या प्रकट करने की अनुमति प्रकाशित नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

**3.48 यौन उत्पीड़न (रोकथाम) खंड:**

i) ठेकेदार/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदारों/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी अनुपालन करने वाले के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

- ii) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- iii) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों के शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।
- iv) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- v) ठेकेदार अपने उन कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंकों के परिसर में तैनात हैं।

मैं/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

दिनांक:

फर्म के हस्ताक्षर

स्थान:

(प्राधिकरण/पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा)

नाम:

पदनाम :

फर्म का नाम:

सील

## सुरक्षा कोड

- i. निष्फल ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।
- ii. घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
- iii. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
- iv. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, साइड रेल के बीच की चौड़ाई (स्पष्ट) 30 cm से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 cm से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।
- v. खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे हिस्से के भीतर नहीं रखा जाएगा, जो भी अधिक हो। सभी खाइयों और खुदाई को आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई के साथ प्रदान किया जाएगा।
- vi. किसी भवन या कार्य मंच के फर्श में प्रत्येक उद्घाटन को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे जिनकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
- vii. संरचना के किसी भी फर्श, छत या अन्य हिस्से को मलबे या सामग्री से इतना अधिक नहीं भरना चाहिए कि यह असुरक्षित हो जाए।
- viii. डामर, सीमेंट, मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
- ix. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
- x. पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- xi. श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की आपूर्ति की जानी चाहिए जब पेंट को स्प्रे या सतह के रूप में लगाया जाता है, जिसमें लेड पेंट, सूखा, रगड़ और स्क्रेप किया जाता है।
- xii. काम में उपयोग की जाने वाली उत्पादन मशीनें और टैकल, उनके अनुलग्नक, लंगर और समर्थन सहित सही स्थिति में होंगे।

- xiii. सामग्री को फहराने या कम करने या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की होंगी और दोषों से मुक्त होंगी।

## अग्नि सुरक्षा

- i. साइट पर विभिन्न सेवाओं को पूरा करने के लिए सभी अस्थायी विद्युत शक्ति जैसे कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और साइट पर उपयोग किए जाने वाले अन्य विद्युत संचालित उपकरणों को सही रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल आउटलेट और ईएलसीबी में प्लग किया जाएगा।
  - ii. केवल आईएसआई चिह्नित 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
  - iii. उपयोग किए जाने वाले विद्युत बिजली के बलों/तारों को ठीक से रेट किया जाना चाहिए और जोड़ों से बचना चाहिए। यदि वहां है, तो जोड़ उचित और अछूता होना चाहिए।
  - iv. सभी विद्युत उपकरणों यानी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को ऑपरेशन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रूप से अर्थड किया जाएगा।
  - v. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारियों/कर्मियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।
  - vi. साइट पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
  - vii. अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी किए गए अग्निशामक यंत्रों को साइट पर रखा जाएगा।
  - viii. प्रयुक्त पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।
  - ix. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग आदि काम की आवश्यकता के आधार पर व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रदान किए जाएंगे।
- सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और जमीनी स्तर से 10 'से अधिक ऊंचाई से काम करते समय श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- xi. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
  - xii. दोनों सीढ़ियों के दरवाजे सामान्य रूप से बंद रखे जाएंगे।
  - xiii. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। उपकरण उपयोग में न होने पर बिजली की आपूर्ति मुख्य से बंद कर दी जाएगी।
  - xv. काम से उत्पन्न लकड़ी-छीलन और आरी-धूल को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
  - xvi. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।

xvii. कार्यालय समय से परे काम करते समय ठेकेदार द्वारा कामगारों को बैटरी संचालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च प्रदान की जाएगी।

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर

## खंड- IV

### संविदा की शर्तें - वाणिज्यिक

यहां पहले जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है,

#### 4.1 व्याख्या खंड

##### 4.1.1

इन शर्तों को मानने में, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और संविदा करार, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ यहां उन्हें सौंपा जाएगा, सिवाय इसके कि जहां संदर्भ का विषय अन्यथा आवश्यक हो।

(अ) "नियोक्ता" का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुदेशित और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।

साझेदारी के मामले में "ठेकेदार" (i) का अर्थ \_\_\_\_\_ के नाम और शैली में भागीदार के रूप में \_\_\_\_\_ और \_\_\_\_\_ व्यापार करना होगा और पर व्यवसाय का स्थान होगा और इसमें उक्त फर्म के कुछ समय के लिए भागीदार और मृत भागीदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे

(ii) व्यक्ति के मामले में श्री \_\_\_\_\_ का अर्थ \_\_\_\_\_ के नाम और शैली में व्यापार करना होगा और इसमें उसके उत्तराधिकारियों, उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा

(iii) कंपनी के मामले में \_\_\_\_\_ 19 के तहत निगमित एक कंपनी mean \_\_\_\_\_ होगी जिसका पंजीकृत कार्यालय \_\_\_\_\_ में होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे।

(इ) "साइट" का अर्थ संविदा कार्यों की साइट से होगा, जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण शामिल है और कोई अन्य भूमि (समावेशी) जैसा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किया गया है।

(घ) "इस संविदा" का अर्थ होगा समझौते के लेख, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्राओं की अनुसूची, विनिर्देश और चित्र, आदि।  
यहां संलग्न है और विधिवत हस्ताक्षरित है

(उ) "वास्तुकार" का अर्थ मुख्य महाप्रबंधक, परिसर विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई, या उसके अधिकृत प्रतिनिधि से होगा।

(ऊ) **बैंक का इंजीनियर:** "बैंक के इंजीनियर" शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से होगा जिसे नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया है। ठेकेदार बैंक के इंजीनियर को कार्यों और

सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्री की जांच और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। न तो बैंक के इंजीनियर और न ही बैंक के किसी भी प्रतिनिधि के पास कार्यों को निर्धारित करने या संविदा की किसी भी आवश्यकता को रद्द करने, बदलने, बड़ा करने या शिथिल करने की शक्ति होगी, या किसी भी दिन के काम, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन, या चूक, या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने की शक्ति होगी, सिवाय इसके कि इस तरह के प्राधिकरण को विशेष रूप से नियोक्ता की लिखित सहमति के साथ बैंक के इंजीनियर के लिखित आदेश द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

बैंक के इंजीनियर या बैंक के किसी भी प्रतिनिधि को किसी भी काम या सामग्री के गैर-अनुमोदन के ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को नोटिस देने की शक्ति होगी और इस तरह के काम को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। समय-समय पर बैंक के इंजीनियर/बैंक के प्रतिनिधि द्वारा कार्य की जांच की जाएगी, लेकिन इस तरह की जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी प्रकार से किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्य के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद मौजूद पाई जा सकती है। इस खंड की सीमा के अधीन रहते हुए, ठेकेदार केवल बैंक के इंजीनियर से निर्देश लेगा।

(छ) "लिखित रूप में सूचना" या लिखित सूचना का अर्थ होगा लिखा एक नोटिस लिखा है, टाइप या मुद्रित वर्णों (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित किया गया है या अन्यथा प्राप्त किया गया है) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय के लिए भेजा गया है और पोस्ट के सामान्य पाठ्यक्रम में यह वितरित किया गया है जब प्राप्त किया गया माना जाएगा।

(ल) "दिवालिया अधिनियम" का अर्थ होगा दिवालियापन का कोई भी कार्य जैसा कि प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे मूल में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है।

"शुद्ध मूल्य" यदि संविदा राशि पर पहुंचने में ठेकेदार ने निविदा में किसी भी वस्तु की शुद्ध कीमतों की तुलना में निविदा में मदों के कुल योग में या तो प्रतिशत के रूप में या अन्यथा कोई राशि जोड़ी या घटाई होगी, तो निविदा में दिखाई देने वाले वास्तविक आंकड़े से उस वस्तु की कीमत के समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि के रूप में जोड़कर या घटाकर प्राप्त राशि होगी बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी गई या काटी गई राशि के अनुपात के प्रतिशत का निर्धारण करने में किसी भी प्राइम कॉस्ट मदों की कुल राशि और अनंतिम रकम निविदा की कुल राशि से काट ली जाएगी। अभिव्यक्ति "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" जब संविदा या खातों के संदर्भ में उपयोग की जाती हैं, तो इसका मतलब दरों या कीमतों पर लगाया जाएगा।

(ऐ) "कार्य" का अर्थ ईटानगर में बैंक के कार्यालय भवन के लिए 01 एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) से होगा।

(ऐ) व्यक्तियों को प्रदान करने वाले शब्दों में फर्म और निगम शामिल हैं। केवल एकवचन प्रदान करने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत भी शामिल है, जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है।

## 4.2 संविदा का दायरा

**4.2.1 ठेकेदार इस संविदा के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के अनुसार हर तरह से उक्त कार्य को पूरा करेगा और पूरा करेगा। बैंक का इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के चित्र और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के इंजीनियर के निर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाता है,**

(अ) डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों की मात्रा में भिन्नता या संशोधन या किसी भी कार्य का जोड़ या चूक या प्रतिस्थापन।

(आ) चित्र में या मात्रा और/या चित्र और/या विनिर्देशों की अनुसूची के बीच कोई विसंगति।

(इ) ठेकेदार द्वारा उस पर लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना और वहां किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।

(ई) ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादन।

(उ) उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति के कार्यों से बर्खास्तगी।

(ऊ) किसी भी कार्य के निरीक्षण के लिए खुलने को कवर किया गया।

(ऋ) इसके खंड 4.19 के तहत किसी भी दोष का संशोधन और सुधार करना।

**4.2.2 ठेकेदार ऐसे बैंक के इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक के इंजीनियर द्वारा काम पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि कोई भिन्नता शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, और यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा अगले सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति व्यक्त नहीं की जाती है, ऐसे संविदा के दायरे में बैंक के इंजीनियर के निर्देश माने जाएंगे।**

### **4.3 नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले परिवर्तन।**

**4.3.1** इसमें कुछ भी निहित होने के बावजूद, बैंक का इंजीनियर या उसका प्रतिनिधि, नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना कोई भी निर्देश, मौखिक या लिखित रूप में जारी नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप नियोक्ता को ठेकेदार को एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा और ठेकेदार को जारी किए गए सभी निर्देशों को नियोक्ता के ध्यान में लाया जाना चाहिए। ठेकेदार दरों, वाउचरों आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों को देते हुए भिन्नता का विवरण प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति की दरें एक पूरक समझौता बनेंगी। नियोक्ता इस तरह के संस्करणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इन विवरणों को उसके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है।

### **4.4 चित्र, मात्रा और समझौते की अनुसूची**

**4.4.1 संविदा को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा और नियोक्ता और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए एक-एक निष्पादित प्रति के हकदार होंगे। इसके हस्ताक्षर पर ठेकेदार को बैंक के इंजीनियर द्वारा निः शुल्क, उक्त चित्र और विनिर्देशों की एक-एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ठेकेदार द्वारा आवश्यक इस तरह के आहरणों की किसी भी और प्रतियों का भुगतान उसके द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार कार्यों पर सभी आहरणों की एक प्रति रखेगा और बैंक के इंजीनियर, या उसके प्रतिनिधि के पास हर उचित समय**

पर उस तक पहुंच होगी। ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले वह तुरंत बैंक को सभी चित्र और विनिर्देश वापस कर देगा।

#### **4.5 ठेकेदार अपनी लागत पर आवश्यक सभी चीजें प्रदान करेगा।**

**4.5.1** ठेकेदार अपनी लागत पर कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करेगा, जो कि चित्रों के इरादे और अर्थ के अनुसार आवश्यक है, मात्रा की अनुसूची और विनिर्देशों को एक साथ लिया गया है, चाहे वह विशेष रूप से दिखाया या वर्णित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि इसका यथोचित अनुमान लगाया जा सकता है, और यदि ठेकेदार को आरेख में या आरेख, मात्रा और विनिर्देशों की अनुसूची के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत और लिखित रूप में इसे बैंक के इंजीनियर को संदर्भित करेगा जो यह तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है।

#### **4.6 प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट**

**4.6.1** ठेकेदार कार्यों से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा, और किसी भी प्राधिकरण के विनियमों और उप-नियमों के लिए, और किसी भी पानी, बिजली की आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों के जिनके साथ संरचना को जोड़ने का प्रस्ताव है, और इससे पहले, इस तरह के अनुरूप होने के कारण आवश्यक होने वाले चित्रों या विनिर्देशों से कोई भी बदलाव करते हुए, बैंक के इंजीनियर को लिखित सूचना दें, प्रस्तावित विविधताओं को निर्दिष्ट करें और इसे बनाने का कारण निर्दिष्ट करें और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करें। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होंगे, तो वह प्रश्न में प्रावधानों, विनियमों या उप-नियमों के अनुरूप कार्य के साथ आगे बढ़ेगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी बदलाव को इसके खंड 4.13 के तहत निपटाया जाएगा।

4.6.2 ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के ध्यान में उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा अपेक्षित सभी नोटिसों को किसी भी प्राधिकरण को देगा और ऐसे प्राधिकरण, या किसी सार्वजनिक कार्यालय को सभी शुल्क का भुगतान करेगा जो कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य हो सकता है और बैंक के इंजीनियर के पास रसीदें दर्ज करेगा।

4.6.3 ठेकेदार पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और इस तरह के दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, क्षति लागत और सभी और हर प्रकार के शुल्क का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से इसके संबंध में किए जा सकते हैं।

#### **4.7 कार्यों से बाहर निकलना।**

**4.7.1** ठेकेदार कार्यों को निर्धारित करेगा और उसी से सही और सही सेटिंग के लिए और उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरक्षण की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी भी समय, इस संबंध में कोई त्रुटि कार्यों की प्रगति के दौरान या कार्यों के पूरा होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिखाई देगी, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो अपने खर्च पर बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को सुधारेगा।

#### **4.8 विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी।**

**4.8.1** सभी सामग्री और कारीगरी, जहां तक खरीद योग्य हो, मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में वर्णित संबंधित प्रकार की होंगी और बैंक के इंजीनियरों के निर्देशों के अनुसार होंगी और ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर उसे सभी चालान, खाते, रसीद और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री इसका अनुपालन करती है। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर किसी भी सामग्री की व्यवस्था करेगा और/या किसी भी परीक्षण को करेगा जिसकी बैंक के इंजीनियर को आवश्यकता हो सकती है।

#### **4.9 ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर प्रतिनिधि**

##### **4.9.1** ठेकेदार निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षक देगा

कार्यों की संख्या और उसके बाद जब तक बैंक का इंजीनियर परिशिष्ट में बताए गए "दोष देयता अवधि" की समाप्ति तक आवश्यक मान सकता है। ठेकेदार भी पूरे समय के दौरान कार्य प्रगति पर रहेगा, एक सक्षम प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा जो काम पर रहने के दौरान काम पर लगातार उपस्थिति में रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या नोटिस को ठेकेदार को दिया जाना माना जाएगा।

##### **4.10 कामगारों की बर्खास्तगी**

**4.10.1** ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा नियोजित कार्यों से तुरंत बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में अक्षम हो सकता है या स्वयं कदाचार कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना कार्यों पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा।

##### **4.11 कार्यों तक पहुंच**

नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों को हर उचित समय पर कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक मुफ्त पहुंच होगी जहां सामग्री पड़ी है या जहां से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है और ठेकेदार नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण और परीक्षण और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा देगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर नियोक्ता द्वारा अधिकृत नहीं किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

##### **4.12 असाइनमेंट और सब-लेटिंग**

**4.12.1** एक संविदा में शामिल सभी कार्यों को ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भी हिस्से / शेयर या उसमें किसी भी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं करेगा, असाइन नहीं करेगा या कम नहीं करेगा, और कोई भी उपक्रम ठेकेदार को संविदा की पूर्ण और पूरी जिम्मेदारी से या उनकी प्रगति के दौरान कार्यों के सक्रिय अधीक्षण से राहत नहीं देगा।

**4.12.2** कोई परिवर्तन, चूक या भिन्नता इस संविदा को दूषित नहीं करेगी, लेकिन यदि बैंक का इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय उचित समझता है, तो कार्यों में कोई परिवर्तन, या परिवर्धन या कार्यों से कोई चूक या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना और ठेकेदार

को अपने हाथ के तहत लिखित रूप में इसकी सूचना देगा, ठेकेदार इस तरह के नोटिस के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदलेगा, जोड़ेगा या छोड़ देगा, लेकिन ठेकेदार बैंक के इंजीनियर की लिखित सहमति और ऐसे अतिरिक्त के मूल्य के बिना संविदा, शर्त, विनिर्देश या संविदा आरेखण के किसी भी प्रावधान से कार्यों में परिवर्तन या परिवर्धन या चूक करने के लिए अतिरिक्त काम नहीं करेगा। परिवर्तन, परिवर्धन, या चूक सभी मामलों में बैंक के इंजीनियरों द्वारा इसके खंड 4.16 के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ निर्धारित की जाएगी और इसे संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तदनुसार।

#### **4.13 मात्राओं की अनुसूची**

**4.13.एक** मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी। कार्य की मापने योग्य वस्तुओं के लिए माप का तरीका धारा के तहत उप-खंड "माप का तरीका" में दर्शाया गया है।

**4.13.दो** मात्रा की अनुसूची से विवरण या मात्रा में या वस्तुओं की चूक में कोई भी त्रुटि इस संविदा को खराब नहीं करेगी, लेकिन इसे ठीक किया जाएगा और खंड 4.16 के तहत पता लगाया गया है, उसके मूल्य को संविदा राशि (जैसा भी मामला हो) में जोड़ा या घटाया जाएगा, बशर्ते कि त्रुटियों का कोई सुधार न हो, यदि कोई हो, तो ठेकेदार की दरों की अनुसूची में अनुमति दी जाएगी।

#### **4.14 मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता**

**4.14.1 ठेकेदार को निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में खुद को संतुष्ट माना जाएगा और मात्रा की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में जो दरें और कीमतें संविदा के तहत अपने सभी दायित्वों और कार्यों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगी।**

#### **4.15 कार्यों का मापन**

**4.15.एक** बैंक का इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों को मापने की आवश्यकता है और ठेकेदार इस तरह के माप और गणना करने में बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि की सहायता करने के लिए एक योग्य एजेंट को तुरंत उपस्थित करेगा या भेजेगा और सभी विवरण प्रस्तुत करेगा या उनमें से किसी के लिए आवश्यक सभी सहायता देगा।

**4.15.दो** यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने के लिए उपेक्षा या छोड़ता है तो बैंक के इंजीनियर, या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिए गए माप को कार्यों का सही माप माना जाएगा। इस तरह के माप विनिर्देश में विस्तृत माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

**4.15.तीन** ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट्स और माप ले सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है।

#### **4.16 अतिरिक्त वस्तुओं आदि के लिए मूल्य - का निर्धारण**

**4.16.एक** ठेकेदार, जब अधिकृत किया जाता है, और निर्देशित किया जाता है, तो नियोक्ता के अनुमोदन से बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में चित्र पर दिखाए गए कार्यों को जोड़ने, छोड़ने या बदलने के लिए, या

विनिर्देश में वर्णित किया गया है, या मात्रा की अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन ठेकेदार इस तरह के प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई परिवर्धन, चूक या भिन्नता नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा एक मौखिक अधिकार या निदेश, यदि उसके द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

4.16. दो किसी अतिरिक्त मद के लिए किसी भी दावे की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि इसे इसके खंड 4.2.2 के प्रावधानों के तहत या बैंक के इंजीनियर के अधिकार द्वारा नियोक्ता की सहमति से निष्पादित नहीं किया गया हो, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है। इस तरह के किसी भी अतिरिक्त को यहां अधिकृत अतिरिक्त के रूप में संदर्भित किया गया है और इसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार बनाया जाएगा।

(क) मूल निविदा में शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगी जहां इस तरह के अतिरिक्त कार्य समान चरित्र के हैं और समान परिस्थितियों में निष्पादित किए गए हैं जैसे कि उसमें मूल्य का काम।

(आ) सभी मदों के लिए दरें, जहां भी संभव हो, मात्रा की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से प्राप्त की जानी चाहिए।

(इ) मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छोड़ी गई वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक उन शर्तों में भिन्न होती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती है, तो उसके लिए कीमतों का मूल्यांकन उप-खंड (सी) और (डी) के तहत किया जाएगा।

(ई) जहां अतिरिक्त कार्य समान चरित्र के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान परिस्थितियों में निष्पादित किए जाते हैं या जहां चूक अलग-अलग होती है, उन शर्तों के तहत जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती है या यदि पूरे संविदा कार्यों या उसके किसी भी हिस्से की राशि के सापेक्ष किसी चूक या परिवर्धन की राशि ऐसी होगी कि बैंक के इंजीनियर की राय में शुद्ध दर या कीमत मात्रा या निविदा की मूल्य अनुसूची में निहित या कार्यों की किसी भी वस्तु के लिए ठेकेदार द्वारा यथोचित रूप से विचार किए गए नुकसान या व्यय से परे नुकसान या व्यय शामिल है या इस तरह की चूक या अतिरिक्त अनुचित या अनुपयुक्त के कारण बैंक का इंजीनियर ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जो परिस्थितियों में वह उचित और उचित समझेगा, नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ।

जहां अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या मूल्यवान नहीं किया जा सकता है, ठेकेदार को निविदा या मात्रा की मूल्य अनुसूची में बताई गई शुद्ध दरों के रूप में दिन के काम की कीमतों की अनुमति दी जाएगी या, यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के लिए स्थानीय दिन की कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार; बशर्ते कि किसी भी मामले में दैनिक समय (और यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा आवश्यक हो, तो श्रमिकों के नाम) और नियोजित सामग्री को बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को सत्यापन के लिए सप्ताह के अंत में या उससे पहले वितरित किया जाना चाहिए, जिसमें कार्य निष्पादित किया गया है।

**4.16.3** संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में बताए गए "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं कहा गया है, तो संविदा कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर जैसा कि खंड 4.20 में परिभाषित किया गया है।

#### **4.17 अनिश्चित सामग्री को नियोक्ता की संपत्ति होने पर ध्यान में रखा जाता है**

**4.17.1** जहां किसी भी प्रमाण पत्र में (जिसमें से ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हुआ है) बैंक के इंजीनियर ने किसी भी अनिर्धारित सामग्री के मूल्य को शामिल किया है और/या कार्यों पर या उससे सटे हुए कार्यों के लिए ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और उन्हें बैंक के इंजीनियर के लिखित अधिकार के बिना, कार्यों पर उपयोग के अलावा नहीं हटाया जाएगा। ठेकेदार ऐसी सामग्रियों के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

#### **4.18 अनुचित कार्यों को हटाना**

**4.18.1** बैंक के इंजीनियर, कार्यों की प्रगति के दौरान, समय-समय पर ऐसे उचित समय या समय के भीतर कार्यों से हटाने का आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, किसी भी सामग्री के जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार नहीं है, उचित सामग्री का प्रतिस्थापन और सामग्री या कारीगरी के साथ निष्पादित किसी भी कार्य को हटाने और उचित पुनः निष्पादन जो चित्र और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है; और ठेकेदार आगे अपने खर्च पर इस तरह के आदेश को पूरा करेगा। इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार की ओर से चूक के मामले में, नियोक्ता के पास इसे पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने और भुगतान करने की शक्ति होगी; और बैंक के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी खर्च, या उसके आकस्मिक, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा किसी भी देय धन से कटौती की जा सकती है, या जो ठेकेदार के लिए देय हो सकती है।

#### **4.19 आभासी समापन के बाद दोष**

**4.19.1** कोई भी दोष, संकोचन, निपटान या अन्य दोष जो परिशिष्ट में उल्लिखित "गारंटी अवधि" के भीतर प्रकट हो सकते हैं या, यदि कोई नहीं कहा गया है, तो स्वीकृति परीक्षण के सफल समापन के बाद संयंत्र को सौंपने की तारीख से बारह महीने के भीतर, बैंक के इंजीनियर की राय में उत्पन्न होने वाली सामग्री या कारीगरी संविदा के अनुसार नहीं है, बैंक के इंजीनियर के लिखित निर्देशों पर और ऐसे उचित समय के भीतर जो उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर संशोधित और अच्छा किया जाएगा और डिफॉल्ट के मामले में नियोक्ता अन्य व्यक्तियों को ऐसे दोषों, संकोचन, निपटान या अन्य दोषों को संशोधित करने और अच्छा करने के लिए भुगतान कर सकता है, और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और व्यय को ठेकेदार द्वारा अच्छा और वहन किया जाएगा और इस तरह के नुकसान, हानि और व्यय नियोक्ता द्वारा उससे वसूल किए जाएंगे या नियोक्ता द्वारा किसी भी देय धन से कटौती की जा सकती है या जो ठेकेदार के कारण हो सकती है, या नियोक्ता इस तरह के संशोधन और ठेकेदार द्वारा अच्छा बनाने के बदले में हो सकता है, ठेकेदार के कारण किसी भी धन से एक राशि, बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि, इस तरह के कार्य में संशोधन की लागत के बराबर और खंड 4.30 के तहत रखी गई राशि के अपर्याप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार से शेष राशि की वसूली करें, साथ ही नियोक्ता ने इसके संबंध में खर्च किया हो। यदि कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या कार्यों पर नियोजित किसी भी उप-ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री, जिसे बैंक के इंजीनियर द्वारा नामित या अनुमोदित किया गया है, जैसा कि खंड 4.11 और 4.12 में प्रदान किया गया है, ठेकेदार उसी तरीके से अच्छा करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि इस तरह के काम या सामग्री

को इस ठेकेदार द्वारा किया गया था या आपूर्ति की गई थी और इसके खंड 4.2 के प्रावधानों के अधीन किया गया था। बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते के पारित होने के बावजूद, ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी रहेगा।

#### **4.20 वर्चुअल पूर्णता और गारंटी अवधि का प्रमाण पत्र**

**4.20.1 निर्दिष्ट के रूप में सिस्टम को सौंपने तक कार्यों को पूरा नहीं माना जाएगा। गारंटी अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगी।**

**4.20.2** सभी विशेषज्ञों, व्यापारियों, व्यापारियों और अन्य किसी भी काम को निष्पादित करने या किसी भी सामान की आपूर्ति और फिक्सिंग करने के लिए, जिसके लिए प्राइम लागत मूल्य या अनंतिम रकम मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल हैं, जिन्हें बैंक के इंजीनियर द्वारा नामित या चुना जा सकता है, को इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जाता है और यहां नामांकित के रूप में संदर्भित किया जाता है।

#### **4.21 उप-ठेकेदार।**

**4.21.1** किसी भी नामित उप-ठेकेदार को उन कार्यों पर या उनके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा, जिनके खिलाफ ठेकेदार उचित आपत्ति करेगा (सिवाय जहां बैंक के इंजीनियर और ठेकेदार अन्यथा सहमत होंगे) जो प्रदान किए गए संविदा में प्रवेश नहीं करेंगे:

- (अ) कि नामित उप-ठेकेदार उप-संविदा के संबंध में उन्हीं दायित्वों के विरुद्ध ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा जो इस संविदा के संबंध में ठेकेदार के अधीन है।
- (ख) कि नामित उप-ठेकेदार उप-ठेकेदार, उसके सेवकों या एजेंटों द्वारा किसी भी लापरवाही के संबंध में दावों के खिलाफ ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा या उसके द्वारा किसी भी मचान या अन्य संयंत्र के किसी भी दुरुपयोग के संबंध में, ठेकेदार की संपत्ति या किसी भी कामगार प्रतिकर अधिनियम के तहत लागू किया जाएगा।
- (इ) बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर नामित उप-ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि कोई भी प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, ठेकेदार अनुरोध पर बैंक के इंजीनियर को प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पिछले प्रमाणपत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदार के खातों को विधिवत निर्वहन कर दिया गया है; डिफॉल्ट रूप से, जिसमें नियोक्ता बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर उसी का भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी रकम से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच संविदा का विचलन नहीं होगा।

#### **4.22 नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति**

**4.22.1** नियोक्ता इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी हिस्से का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा करने की इच्छा कर सकता है और ठेकेदार इस संविदा में शामिल नहीं किए गए ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाओं की अनुमति देगा जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा करने की इच्छा कर सकता है और ठेकेदार सभी उचित की अनुमति देगा इस तरह के काम के निष्पादन के लिए सुविधाएं लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के अलावा इस तरह के काम के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता

नहीं होगी। इस तरह के काम को इस तरह से किया जाएगा कि संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न आए और ठेकेदार किसी भी क्षति या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो इस तरह के काम के लिए हो सकता है, या कभी-कभी हो सकता है।

#### **4.23 व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा**

**4.23.1** ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों के लिए जिम्मेदार होगा, और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए जिम्मेदार होगा जो स्वयं या किसी भी नामित उप-ठेकेदार या किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, जो भी किसी भी तरह से इस संविदा को पूरा करने से जुड़ा हो। इस खंड को अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को कोई भी नुकसान, चाहे वह तत्काल आसन्न हो या अन्यथा और सड़कों, सड़कों, फुटपाथों, पुलों या रास्ते को होने वाले किसी भी नुकसान के साथ-साथ ठंड, बारिश, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूल स्थिति से इस संविदा का विषय बनाने वाली इमारतों और कार्यों को होने वाले सभी नुकसान को शामिल करने के लिए आयोजित किया जाएगा। ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे उपरोक्त के रूप में व्यक्तियों या संपत्ति को किसी भी तरह की चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में हानिरहित ठहराएगा और इस तरह के दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी अधिनियम के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में भी।

**4.23.2** ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसान को बहाल करेगा, ताकि संविदा के पूरे कार्यों को हर तरह से पूर्ण और परिपूर्ण किया जा सके और ताकि तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान के लिए सभी दावों को अच्छा या अन्यथा पूरा किया जा सके।

**4.23.3** ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता के खिलाफ जनता के किसी भी सदस्य या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी चीज के संबंध में किए जा सकते हैं जो काम के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है और अपने स्वयं के खर्च पर एक अनुमोदित कार्यालय के साथ संविदा के आभासी समापन तक को लागू करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार ऐसे जोखिमों के खिलाफ और इस संविदा की मुद्रा के दौरान समय-समय पर बैंक के इंजीनियर के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करते हैं। ठेकेदार भी इसी तरह नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वह कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत हो या इस संविदा की मुद्रा के दौरान लागू किसी अन्य कानून के तहत या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में सामान्य कानून में हो और अपने स्वयं के खर्च पर प्रभाव और रखरखाव करेगा, संविदा के आभासी समापन तक, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक नीति और संविदा की मुद्रा के दौरान समय-समय पर बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करें।

**4.23.4** ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा के लापरवाह या दोषपूर्ण निष्पादन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को अन्य सभी नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क, या व्यय के संबंध में और वहां से उत्पन्न होने वाले किसी भी पुरस्कार या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा।

**4.23.5** नियोक्ता किसी भी क्षति, मुआवजे, लागत, शुल्क और खर्चों की राशि में कटौती करने का हकदार होगा, या किसी भी या सभी रकम से उत्पन्न होने वाले या उपार्जित होने वाले किसी भी दावे या क्षति के संबंध में, ठेकेदार के अन्य अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बिना। ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, एक अनुमोदित कार्यालय, निम्नलिखित बीमा पॉलिसियों के साथ (संविदा के आभासी समापन तक) को प्रभावित करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और इस संविदा की मुद्रा के दौरान समय-समय पर बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करेगा।

एक. पारगमन, भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग नीति।

संविदा की संपूर्ण राशि के लिए (सी.ए.आर. नीति)

दो. कामगार मुआवजा नीति।

तीन. निम्नानुसार सीमाओं के साथ तीसरे पक्ष की देयता नीति।

(अ) एक वर्ष के लिए 10,00,000/- रुपये और

(आ) 2,00,000/- रुपये प्रति घटना।

- (बीमा बैंक और फर्म के संयुक्त नाम पर होना चाहिए जिसमें बैंक का नाम पहले बीमित होना चाहिए)

#### **4.24 प्रारंभ और समापन की तिथि**

**4.24.1** ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रारंभ की तारीख" पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, या ऐसी बाद की तारीख जो बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है और वह उसके बाद और तुरंत काम शुरू करेगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा (ऐसे पेंट या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर जैसा कि बैंक का इंजीनियर देरी करना चाहता है) परिशिष्ट में बताए गए "पूरा होने की तारीख" पर या उससे पहले फिर भी इसके बाद समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन है।

#### **4.25 पूरा न होने पर नुकसान**

**4.25.1** यदि ठेकेदार कार्य की प्रगति की सहमत दर को बनाए रखने में विफल रहता है और या परिशिष्ट में बताई गई तारीख तक या खंड (4.26) के तहत किसी भी विस्तारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है और बैंक का इंजीनियर लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय यथोचित रूप से पूरी होनी चाहिए थी, तो ठेकेदार नियोक्ता को परिशिष्ट में नामित राशि का भुगतान उस अवधि के लिए करेगा जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी धन से इस तरह के नुकसान की कटौती कर सकता है।

#### **4.26 देरी और समय विस्तार**

**4.26.1** यदि नियोक्ता की राय में, कार्यों में देरी हो रही है (ए) अप्रत्याशित घटना से या (बी) किसी भी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या (सी) द्वारा की गई कार्यवाही या धमकी दी गई या अन्यथा उत्पन्न होने वाले आस-पास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ विवाद के कारण तो ठेकेदार के स्वयं के डिफ़ॉल्ट के माध्यम से या (डी) नियोक्ता द्वारा लगे या नामांकित अन्य ठेकेदारों या ट्रेड्समैन के कार्यों या देरी से और निर्दिष्ट नहीं किया गया मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची या (ई) इसके खंड 4.2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के कारण या (च) नागरिक हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय हंगामा या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी भवन व्यापार को प्रभावित करने या (छ) ठेकेदार को नियत समय में आवश्यक निर्देश प्राप्त

नहीं होने के परिणामस्वरूप बैंक के इंजीनियर से आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य कारणों से जिसे बैंक का इंजीनियर ठेकेदार के नियंत्रण से परे के रूप में प्रमाणित कर सकता है या (i) यदि कार्य का मूल्य भिन्नता के कारण मात्रा की मूल्य अनुसूची के मूल्य से अधिक है, तो बैंक का इंजीनियर नियोक्ता के लिखित रूप में पिछले अनुमोदन के साथ संविदा कार्यों को पूरा करने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार कर सकता है; इस तरह की हड़ताल या तालाबंदी के मामले में, ठेकेदार को जल्द से जल्द बैंक के इंजीनियर को लिखित सूचना दी जाएगी, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए लगातार अपने प्रयास का उपयोग करेगा और काम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए उचित रूप से आवश्यक सभी कार्य करेगा।

**4.27.1** यदि नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद ठेकेदार को दस दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता होती है, तो इस तरह के आगे के आहरणों और/या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित और भुगतान कर सकता है जो उसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और उसके संबंध में होने वाली सभी लागतें बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से वसूल की जा सकती हैं एक ऋण या ठेकेदार के कारण किसी भी पैसे से उसके द्वारा काटा जा सकता है।

#### **4.28 नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति**

**4.28.1** यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या एक दिवालिया घोषित किया जाएगा या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में स्वेच्छा से या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन होने के लिए एक प्रभावी संकल्प पारित करेगा, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के सात दिनों के भीतर, बैंक के इंजीनियर की उचित संतुष्टि को दिखाने के लिए कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और बैंक के इंजीनियर द्वारा आवश्यक होने पर वहां सुरक्षा देने के लिए।

**यदि** ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी हो) ठेकेदार के विरुद्ध निष्पादन या न्यायालय द्वारा कुर्क की जाने वाली संपत्ति की अन्य प्रक्रिया को भुगताना पड़ता है, तो

**ओआर,** इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से संलग्न करने के लिए भुगतान होगा, या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को असाइन या सबलेट करेगा। या इस संविदा या आपके लिए किसी भी भुगतान, या जो ठेकेदार को तब और वहां देय हो सकता है, चार्ज या भार देगा,

**या यदि** बैंक का इंजीनियर नियोक्ता को लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि ठेकेदार:

- i. संविदा को छोड़ दिया है, या
- ii. कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के बैंक के इंजीनियर नोटिस से आगे बढ़ने के लिए चौदह दिनों के लिए कार्यों की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या
- iii. (ख) यदि हां, तो इस प्रकार के परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्यों को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या

- iv. बैंक से लिखित सूचना प्राप्त करने के बाद सात दिनों तक साइट से सामग्री को हटाने या काम को नीचे खींचने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्यों की इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर द्वारा निंदा की गई थी और अस्वीकार कर दी गई थी, या सभी या किसी भी कार्य का पालन करने और करने के लिए लगातार उपेक्षा या विफल रहा है, इस संविदा द्वारा मामलों या चीजों को ठेकेदार द्वारा लिखित नोटिस के बाद सात दिनों के लिए देखा और निष्पादित किया जाना चाहिए, ठेकेदार को ठेकेदार को इसका निरीक्षण करने या करने की आवश्यकता होगी।

तब और उक्त मामलों में से किसी में, नियोक्ता, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, संविदा का निर्धारण कर सकता है, लेकिन इस तरह बैंक के इंजीनियर की शक्तियों या ठेकेदार के दायित्वों और देनदारियों को प्रभावित किए बिना, जिनमें से पूरी तरह से लागू रहेगी जैसे कि संविदा इतना निर्धारित नहीं किया गया था, और जैसे कि बाद में निष्पादित किए गए कार्यों को ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया था। और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या नौकरों द्वारा कार्यों और सभी संयंत्रों, उपकरणों, मचान, छाया, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के बर्तनों और सामग्री को आस-पास की भूमि या सड़कों के परिसर में स्थित कर सकता है और अपने कब्जे में ले सकता है, और अपनी संपत्ति के रूप में इसका उपयोग कर सकता है या अपने स्वयं के नौकरों और श्रमिकों के माध्यम से कार्यों को पूरा करने और पूरा करने में या किसी अन्य को नियोजित करके नियोजित कर सकता है ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने के लिए, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को पूरा करने और परिष्करण करने या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने के लिए नियोजित व्यक्तियों को रोकने या बाधित करने के लिए किसी भी तरह से कोई कार्य, मामला या काम नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद बैंक के इंजीनियर के लिए सुविधाजनक होने पर ठेकेदार को अपनी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता सार्वजनिक नीलामी द्वारा इसे बेच सकता है, और वसूली गई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दें।

इसके बाद बैंक का इंजीनियर अपने हाथ में लिखित रूप में यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि नियोक्ता द्वारा उक्त संयंत्र और सामग्री के मूल्य के लिए या नियोक्ता द्वारा क्या (यदि कुछ भी) देय या देय होगा और नियोक्ता द्वारा इस प्रकार कब्जा कर लिया गया है और नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में कितना खर्च या हानि होगी, और राशि, यदि कोई हो, ठेकेदार और राशि, जो इस प्रकार प्रमाणित की जाएगी, के बाद नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को भुगतान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और बैंक के इंजीनियर का प्रमाण पत्र पार्टियों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

#### **4.29 ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति**

**4.29.1** यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया होगा और लिखित रूप में नोटिस के बाद तीस दिनों तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जैसा कि पूर्वोक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया होगा, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र के मुद्दे में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता संविदा को अस्वीकार कर देगा, या यदि बैंक के इंजीनियर या नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी भी कानून के किसी भी आदेश या अन्य आदेश के तहत तीन महीने के लिए काम बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में, ठेकेदार नियोक्ता को लिखित रूप में नोटिस द्वारा

संविदा का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, बैंक के इंजीनियर के माध्यम से, और वह नियोक्ता से वसूली करने का हकदार होगा, निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी नुकसान के लिए वह किसी भी संयंत्र या सामग्री की आपूर्ति या खरीदी गई या संविदा के उद्देश्य के लिए तैयार किया जा सकता है।

**4.29.2** इस तरह के भुगतान की राशि पर पहुंचने पर, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन इसके खंड 4.16 के अनुसार किया जाएगा।

#### **4.30 प्रमाणपत्र और भुगतान**

**4.30.1** ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा समय-समय पर अंतरिम प्रमाणपत्रों के तहत किशतों द्वारा भुगतान किया जाएगा, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को निष्पादित कार्यों के कारण जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाणपत्रों के तहत किशतों द्वारा भुगतान किया जाएगा, जब बैंक के इंजीनियर की राय में अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए काम के मूल्य के रूप में परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य के लिए अंतरिम प्रमाणपत्रों (या बैंक के इंजीनियर के उचित विवेक पर कम) के अनुसार निष्पादित किया गया है। इकरारनामा करना। बैंक का इंजीनियर अपने विवेक से अंतरिम प्रमाण पत्र में ऐसी राशि शामिल कर सकता है जिसे वह कार्यों में उपयोग के लिए ठेकेदार द्वारा साइट पर वितरित सामग्री के कारण उचित समझ सकता है। बैंक के इंजीनियर का कोई भी प्रमाण पत्र अपने आप में निर्णायक प्रमाण नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री जिससे यह संबंधित है, संविदा के अनुसार है, न ही ठेकेदार के पास किसी भी राशि के लिए दावा होगा जिसे बैंक के इंजीनियर ने किसी भी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो सकता है और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया हो सकता है और जिसे बाद में देय नहीं पाया जा सकता है और इस संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**4.30.2** बैंक के इंजीनियर के पास किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके कोई भाग उसकी संतुष्टि के लिए नहीं किए जा रहे हैं।

**4.30.3** बैंक का इंजीनियर किसी भी प्रमाण पत्र द्वारा किसी भी पिछले प्रमाण पत्र में कोई सुधार कर सकता है जो उसके द्वारा जारी किया गया होगा।

**4.30.4** बैंक के इंजीनियर द्वारा भुगतान का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा यदि ठेकेदार कार्यों का बीमा करने में विफल रहता है और काम पूरा होने तक उन्हें बीमाकृत रखता है।

**4.30.5** बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर भुगतान नियोक्ता को ऐसे प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के बाद परिशिष्ट में नामित अवधि के भीतर "प्रमाण पत्र के सम्मान की अवधि" के रूप में किया जाएगा।

#### **4.31 विलंबित भुगतान**

**4.31.1** बैंक के इंजीनियर द्वारा दिए गए किसी भी प्रमाण पत्र के अनुसरण में ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में नामित "प्रमाण पत्र का सम्मान करने की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो परिशिष्ट में नामित दर पर ब्याज ले जाएगा, "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में, जिस तारीख को नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने तक ऐसी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था।

#### **4.32 बैंक के इंजीनियर द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले मामले**

**4.32.1** खंड 4.2.1 (ए, बी), 4.5, 4.6, 4.13 और 4.26 (ए, बी, सी, डी और एफ) के तहत सभी या किसी भी मामले के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र (जो मामले यहां अपवाद

के रूप में संदर्भित हैं) अंतिम और निर्णायक और पार्टियों पर बाध्यकारी होंगे और अपील के बिना होंगे। बैंक के इंजीनियर का कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र या मूल्यांकन या बैंक के इंजीनियर का कोई भी इनकार, खंड 4.33 के तहत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, उसी तरह से सभी मामलों में (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित) जैसे कि यह बैंक के इंजीनियर का निर्णय था।

#### **4.33 मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान**

**4.33.1** किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो संविदा से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे संविदा के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) को बैंक के इंजीनियर द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा, जो अपना निर्णय लिखित रूप में बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा जैसा कि इसके खंड 4.33 में कहा गया है, लेकिन यदि नियोक्ता या ठेकेदार किसी भी प्रकार के किसी मामले, प्रश्न या विवाद पर बैंक के इंजीनियर के निर्णय से असंतुष्ट हैं (किसी भी अपवाद को छोड़कर) या बैंक के इंजीनियर द्वारा रोक के रूप में किसी भी प्रमाण पत्र का जिसके लिए ठेकेदार हकदार होने का दावा कर सकता है, तब और ऐसे किसी भी मामले में, कोई भी पक्ष (नियोक्ता या ठेकेदार) इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर बैंक के इंजीनियर के माध्यम से दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह आवश्यक है कि विवाद में मामलों पर मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी जो विवाद या अंतर में हैं जिनमें से ऐसी लिखित सूचना दी गई है और कोई अन्य नहीं होगा और इसके द्वारा मध्यस्थता और मध्यस्थ के अंतिम निर्णय को संदर्भित किया जाता है जिस पर दोनों द्वारा नियुक्त किया जाता है पार्टियों या, के रूप में असहमति के मामले में एकल मध्यस्थ की नियुक्ति, दो मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए, प्रत्येक पार्टी द्वारा एक नियुक्त किया जाना है, जो मध्यस्थ करेंगे, खुद को बोझ या संदर्भ लेने से पहले, एक अंपायर की नियुक्ति।

**4.33.2** मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय, नोटिस की मांग, पिछले खंड में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में छोड़कर, और विवाद में सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए, जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा।

**4.33.3** मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना पुरस्कार देगा (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके द्वारा तय किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, मध्यस्थ के संदर्भ में प्रवेश करने की तारीख से पार्टियों की सहमति से. यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पार्टियां पारस्परिक रूप से समझौता करती हैं, समझौता करते हैं या अपने विवाद या अंतर को जोड़ते हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, रद्द कर दिया गया माना जाएगा और मध्यस्थता की कार्यवाही वापस ले ली जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी, उस तारीख से प्रभावी होगी जिस पर पार्टियां उसके निपटान का एक संयुक्त शापन दाखिल करती हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के साथ, जैसा भी मामला हो।

**4.33.4** प्रत्येक या किसी भी ऐसे संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार की लागत और आकस्मिक क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक में होगी, जैसा भी मामला हो, जो निर्धारित कर सकता है, उसकी राशि, या वकील और ग्राहक

के बीच या पार्टी और पार्टी के बीच के रूप में कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है, और निर्देशित करेगा कि किसके द्वारा और किसके लिए और किस तरीके से इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थता का पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि सभी उचित परिश्रम के साथ काम को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय तक, जैसा भी मामला हो, बैंक के इंजीनियर के निर्णय का पालन करने और बैंक के इंजीनियर के निर्णय का पालन करने तक आगे बढ़ेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त करेंगे। नियोक्ता और ठेकेदार एतद्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत कार्रवाई करने के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

#### **4.34 अंतिम विधेयक की तकनीकी जांच का अधिकार**

**4.34.1** नियोक्ता को किसी भी एजेंसी द्वारा कार्यों की तकनीकी जांच करने का अधिकार होगा और अंतिम बिल के भुगतान के समय किए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित ठेकेदार का पूर्ण और अंतिम बिल। यदि इस परीक्षा के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई राशि अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए राशि की वसूली करना वैध होगा।

#### **4.35 नियोक्ता कामगारों को दिए गए मुआवजे की वसूली का हकदार है**

**4.35.1** यदि, किसी भी कारण से, नियोक्ता कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के आधार पर, या किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन के आधार पर, कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित एक कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, नियोक्ता, ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूलने का हकदार होगा, और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना। नियोक्ता इस तरह की राशि या उसके किसी भी हिस्से को सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा इस संविदा के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि से या अन्यथा वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और नियोक्ता को सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए पूर्ण सुरक्षा देने पर, जिसके लिए नियोक्ता इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

#### **4.36 कार्यों का परित्याग**

**4.36.1** यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, नियोक्ता को किसी भी कारण से पूरे या किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो बैंक का इंजीनियर ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसके पास मुआवजे के किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा या किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो भी वह पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

#### **4.37 अधिशेष सामग्री की वापसी**

**4.37.1** इस संविदा के सभी खंडों में से किसी में भी निहित विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, जहां संविदा के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री नियोक्ता की सहायता से सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत की गई खरीद द्वारा खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्री को आर्थिक रूप से और पूरी तरह से संविदा के उद्देश्य के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और उन्हें नियोक्ता को वापस कर दें, यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक मूल्य पर बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए कि बिक्री कर, चुंगी और उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, नियोक्ता के लिए सभी धन, लाभ या लाभ के परिणामस्वरूप उत्तरदायी होगा या जो सामान्य रूप से इस तरह के उल्लंघन के कारण उसके लिए जिम्मेदार होगा।

#### **4.38 ठेकेदार की मृत्यु की स्थिति में संविदा समाप्त करने के लिए नियोक्ता का अधिकार, यदि व्यक्तिगत**

**4.38.1** इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

#### **4.39 परीक्षण**

**4.39.1** सभी उपकरणों का परीक्षण ठेकेदार और बैंक के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा, जैसा कि विनिर्देशों के विभिन्न वर्गों द्वारा आवश्यक है।

#### **4.40 साइट पर काम करें**

**4.40.1** ठेकेदार साइट का निरीक्षण करेगा और अपने लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, चरित्र और सीमा का पता लगाएगा और इसमें आवश्यक सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करेगा, चाहे इन विनिर्देशों के इरादे और उद्देश्य के साथ बनाने के लिए विनिर्देशों, चित्रों या उपकरणों की अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो या नहीं।

**स्थान:**

**दिनांक:**

**बोलीदाता की मुहर और हस्ताक्षर**

## तकनीकी निर्देश

1. एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम को कृतक संरक्षित किया जाना चाहिए और विशेष रूप से मानक सुविधाओं के साथ हैंड बैगेज / पार्सल की स्क्रीनिंग के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जैसे बैगेज काउंटर, खोज संकेतक, एसएस रोलर्स / ड्रॉप च्यूट के साथ इनपुट / आउटपुट फ्रेम, लॉक करने योग्य कंसोल कैबिनेट, अलगाव ट्रांसफार्मर के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर और होना

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (i) सुरंग का आकार (न्यूनतम)  | : 600 मिमी (डब्ल्यू), 400 मिमी (एच), हैंड बैगेज / ब्रीफकेस की जांच के लिए         |
| (ii) संकल्प (न्यूनतम) +/- 5% | : 42 एसडब्ल्यूजी (38 एडब्ल्यूजी)                                                  |
| (iii) प्रवेश मोटाई (न्यूनतम) | : 35 मिमी स्टील की मोटाई या अधिक                                                  |
| (iv) कन्वेयर गति (लगभग)      | : 0.18 से 0.3 मीटर/सेकंड के बीच (द्वि-दिशात्मक)                                   |
| (v) वहन क्षमता (न्यूनतम)     | : 150 किग्रा। वितरित भार।                                                         |
| (vi) बिजली की आपूर्ति        | : 220 से 240 वोल्ट +/- 10% एसी 50 हर्ट्ज +/- 3% हर्ट्ज पर काम करने के लिए उपयुक्त |

2. छवि प्रसंस्करण - सिस्टम में शामिल होंगे

|                         |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i. डिजिटल वीडियो मेमोरी | ओईएम डिजाइन के अनुसार                                                                                                                                                                                      |
| iii. वीडियो प्रदर्शन    | : 1280 X 1024, 24-बिट रंग वास्तविक छवि प्रसंस्करण, कम विकिरण, एर्गोनॉमिक, 2 नंबर झिलमिलाहट मुक्त 21 इंच रंग एलसीडी/एलईडी मॉनिटर उन्हें आवास के लिए लॉक करने योग्य कंसोल के साथ (या ओईएम सिफारिश के अनुसार) |
| iv. परिवर्तनीय ज़ूम     | : 64 X या अधिक तक                                                                                                                                                                                          |

3. कंप्यूटर विशिष्टता (न्यूनतम)

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मॉनिटर        | : 2 नंबर 21/24" रंग एलसीडी/एलईडी मॉनिटर                                                               |
| प्रचालन-तंत्र | : विंडोज 11 यूनिवर्सल प्रिंटर समर्थन के साथ (प्रिंटर की आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए) या उच्चतर संस्करण |
| प्रोसेसर      | : नवीनतम प्रोसेसर इंटेल® कोरा™ i5-2400, 3.1Ghz आवश्यकता के अनुसार।                                    |
| सिस्टम मेमोरी | : 4 जीबी (मिनट) रैम                                                                                   |
| चित्र आदि     | : 24 बिट/32 बिट टू कलर                                                                                |
| हार्ड डिस्क   | : 1 टीबी                                                                                              |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यूएसबी पोर्ट | : 6 यूएसबी पोर्ट (सामने कम से कम 2 के साथ, 1 सीरियल पोर्ट, 1 समानांतर पोर्ट, माइक्रोफोन और हेडफोन के लिए ऑडियो पोर्ट सामने। |
| माउस         | : 1 नहीं।                                                                                                                   |
| कीबोर्ड      | 1 नहीं।                                                                                                                     |
| मुद्रक यंत्र | सिस्टम रंग लेजर प्रिंटर के लिए संगत होना चाहिए                                                                              |

4. इस प्रणाली में सामग्री भेदभाव उच्च, निम्न, मध्यम प्रवेश के लिए एकल ऊर्जा स्रोत एक्स-रे प्रणाली भी होगी। सिस्टम में वेरिबल जूम घनत्व, वेरिबल ऑर्गेनिक/अकार्बनिक कलर स्ट्रिपिंग और सेव फ़ंक्शन के साथ वेरिबल गामा होना चाहिए।

5. अतिरिक्त सुविधाएँ जैसे

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| a. उलटा छवि           | e. एज और वेरिबल एज एन्हांसमेंट     |
| b. काले और सफेद छवि   | f. सेट अप समय 10 मिनट से अधिक नहीं |
| c. छद्म रंग           | g. स्वचालित छवि संग्रह             |
| d. द्वि-दिशा स्कैनिंग |                                    |

6. उन्नत प्रदर्शन एक्स-रे - यह सुविधा ऑपरेटरों को विस्फोटक या नशीले पदार्थों की विशिष्ट विशेषताओं वाले पदार्थों की पहचान करने में सहायता करती है, जिससे तेजी से और सुसंगत पता लगाने की क्षमता, सोने या मुद्रा की भी पहचान की जा सकती है।

7. **विकिरण सुरक्षा:** सभी लागू अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विकिरण और स्वास्थ्य विनियमों का पालन करना चाहिए। (आईआरबी)

**उत्पाद विकिरण उत्सर्जन रिसाव को आईआरबी मानक का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।** आपूर्तिकर्ता/निर्माताओं को प्री-फैक्ट्री डिस्पैच/साइट पर इसके परीक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए।

#### **विकिरण सुरक्षा मानक**

- **परीक्षण:** निर्माताओं को प्री-फैक्ट्री प्रेषण या ऑन-साइट स्थापना के दौरान परीक्षण व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए।
- **अनुपालन:** सभी राष्ट्रीय (जैसे, भारत में आईआरबी) और अंतरराष्ट्रीय विकिरण और स्वास्थ्य नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

## **मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के पास एक्स-रे स्क्रीनिंग मशीनों के निर्माण और सर्विसिंग के लिए आईएसओ प्रमाणन होना चाहिए।**

- i. इस प्रणाली के पास सीई/यूएल से मान्य प्रमाणन होना चाहिए और आईआरबी प्रकार अनुमोदित होना चाहिए।
- ii. प्रस्तावित एक्स-रे बैगोज निरीक्षण प्रणाली एक मेक और मॉडल की होगी जिसे परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (आईआरबी) से वैध प्रकार का अनुमोदन प्राप्त होगा। आपूर्तिकर्ता के पास उपस्करों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग, सर्विसिंग और विकिरण-सुरक्षा परीक्षण के लिए वैध आईआरबी प्राधिकार होगा। उपकरण की किसी भी सुलभ बाहरी सतह पर मापा गया विकिरण रिसाव अधिकतम रेटेड प्रचालन पैरामीटरों पर, आईआरबी द्वारा निर्धारित नवीनतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
- iii. स्थापना के बाद, आपूर्तिकर्ता एक उपयुक्त और वैध रूप से कैलिब्रेटेड विकिरण सर्वेक्षण मीटर का उपयोग करके एक व्यापक विकिरण-संरक्षण सर्वेक्षण करेगा और उपकरण को संभालने से पहले हस्ताक्षरित परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सभी सुरक्षा इंटरलॉक, लीड पर्दे, आपातकालीन-स्टॉप स्विच, एक्स-रे चेतावनी संकेतक, कुंजी/पासवर्ड-नियंत्रित संचालन और विकिरण-चेतावनी चिह्नों का परीक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके वैध आईआरबी प्रकार अनुमोदन, विकिरण-सुरक्षा प्रमाणन या निर्धारित सुरक्षा विशेषताएं अपूर्ण हैं तो उपकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

## **iv. खतरा छवि प्रक्षेपण (टीआईपी)**

### **सामान्य:**

टीआईपी सॉफ्टवेयर सुविधा को ऑपरेटर की सतर्कता का परीक्षण करने और एक्स-रे स्क्रीनर्स को विशिष्ट खतरे की वस्तु की पहचान करने में उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करने में पर्यवेक्षकों की सहायता करने के लिए प्रस्तावित एक्स-रे मशीनों में शामिल किया जाएगा। सिस्टम एक खतरे की वस्तु पैदा करेगा और इसे मॉनिटर स्क्रीन पर लगाया जाएगा जबकि एक बैग की जांच की जा रही है। यह स्वीकार करने के लिए कि ऑपरेटर ने झूठी वस्तु देखी है, ऑपरेटर को नियंत्रण कक्ष कुंजी दबाना होगा जो कंप्यूटर जनित खतरे ऑब्जेक्ट को VDU स्क्रीन पर एक्स-रे बैग छवि से गायब करने का कारण बनेगा। प्रत्येक ऑपरेटर की कार्रवाई पर्यवेक्षक या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ऑडिटिंग उद्देश्य के लिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में दर्ज की जाएगी।

### **सिस्टम का डिजाइन**

- अ) टीआईपी सॉफ्टवेयर अन्य एक्स-रे तकनीकों जैसे स्वचालित अस्वीकार इकाई, दोहरी एक्स-रे स्क्रीन प्रौद्योगिकियों, स्वचालित खतरा पहचान प्रणाली आदि के साथ संगत होना चाहिए। सभी एक्स-रे छवि फ़ंक्शन एक ही समय में टीआईपी के साथ उपलब्ध होने चाहिए।

### **आ) छवि पुस्तकालय**

- १) टीआईपी सुविधा में विभिन्न आकारों, आकारों, स्थानों और अभिविन्यासों में कम से कम 100 विस्फोटक उपकरणों, 100 चाकू और 100 आग्नेयास्त्रों वाली एक छवि लाइब्रेरी होनी चाहिए। हालांकि, इस प्रणाली में निर्माता की सहायता के बिना उपयोगकर्ता द्वारा अतिरिक्त छवियों को शामिल करने के लिए पुस्तकालय का विस्तार करने की सुविधा होगी।
- २) छवि पुस्तकालय में विभिन्न झुकावों पर खतरों की छवियां होनी चाहिए - विमान और एंड-ऑन अभिविन्यास दोनों का उपयोग किया जाना चाहिए। यद्यपि इन्हें अलग-अलग फ़ाइल नाम और संदर्भ दिए जाएंगे, इन्हें एक ही खतरे के रूप में क्रॉस-रेफरेंस करना संभव होना चाहिए। सभी खतरे छवि प्रक्षेपण छवियां यथार्थवादी, प्रतिनिधि, और वास्तविक खतरे की वस्तुओं से गैर-अलग होनी चाहिए।

### इ) समय अंतराल

- १) विभिन्न अंतरालों में खतरे की छवियों को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग सुविधा उपलब्ध होगी। खतरे की तस्वीर के साथ-साथ % आयु में छवि मिश्रण के लिए समय अवधि उपयोगकर्ता प्रोग्राम करने योग्य होगी, उदाहरण के लिए, सॉफ्टवेयर विस्फोटक उपकरणों की 40% छवियां, आग्नेयास्त्रों की 35% और चाकू की 25% का चयन करेगा या यादृच्छिक, आदि।
- २) एक बार जब स्क्रीनर ने कंप्यूटर जनित खतरे की छवि की पहचान करने के लिए प्रतिक्रिया दी है, तो इसे विश्लेषण के लिए पूर्व-निर्धारित उपयोगकर्ता प्रोग्राम करने योग्य समय के लिए स्क्रीन पर रहना चाहिए। पहचान पर छवि को हाइलाइट किया जाना चाहिए, और प्रतिक्रिया संदेश स्क्रीनर को दिखाई देगा।

### ई) सिस्टम प्रशासन

- १) थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन सुविधा में उपयोगकर्ता डेटाबेस का विवरण होगा जैसे कार्यालय का नाम, स्क्रीनर का नाम, पदनाम, उपयोगकर्ता आईडी नंबर, पहुंच का स्तर जैसे स्क्रीनर, प्रशासक, रखरखाव और पासवर्ड आदि।
  - २) स्टार्ट-अप मेनू तक पहुंच केवल अधिकृत व्यक्तियों तक ही सीमित होनी चाहिए। 'पासवर्ड' या 'सुरक्षा कुंजी' के माध्यम से लॉग-इन प्रक्रिया प्रत्येक टिप्पणी तक प्रतिबंधित पहुंच प्राप्त कर सकती है। लॉग-इन प्रक्रिया में 20 सेकंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। सिस्टम में टीआईपी सुविधा को बायपास करने की सुविधा होनी चाहिए, यदि सिस्टम प्रशासक द्वारा ऐसा प्रोग्राम किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि टीआईपी सॉफ्टवेयर एक्स-रे मशीनों के सामान्य कामकाज में बाधा नहीं बनेगा।
- क्रकक्रक) जब ऑपरेटर लॉग-इन या लॉग-आउट करता है, तो यह पुष्टि करने के लिए कि वह सही ढंग से लॉग-इन या लॉग आउट किया गया है, संदेश XBIS VDU स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
१. सभी मॉडलों में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए और छवियों को सीडी और यूएसबी में रिकॉर्ड किया जा सकता है और स्टैंडअलोन पीसी पर रिकॉर्ड की गई छवियों को देखने में सक्षम होना चाहिए (पी एंड एसओ सिफारिश के अनुसार)।

### उ) फीड बैक/रिपोर्ट

- १) खतरा छवि प्रक्षेपण फीड-बैक "हिट, मिस या गलत अलार्म" संदेश देने में सक्षम होना चाहिए। कोई संदेश प्रस्तुत नहीं किया जाएगा यदि एक स्क्रीनर सही ढंग से एक स्पष्ट बैग पारित करता है।
- २) एक "HIT" संदेश प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब एक स्क्रीनर ने एक खतरा छवि प्रक्षेपण छवि को सही ढंग से पहचाना है। एक "मिस" संदेश प्रस्तुत किया जाएगा जब स्क्रीनर थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन इमेज की पहचान करने में विफल रहता है। एक "गलत अलार्म" संदेश दिया जाएगा जब स्क्रीनर गलत तरीके से इंगित करता है कि थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन इमेज मौजूद है जब वास्तव में कोई खतरा छवि प्रक्षेपण मौजूद नहीं है। प्रतिक्रिया को एक स्क्रीन में स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए कि एक टीआईपी ऑब्जेक्ट को सही ढंग से पहचाना गया है / एक टीआईपी ऑब्जेक्ट छूट गया है / या कोई टीआईपी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था। जानकारी डेटाबेस में दर्ज की जानी चाहिए।
- ३) स्क्रीनर को फीडबैक के लिए अलग-अलग रंग कोडिंग का उपयोग किया जाएगा। यह अनुशंसा की जाती है कि रंग कोड "मिस के लिए लाल", "हिट" के लिए हरा और "गलत अलार्म या इंटरप्ट" के लिए पीला रंग का उपयोग किया जाए।
- ४) सिस्टम स्वचालित रूप से प्रत्येक शिफ्ट के लिए और प्रत्येक स्क्रीनर प्रदर्शन के लिए घटनाओं का दैनिक लॉग तैयार करेगा। टीआईपी लॉग में स्थान का विवरण, एक्सबीआईएस, स्क्रीनर का नाम, खतरे की तस्वीर का समय और तारीख, खतरे की तस्वीर की सफलतापूर्वक पहचान की गई थी या छूट गई थी, आदि शामिल होंगे।
- ५) थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन सिस्टम पर रिपोर्ट में आवश्यकता के अनुसार दिनांक और समय (सेट), स्क्रीनर विवरण और निर्णय/परिणाम जैसे कि मिस, हिट या फाल्स अलार्म प्रतिशत में हो सकते हैं और साथ ही पूर्ण संख्या, जांच किए गए ठिकानों की संख्या, विस्फोटक उपकरणों, चाकू या हथियार आदि जैसी श्रेणियों में भी हो सकते हैं।
- ६) एक मानक अभ्यास के रूप में, दैनिक / साप्ताहिक / मासिक रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। रिपोर्ट आदेश के अनुसार किसी भी समय और अवधि के लिए होगी।
- ७) सभी डेटा को डाउनलोड करने के बाद कम से कम दो महीने तक सिस्टम पर संग्रहीत किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन घटकों तक पहुंच अधिकारों की परवाह किए बिना, किसी भी थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन डेटा या समय यानी थ्रेट इमेज को हटा या संशोधित नहीं कर सकता है।

वास्तविक एक्स-रे मशीन पर प्रोजेक्शन डेटा केवल फ़ाइल को पढ़ा जाएगा।

**फिल्म सुरक्षा** - मशीनें फिल्म और खाद्य सुरक्षित होनी चाहिए यानी एक्स-रे जांच के कारण फोटोग्राफिक फिल्मों को क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। प्रासंगिक वैध प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा)

८) XBIS के प्रत्येक सेट के लिए **CTP (टेस्ट बैग/किट)** न्यूनतम 01 नग प्रदान करना

**नोट:-**

ऊपर बताए गए विनिर्देश बैंक के लिए न्यूनतम स्वीकार्य हैं।

निविदाकर्ता उच्च और उन्नत विशिष्टताओं वाले उपकरणों के लिए उद्धरण देने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि कोई भी तकनीकी विनिर्देश उनके द्वारा निर्मित उपकरणों की सीमा से बाहर है।

प्राधिकरण से सभी वैध प्रमाण पत्र निविदा के भाग 1 में संलग्न किए जाएंगे।

## **कारखाने में किए जाने वाले परीक्षण।**

### **एँ. सिंगल वायर रिजॉल्यूशन (टेस्ट नंबर 1)**

25 SWG, 30, 35, 38, 40 और 42 SWG आकार के अछूता टिन वाले तांबे के तार का एक सेट पर्सपेक्स शीट पर रखा गया है। तारों को "एस" के आकार के वक्रों में बिछाया गया है। तारों को एल्यूमीनियम की अलग-अलग मोटाई के पीछे रखा जाता है। 42 SWG तार को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है जो स्टेप वेज द्वारा कवर नहीं किया गया है। एक टिक उपयुक्त तार की दृश्यता का संकेत देगा। उच्च घनत्व सामग्री का उपयोग करके धातु मार्कर प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वीडियो में एसडब्ल्यूजी संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

### **अंअं. उपयोगी पैठ (परीक्षण संख्या 2)**

निश्चित रूप से ज्ञात सामग्री की मोटाई के पीछे किस स्तर का विवरण देखा जा सकता है। इस परीक्षण की आवश्यकता यह है कि 24 SWG तार को दूसरे चरण की पच्चर (5/16") के तहत देखा जाए। (नोट: यह एफएए, यूएसए और डीओटी यूके की आवश्यकता के बराबर है)। लॉग शीट पर टिक करने से पता चलेगा कि कौन से तार दिखाई दे रहे हैं।

### **ऋऋऋऋ. मल्टी एनर्जी एक्स-रे (टेस्ट नंबर 3)**

बहु-ऊर्जा एक्स-रे के साथ विभिन्न औसत परमाणु संख्या की सामग्रियों के बीच अंतर करना संभव होना चाहिए। परीक्षण टुकड़े पर समझाए गए चीनी और नमक के नमूनों और सीटीपी के निर्माण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों का उपयोग सामग्री भेदभाव सुविधा की जांच करेगा। एक टिक इंगित करेगा कि चीनी/नमक के नमूने अलग-अलग रंग में दिखाए गए हैं।

### **इन्द्रावीनस। सरल प्रवेश (परीक्षण संख्या 4)**

यह परीक्षण परिभाषित करता है कि मशीन को स्टील की किस मोटाई में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। सीटीपी पर स्टील स्टेप वेज में 2 मिमी के चरण होते हैं। 16 मिमी से 30 मिमी तक। एक लीड स्ट्रिप के साथ यह जांचने के लिए कि मशीन आवश्यकता से ऊपर या नीचे है। आवश्यकता यह है कि सीसा 28 मिमी स्टील के नीचे दिखाई दे। लॉग शीट में एक टिक इंगित करेगा कि लीड स्ट्रिप और स्टेप वेज के बीच अंतर कहां दिखाई दे रहा है।

### **ईई. स्थानिक संकल्प (परीक्षण संख्या 5)**

यह परीक्षण उन वस्तुओं को अलग करने और प्रदर्शित करने के लिए सिस्टम की क्षमता को परिभाषित करता है जो एक साथ करीब हैं। सीटीपी में एक दूसरे के समकोण पर 16 तांबे की झंझरी होती है। आवश्यकता यह है कि एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज झंझरी देखी जा सके। लॉग शीट में एक टिक इंगित करेगा कि झंझरी में अंतराल दिखाई दे रहे हैं।

### **६. विकिरण उत्सर्जन रिसाव (परीक्षण संख्या 5)**

कैबिनेट एक्स-रे प्रणाली की सभी बाहरी सतहों से 5 सेमी की दूरी पर 0.1 एमआर/घंटा से कम के विकिरण उत्सर्जन रिसाव का परीक्षण उचित रूप से कैलिब्रेटेड उपकरणों के साथ किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट

यहां जिस स्थिति को संदर्भित किया गया है, वह

| क्र.सं. | समाचार                                     | या किस्म                                                                                                                                 | बोलीदाता द्वारा स्वीकृति<br>(स्वीकृत/स्वीकार नहीं) |
|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.      | दोष देयता अवधि                             | वर्चुअल पूर्णता प्रमाणपत्र की तारीख से एक वर्ष                                                                                           |                                                    |
| 2.      | अंतिम माप की अवधि                          | 3 महीने                                                                                                                                  |                                                    |
| 3.      | प्रारंभ होने की तिथि                       | कार्य आदेश पत्र की तारीख से 14 वां दिन।                                                                                                  |                                                    |
| 4.      | पूरा होने की तिथि                          | वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र की तिथि।                                                                                                     |                                                    |
| 5.      | कार्य पूरा न होने पर परिसमापन क्षति की दर। | संविदा राशि के अधिकतम 10% के अधीन निर्धारित <b>अवधि से अधिक विलंब के प्रति सप्ताह</b> कार्य आदेश मूल्य के 0.25% की दर से परिसमापन क्षति। |                                                    |
| 6.      | अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए कार्यों का मूल्य | शून्य                                                                                                                                    |                                                    |
| 7.      | प्रमाण पत्र देने की अवधि                   | अंतरिम विधेयकों के लिए एक महीने और अंतिम विधेयक के लिए 3 महीने।                                                                          |                                                    |
| 8.      | विलंबित भुगतान के लिए ब्याज                | 3% प्रति वर्ष।                                                                                                                           |                                                    |
| 9.      | भुगतान की शर्तें                           | निविदा का पैरा 3.11                                                                                                                      |                                                    |

स्थान:

ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर

दिनांक:

## खंड V

### निविदाकर्ताओं द्वारा भरे जाने वाले तकनीकी विनिर्देशों का विवरण

#### एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की न्यूनतम तकनीकी विशिष्टता

प्रस्तावित बनाओ:

प्रस्तावित मॉडल:

| S.No। | विशेषता               | विस्तृत जानकारी                                                                                                                                                                     | अनुपालन (हां / नहीं) |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | सुरंग का आकार         | हैंड बैगेज/ब्रीफकेस की जांच के लिए न्यूनतम 600 मिमी डब्ल्यू (चौड़ाई) x न्यूनतम 400 मिमी एच (ऊंचाई)                                                                                  |                      |
| 2     | कन्वेयर बेल्ट की गति  | 0.18 और 0.3 मीटर प्रति सेकंड के बीच। कन्वेयर आंदोलन द्वि-दिशात्मक। 5 मिनट के बाद सामान की अनुपस्थिति में ऑटो स्टॉप।                                                                 |                      |
| 3     | बिजली की आवश्यकता     | ऑपरेटिंग वोल्टेज (वी): 230 वीएसी +/-10%, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज, और ऊपर बताए अनुसार रेंज में वोल्टेज में उतार-चढ़ाव का सामना करने में सक्षम होना चाहिए।                                |                      |
| 4     | कन्वेयर क्षमता        | 150 किलो या अधिक वितरित भार                                                                                                                                                         |                      |
| 5     | सेंसर                 | सेंसर > 1000 डायोड, एल-आकार का डिटेक्टर (मुड़ा हुआ सरणी प्रकार), दोषपूर्ण डायोड सरणियों के मामले में, स्कैनिंग अक्षम होनी चाहिए, और त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाना चाहिए स्क्रीन। |                      |
| 6     | एक्स-रे वोल्टेज       | 140 केवी या अधिक                                                                                                                                                                    |                      |
| 7     | एक्स-रे स्रोत/जेनरेटर | कम से कम दस साल की अवधि के लिए सुचारू रूप से काम करने में सक्षम होना चाहिए                                                                                                          |                      |
| 8     | कर्तव्य चक्र          | 100%                                                                                                                                                                                |                      |
| 9     | शीतलक                 | सीलबंद तेल स्नान                                                                                                                                                                    |                      |
| 10    | एक्स-रे बीम विचलन     | एक्स-रे बीम विचलन ऐसा होना चाहिए कि बैग के अधिकतम आकार की पूरी छवि कोने के कट के बिना प्रदर्शित हो।                                                                                 |                      |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | विकिरण स्तर                            | आईआरबी के वर्तमान मानक के अनुसार।<br>आईआरबी से प्रासंगिक प्रकार का परीक्षण<br>प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 12 | ऑपरेटिंग तापमान                        | 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 13 | भंडारण तापमान                          | 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 14 | नमी                                    | 90% गैर-संघनक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 15 | संकल्प                                 | मशीन को 42-SWG या 38 AWG के एकल<br>अन-इंसुलेटेड टिन किए गए तांबे के तार को<br>प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए। सभी प्रवेश<br>और समाधान की स्थिति को किसी भी कार्यात्मक<br>कुंजी को दबाए बिना पूरा किया जाना चाहिए और<br>ऑनलाइन होना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 16 | प्रवेश                                 | प्रवेश होना चाहिए स्टील की 35 मिमी<br>मोटाई या उससे अधिक हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 17 | सतत इलेक्ट्रॉनिक<br>जूम सुविधा         | छवि के चुने हुए क्षेत्र को न्यूनतम आठ बार (8X)<br>या उससे अधिक बढ़ाने के लिए उपलब्ध होना<br>चाहिए। छवि सुविधाएँ कीबोर्ड नियंत्रणीय होंगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 18 | वीडियो प्रदर्शन                        | 21" (02 नग) या बेहतर प्रभावी देखने का क्षेत्र<br>एलसीडी/एलईडी फ्लैट मॉनिटर 0.25 मिमी के<br>साथ डॉट पिच एसवीजीए उच्च रिज़ॉल्यूशन, कम<br>विकिरण, झिलमिलाहट मुक्त, विस्तृत तिरछे,<br>रिज़ॉल्यूशन कम से कम 1280 x 1024, 24/32<br>बिट रंग वास्तविक समय प्रसंस्करण। सभी छवि<br>वृद्धि नियंत्रण होना चाहिए टचस्क्रीन सिस्टम<br>ऑपरेटर द्वारा सक्रिय स्पष्ट रूप से और दृश्यमान<br>रूप से सभी छवियों के विवरण में सक्षम है                                                                                                                                                                     |  |
| 19 | मल्टी-एनर्जी एक्स-रे<br>इमेजिंग सुविधा | मशीन में <b>एकल-ऊर्जा एक्स-रे</b> इमेजिंग सुविधा की<br>विशेषताएं होनी चाहिए जहां कार्बनिक और<br>अकार्बनिक पदार्थों के बीच अंतर करने के लिए<br>विभिन्न परमाणु संख्या की सामग्री को अलग-अलग<br>रंगों में प्रदर्शित किया जाएगा। विस्फोटकों और<br>नशीले पदार्थों सहित उच्च घनत्व वाले कार्बनिक<br>पदार्थों का पता लगाने पर मशीन को ऑडियो और<br>वीडियो अलार्म देना चाहिए, इसमें परिवर्तनशील<br>रंग या सामग्री की पट्टी होनी चाहिए ताकि ऑपरेटर<br>को बारीकी से जांच के लिए छवियों की निगरानी<br>करने की सुविधा मिल सके। सभी संदिग्ध वस्तुएं<br>(विस्फोटक, उच्च घनत्व सामग्री, नशीले पदार्थ, |  |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                        | आदि) एक मोड में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और वह ऑनलाइन होना चाहिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 20 | विकिरण सुरक्षा                         | मशीन को यांत्रिक, विद्युत और विकिरण खतरों के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। मशीन की स्थापना से पहले, आपूर्तिकर्ता/निर्माता को विकिरण सुरक्षा के संबंध में भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) से प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और सभी मानकों का अनुपालन करना चाहिए: उपकरण बनाने वाली कंपनी के पास एक्स-रे स्क्रीनिंग के निर्माण और सर्विसिंग के लिए आईएसओ प्रमाणन होना चाहिए मशीनें। |  |
| 21 | खाद्य और फिल्म सुरक्षा                 | भोजन के लिए सुरक्षा की गारंटी। . मशीनें फिल्म सुरक्षित होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक्स-रे परीक्षा के कारण फोटोग्राफिक फिल्मों को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 22 | मशीन सुरक्षा                           | कीट रोधी के लिए मशीन को सभी तरफ से ठीक से सील किया जाना चाहिए। उपयोग में न होने पर सिस्टम को कवर करने के लिए डस्ट प्रूफ कवर प्रदान किया जाना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 23 | परिवर्तनीय विपरीत सुविधा               | छवि के हल्के और गहरे हिस्से को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए चर कंट्रास्ट के लिए सुविधा को शामिल किया जाना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 24 | सॉफ्टवेयर एन्हांसमेंट                  | मशीन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि छवि प्रसंस्करण में तकनीक का ध्यान रखने के लिए सॉफ्टवेयर वृद्धि को आसानी से लागू किया जा सके और पैटर्न पहचान।                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 25 | परीक्षण सुविधा में निर्मित पूर्ण निदान | मशीन में सॉफ्टवेयर-नियंत्रित निदान रिपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए और प्रिंटर कनेक्ट होने पर सिस्टम को प्रिंटआउट देना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 26 | पासवर्ड सुरक्षा                        | मशीन की सभी सॉफ्टवेयर विशेषताएं ऑनलाइन और पासवर्ड से सुरक्षित होनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 27 | पिछली छवियों को याद करना    | मशीन 20 या अधिक पिछली छवियों को याद करने में सक्षम होनी चाहिए,                                                                                                                                                                                          |  |
| 28 | छवि संग्रह                  | इसमें दिनांक और समय की मुहर के साथ 3000 या अधिक छवियों को संग्रहीत करने की क्षमता होनी चाहिए।                                                                                                                                                           |  |
| 29 | सुरक्षित आवास               | सुरक्षा आवास और लॉकिंग प्रावधान के साथ नियंत्रण कंसोल डेस्क उपलब्ध होना चाहिए। ऑपरेटर की व्यक्तिगत पहचान संख्या को कीबोर्ड के साथ दर्ज किया जा सकता है लॉग का पीढ़ी।                                                                                    |  |
| 30 | छवि वृद्धि                  | छवि वृद्धि की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 31 | छवि रिकॉर्डिंग सुविधा       | मशीन में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए और छवियों को सीडी आर/डब्ल्यू या/और यूएसबी में रिकॉर्ड किया जा सकता है और स्टैंड-अलोन पीसी पर रिकॉर्ड की गई छवियों को देखने में सक्षम होना चाहिए।                                                        |  |
| 32 | लीड गर्भवती सुरक्षा स्क्रीन | सुरंग के दोनों सिरों पर लीड गर्भवती सुरक्षा स्क्रीन उपलब्ध होनी चाहिए। इसे प्रासंगिक आईआरबी प्रमाण पत्र द्वारा कवर किया जाना चाहिए।<br>के दोनों सिरों पर निष्क्रिय रोलर्स प्रदान किए जाने चाहिए<br>सुरंग (इनपुट और आउटपुट) सामान रखने की सुविधा के लिए। |  |
| 33 | सॉफ्टवेयर नियंत्रण सुविधा   | सभी सॉफ्टवेयर सुविधाओं को मशीन के कीबोर्ड से ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। कीबोर्ड फ़ंक्शन उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए। सॉफ्टवेयर सुविधाओं को सक्षम/अक्षम करने के लिए, सिस्टम को रीबूट नहीं किया जाना चाहिए।                                        |  |
| 34 | प्रवेश विफलता अलार्म        | यदि मशीन किसी विशेष वस्तु में प्रवेश करने में विफल रहती है तो ऑपरेटर को सूचित करने के लिए एक अलार्म वीडियो और ऑडियो (दोनों) उत्पन्न किया जाना चाहिए।                                                                                                    |  |

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 35 | खतरा छवि प्रक्षेपण (टीआईपी)  | थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन (टीआईपी) सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्स-रे बीआईएस ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 36 | सॉफ्टवेयर की कॉपी            | रिकवरी सीडी के साथ एक्स-रे सॉफ्टवेयर सहित सभी सॉफ्टवेयर की प्रति प्रदान की जानी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 37 | परिचालन प्रशिक्षण            | ऑपरेटिंग स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 38 | संचालन और सेवा मैनुअल        | प्रत्येक मशीन के साथ संचालन और सेवा मैनुअल प्रदान किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 39 | अन्य सुविधाओं                | ए) एज और वेरिएबल एज एन्हांसमेंट।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    |                              | बी) उलटा वीडियो और स्वचालित छवि आर्किंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|    |                              | ग) सेट अप समय 10 मिनट से अधिक नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|    |                              | द) छद्म रंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|    |                              | ए) दिनांक और समय प्रदर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 40 | न्यूनतम कंप्यूटर कॉन्फिगरेशन | सीपीयू: नवीनतम कॉन्फिगरेशन और नवीनतम प्रतिष्ठित ब्रांड विंडो और लिनक्स के साथ ऊपर उल्लिखित विनिर्देशों को पूरा करने के लिए आउटपुट देने में सक्षम होना चाहिए।<br>१. प्रोसेसर: कोर-ि5 या बेहतर<br>२. हार्ड डिस्क: 1TB या बेहतर<br>३. 6 यूएसबी पोर्ट (सामने कम से कम 2 के साथ), 1 सीरियल पोर्ट, 1 समानांतर पोर्ट, 1 पीएस/2 कीबोर्ड और 1 PS2 माउस पोर्ट, ऑडियो पोर्ट के लिए सामने माइक्रोफोन और हेडफोन। रैम: 4 जीबी या बेहतर |  |
|    |                              | प्रिंटर: सिस्टम संगत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    |                              | कंप्यूटर विवरण: मेक और मॉडल नंबर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    |                              | माउस: ऑप्टिकल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    |                              | पोर्ट: 6 यूएसबी पोर्ट (सामने कम से कम 2 के साथ), 1 सीरियल पोर्ट, 1 पैरेलल पोर्ट, 1 पीएस/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |            | कीबोर्ड और 1 पीएस2 माउस पोर्ट, माइक्रोफोन और हेडफोन के लिए ऑडियो पोर्ट और फ्रंट।                                                                                                                                               |  |
|    |            | सीडी-आर/आरडब्ल्यू ड्राइव: डीवीडी राइटर। 52 X से कम नहीं                                                                                                                                                                        |  |
|    |            | नेटवर्किंग सुविधा: 10/100/1000 बेस टी ऑन बोर्ड एकीकृत नेटवर्क पोर्ट रिमोट बूटिंग सुविधा, रिमोट सिस्टम इंस्टॉलेशन, रिमोट वेक अप, किसी भी मानक प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बैंड प्रबंधन से बाहर।                             |  |
| 41 | टेक्नोलॉजी | बैगेज स्कैनर को स्कैन की गई वस्तु को देखने के लिए सामान के अधिकतम कवरेज को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए                                                                                                             |  |
| 42 | देखना      | मशीन को छवियों को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि बंदूक/चाकू आदि जैसी हानिकारक वस्तुओं की बेहतर पहचान के लिए सामान के अंदर वस्तु के विवरण का विश्लेषण करने के लिए किसी भी स्कैन की गई वस्तु की गहराई को उचित रूप से देखा जा सके। |  |

| टिप्स सुविधाएँ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                | खतरा छवि प्रक्षेपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                | टीआईपी सॉफ्टवेयर सुविधा को ऑपरेटर की सतर्कता का परीक्षण करने और एक्स-रे स्क्रीनर्स को विशिष्ट खतरे की वस्तु की पहचान करने में उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करने में पर्यवेक्षकों की सहायता करने के लिए प्रस्तावित एक्स-रे मशीनों में शामिल किया जाएगा। सिस्टम एक खतरे की वस्तु पैदा करेगा और इसे मॉनिटर स्क्रीन पर लगाया जाएगा जबकि एक बैग की जांच की जा रही है। यह स्वीकार करने के लिए कि ऑपरेटर ने झूठी वस्तु देखी है, ऑपरेटर को नियंत्रण कक्ष कुंजी दबाना होगा जो कंप्यूटर जनित खतरे ऑब्जेक्ट को VDU स्क्रीन पर एक्स-रे बैग छवि से गायब करने का कारण होगा। प्रत्येक ऑपरेटर का पर्यवेक्षक या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ऑडिटिंग उद्देश्य के लिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कार्रवाई दर्ज की जाएगी। |  |
|                | सिस्टम का डिजाइन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                | टीआईपी सॉफ्टवेयर अन्य एक्स-रे तकनीकों जैसे स्वचालित अस्वीकार इकाई, दोहरी एक्स-रे स्क्रीन प्रौद्योगिकियों, स्वचालित खतरा पहचान प्रणाली आदि के साथ संगत होना चाहिए। सभी एक्स-रे छवि फ़ंक्शन एक ही समय में टीआईपी के साथ उपलब्ध होने चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                | छवि पुस्तकालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | टीआईपी सुविधा में विभिन्न आकारों, आकारों, स्थानों और अभिविन्यासों में कम से कम 100 विस्फोटक उपकरणों, 100 चाकू और 100 आग्नेयास्त्रों वाली एक छवि लाइब्रेरी होनी चाहिए। हालांकि, सिस्टम में निर्माता की सहायता के बिना उपयोगकर्ता द्वारा अतिरिक्त छवियों को शामिल करने के लिए पुस्तकालय का विस्तार करने की सुविधा होगी                                                                                                                                                        |  |
|  | छवि पुस्तकालय में विभिन्न झुकावों पर खतरों की छवियां होनी चाहिए - विमान और एंड-ऑन अभिविन्यास दोनों का उपयोग किया जाना चाहिए। यद्यपि इन्हें अलग-अलग फ़ाइल नाम और संदर्भ दिए जाएंगे, इन्हें एक ही खतरे के रूप में क्रॉस-रेफरेंस करना संभव होना चाहिए। सभी खतरे छवि प्रक्षेपण छवियों यथार्थवादी, प्रतिनिधि और वास्तविक खतरे की वस्तुओं से गैर-अलग होना चाहिए।                                                                                                                  |  |
|  | समय अंतराल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | विभिन्न अंतरालों में खतरे की छवियों को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग सुविधा उपलब्ध होगी। खतरे की तस्वीर के साथ-साथ % आयु में छवि मिश्रण के लिए समय अवधि उपयोगकर्ता प्रोग्राम करने योग्य होगी, उदाहरण के लिए, सॉफ्टवेयर विस्फोटक उपकरणों की 40% छवियां, आग्नेयास्त्रों की 35% और चाकू या रैंडम, आदि की 40% छवियों का चयन करेगा।                                                                                                                                         |  |
|  | एक बार जब स्क्रीनर ने कंप्यूटर जनित खतरे की छवि की पहचान करने के लिए प्रतिक्रिया दी है, तो इसे विश्लेषण के लिए पूर्व-निर्धारित उपयोगकर्ता प्रोग्राम करने योग्य समय के लिए स्क्रीन पर रहना चाहिए। पहचान पर छवि को हाइलाइट किया जाना चाहिए, और प्रतिक्रिया संदेश स्क्रीनर को दिखाई देगा।                                                                                                                                                                                      |  |
|  | सिस्टम प्रशासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन सुविधा में उपयोगकर्ता डेटा-बेस का विवरण होगा जैसे कार्यालय का नाम, स्क्रीनर का नाम, पदनाम, उपयोगकर्ता आईडी नंबर, पहुंच का स्तर जैसे स्क्रीनर, प्रशासक, रखरखाव और पासवर्ड आदि।                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | स्टार्ट-अप मेनू तक पहुंच केवल अधिकृत व्यक्तियों तक ही सीमित होनी चाहिए। 'पासवर्ड' या 'सुरक्षा कुंजी' के माध्यम से लॉग-इन प्रक्रिया प्रत्येक टिप्पणी तक प्रतिबंधित पहुंच प्राप्त कर सकती है। लॉग-इन प्रक्रिया में 20 सेकंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। सिस्टम में टीआईपी सुविधा को बायपास करने की सुविधा होनी चाहिए, यदि सिस्टम प्रशासक द्वारा ऐसा प्रोग्राम किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टीआईपी सॉफ्टवेयर एक्स-रे मशीनों के सामान्य कामकाज में बाधा न बने। |  |

|  |                                                                                                                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | जब ऑपरेटर लॉग-इन या लॉग-आउट करता है, तो संदेश XBIS VDU स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए यह पुष्टि करने के लिए कि वह सही रूप से लॉग-इन या लॉग-इन किया गया है बाहर। |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  | प्रतिक्रिया/रिपोर्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | प्रतिक्रिया के लिए अलग-अलग रंग कोडिंग का उपयोग किया जाएगा स्क्रीनर। यह अनुशंसा की जाती है कि रंग कोड "मिस के लिए लाल", "हिट" के लिए हरा और "गलत अलार्म या इंटरप्ट" के लिए पीला रंग का उपयोग किया जाए।                                                                                                                                        |  |
|  | सिस्टम स्वचालित रूप से प्रत्येक शिफ्ट के लिए और प्रत्येक स्क्रीनर प्रदर्शन के लिए घटनाओं का दैनिक लॉग तैयार करेगा। टीआईपी लॉग में स्थान का विवरण, एक्सबीआईएस, स्क्रीनर का नाम, खतरे की तस्वीर का समय और तारीख, खतरे की तस्वीर सफलतापूर्वक थी या नहीं पहचाना या छूटा हुआ, आदि।                                                                |  |
|  | थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन सिस्टम पर रिपोर्ट में आवश्यकता के अनुसार दिनांक और समय (से-से), स्क्रीनर विवरण, और निर्णय/परिणाम यानी, मिस, हिट या फाल्स अलार्म प्रतिशत में हो सकते हैं और साथ ही पूर्ण संख्या, जांच किए गए बैगों की संख्या, श्रेणियों में भी शामिल हो सकते हैं विस्फोटक उपकरणों के रूप में चाकू या हथियार, आदि।                       |  |
|  | एक मानक अभ्यास के रूप में, दैनिक/साप्ताहिक/मासिक रिपोर्ट होगी लिया गया। रिपोर्ट आदेश के अनुसार किसी भी समय और अवधि के लिए होगी।                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | सभी डेटा को डाउनलोड करने के बाद कम से कम दो महीने तक सिस्टम पर संग्रहीत किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन घटकों तक पहुंच अधिकारों की परवाह किए बिना, वास्तविक एक्स-रे पर किसी भी थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन डेटा या समय यानी थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन डेटा को हटा या संशोधित नहीं कर सकता है मशीन केवल पढ़ने के लिए फ़ाइल होगी। |  |

नोट: -

ऊपर बताए गए विनिर्देश बैंक के लिए न्यूनतम स्वीकार्य हैं। निविदाकर्ता उच्च और उन्नत विशिष्टताओं वाले उपकरणों के लिए उद्धरण देने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि कोई भी तकनीकी विनिर्देश उनके द्वारा निर्मित उपकरणों की सीमा से बाहर है।

## खंड-VI

### सूची देखें

कार्य का नाम: ईटानगर में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन (पोर्टा केबिन) के लिए 01 एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)।

### वाणिज्यिक स्थितियाँ

| क्र. संख्या | क्रिस्म                           | बैंक के नियम और शर्तें                                                                                                                                                                | की स्वीकृति बैंक के नियम और शर्तें (हां नहीं) |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| एक.         | वैधता                             | ई-निविदा भाग-I के खुलने से 90 दिन                                                                                                                                                     |                                               |
| दो.         | ईएमडी                             | 32,167/- रुपये और प्रवासी भारतीय ग्रामीण कार्यक्रम जमा करने के बाद जारी किए जाएंगे।                                                                                                   |                                               |
| तीन.        | पीबीजी                            | संविदा मूल्य का 10% और परियोजना के आभासी पूरा होने तक वैध।                                                                                                                            |                                               |
| चार.        | एसडी = सुरक्षा जमा                | संविदा मूल्य का 10% और वर्चुअल समापन की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध और सीएएमसी अवधि के अगले 09 वर्षों तक हर साल पिछली एएमसी राशि के 10% तक कम किया जाना है।                           |                                               |
| पाँच.       | भुगतान की शर्तें                  | ई-निविदा के भाग I में लागू खंड के अनुसार                                                                                                                                              |                                               |
| छः.         | तकनीकी निर्देश                    | ई-निविदा के भाग I में विनिर्देशों के अनुसार                                                                                                                                           |                                               |
| सात.        | गारंटी अवधि                       | आभासी समापन की तारीख से एक वर्ष।                                                                                                                                                      |                                               |
| आठ.         | CAMSC के दौरान बिक्री के बाद सेवा | उद्धृत दरों में मरम्मत/रखरखाव की लागत शामिल होगी, जिसमें किसी भी सामग्री/असेंबली/उपकरण/पुर्जों/श्रम के प्रतिस्थापन शामिल होंगे, यदि आवश्यक पाया जाता है और द्वि-मासिक यात्रा या अधिक। |                                               |

| क्र. संख्या | क्रिस्म                                  | बैंक के नियम और शर्तें                                                                                                                                                                      | की स्वीकृति बैंक के नियम और शर्तें (हां नहीं) |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| नौ.         | पूरा होने की अवधि                        | कार्य आदेश जारी होने की तारीख के 14वें दिन से 45 दिन।                                                                                                                                       |                                               |
| दस.         | परिसमापन नुकसान                          | संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन देरी के प्रति सप्ताह कार्य आदेश राशि का 0.25%।                                                                                                           |                                               |
| ग्यारह.     | (a) सुधार के लिए अनुमत समय               | भाग I के खंड 3.15 के अनुसार दोष के प्रकार के आधार पर अधिकतम 24 घंटे / 72 घंटे।                                                                                                              |                                               |
| बारह.       | (b) सेवा प्रदान करने में देरी के लिए दंड | ₹2,500/- प्रति दिन, यदि शिकायत प्राप्त होने पर 24 घंटे के भीतर सिस्टम दोष को ठीक नहीं किया जाता है और यदि व्यक्तिगत उपकरण दोष को 72 घंटों के भीतर ठीक नहीं किया जाता है तो ₹500/- प्रति दिन |                                               |
| तेरह.       | सेवा सुविधा                              | यह ईटानगर/गुवाहाटी में उपलब्ध होगी जहां सिस्टम स्थापित है और टेलीफोन/ईमेल/मोबाइल पर संपर्क किया जा सकेगा।                                                                                   |                                               |
| चौदह.       | सिस्टम रखरखाव के लिए प्रतिबद्ध अवधि      | स्थापना सौंपने की तारीख से कम से कम 10 वर्ष।                                                                                                                                                |                                               |

भाग II में कोई नियम और शर्तें नहीं होनी चाहिए, लेकिन केवल मात्रा के बिल के लिए मूल्य होना चाहिए।

भाग II में शामिल नियम और शर्तें, यदि कोई हों, वैध या विचार नहीं की जाएंगी।

स्थान

तारीख

ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर

**नोट:-**

- (१) निविदाकर्ता द्वारा बैंक के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के मामले में, अपने स्वयं के किसी भी नियम और शर्तों को संलग्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (२) निविदाकर्ताओं के मामले में किसी भी विचलन का प्रस्ताव करने के लिए, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे केवल प्रासंगिक निविदा खंड का उल्लेख करते हुए विचलन का उल्लेख करें।

## वाणिज्यिक विचलन की अनुसूची

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे सूचीबद्ध विचलन को छोड़कर बैंक के सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

| क्रम संख्या। | धारा सं. | खण्ड संख्या। | विचलन प्रस्तावित |
|--------------|----------|--------------|------------------|
| 1            | 2        | 3            | 4                |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर

नाम:

उपाधि :

तारीख :

### तकनीकी विचलन की अनुसूची

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे सूचीबद्ध विचलन को छोड़कर बैंक के सभी तकनीकी नियम और शर्तें और विनिर्देश हमें स्वीकार्य हैं।

| क्रम संख्या। | धारा सं. | खण्ड संख्या। | विचलन प्रस्तावित |
|--------------|----------|--------------|------------------|
| 1            | 2        | 3            | 4                |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |
|              |          |              |                  |

निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर।

नाम

उपाधि

तारीख

## अनुलग्नक-"I"

### ग्राहक का प्रमाण पत्र ठेकेदार का प्रदर्शन

ग्राहक का नाम और पता

श्री/मैसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

- 1 संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम
- 2 समझौता सं. और तारीख
- 3 समझौते की राशि
- 4 कार्य प्रारंभ होने की तिथि
- 5 पूरा होने की निर्धारित तिथि
- 6 पूरा होने की वास्तविक तिथि
- 7 विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि इंगित करें), यदि कोई हो
- 8 पूर्ण किए गए और भुगतान किए गए कार्य की सकल राशि
- 9 उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किया गया है
- 10 क्या ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य इंजीनियर/ओवरसियर को नियुक्त किया था?
- 11 i) काम की गुणवत्ता (ग्रेडिंग का संकेत) उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/  
अच्छा/संतोषजनक/खराब
- ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की मात्रा, यदि कोई हो।
- 12 i) क्या ठेकेदार मध्यस्थता के लिए गया था?
- ii) यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि

iii) प्रदान की गई कुल राशि

13 ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ।

ए) तकनीकी दक्षता

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/

अच्छा/संतोषजनक/खराब

b) वित्तीय सुदृढ़ता

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/

अच्छा/संतोषजनक/खराब

ग) पर्याप्त टी एंड पी जुटाना

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/

अच्छा/संतोषजनक/खराब

d) जनशक्ति जुटाना

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/

अच्छा/संतोषजनक/खराब

ई) सामान्य व्यवहार

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/

अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: सभी कॉलम ठीक से "प्रतिहस्ताक्षरित" में भरे जाने चाहिए

**अनुलग्नक-"II"**

**अनुसूचित बैंक से बैंकरो के प्रमाण पत्र का रूप  
(बैंकरो के लेटरहेड पर)**

सेवा मे,

**महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)**

भारतीय रिज़र्व बैंक

वन विहार, एपीएफसीएल बिल्डिंग, चिंपू,

ईटानगर – 791113

यह प्रमाणित करने के लिए है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार मेसर्स / Shri\_\_\_\_\_ हमारे बैंक का एक ग्राहक है जिसका मामूली रूप से नोट किया गया पता है, सम्मानजनक है और इसे ₹16,08,340 (जीएसटी सहित) की सीमा तक किसी भी जुड़ाव के लिए अच्छा माना जा सकता है। यह प्रमाण पत्र बैंक या उसके किसी भी अधिकारी को बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

नाम, पदनाम और मुहर वाले बैंक के लिए

**नोट:**

- 1. बैंकरो का प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए।**
- 2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के साथ दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए**

### अनुलग्नक-"III"

#### **प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए प्रारूप**

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन उपहारों से सभी मनुष्यों को जानें, हम..... (बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री / सुश्री ..... का गठन, नियुक्ति और प्राधिकृत करते हैं (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और ..... के पद पर है हमारे वकील के रूप में, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, ऐसे सभी कार्यों, कर्मों और चीजों को डिजाइन, **आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए हमारी बोली के संबंध में या उसके आकस्मिक रूप से करने के लिए। ईटानगर में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली** जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और जमा करना और आरबीआई को सूचना/प्रतिक्रिया प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना, और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ काम करना शामिल है।

हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार हमारे उक्त वकील द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त वकील द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्य और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी और हमेशा हमारे द्वारा की गई हैं।

नोट:

पावर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से मुहर लगाई जानी चाहिए और नोटरीकृत किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर/(हस्ताक्षर)

नाम/(ओं)

बोलीदाता की स्टाम्प/मुहर

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टॉप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

**अनुलग्नक-"IV"**

**सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा**

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

संख्या \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

सेवा में,

**महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)**

भारतीय रिज़र्व बैंक

वन विहार, एपीएफसीएल बिल्डिंग, चिंपू

ईटानगर – 791113

प्रिय महोदय

ईटानगर में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए 01 एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए आपके साथ अपने संविदा के संदर्भ में मैसर्स \_\_\_\_\_ (इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित) द्वारा आपके लिए प्रस्तुत ₹ \_\_\_\_\_ (केवल ₹ \_\_\_\_\_) की सुरक्षा जमा को स्वीकार करने के लिए आपकी सहमति को ध्यान में रखते हुए उनके ई-निविदा दिनांक \_\_\_\_\_ और संविदा की आपकी विशेष शर्तों और उससे संबंधित अन्य ई-निविदा दस्तावेजों के अनुसार, जो पारस्परिक रूप से निर्धारित शर्तों और परिवर्तनों के अधीन हैं या आपके संविदा में दिनांक \_\_\_\_\_ में हमारे द्वारा गारंटी के रूप में संदर्भित हैं, हम \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम) इसके द्वारा संविदा करते हैं और आपके साथ निम्नानुसार सहमत हैं:

- हम आपको समय-समय पर INR \_\_\_\_\_ (₹ \_\_\_\_\_ मात्र) तक की राशि के लिए उन सभी हानियों या क्षतियों से क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति करते रहने का वचन देते हैं, जो उक्त संविदा में निहित किसी भी नियम और शर्त के ठेकेदार द्वारा उल्लंघन के कारण आपको हुई हों, हो रही हों अथवा हो सकती हों; अथवा ठेकेदार द्वारा उक्त संविदा के अंतर्गत किसी कार्य को करने में चूक, या उससे संबंधित किसी नियम और शर्त के वास्तविक आशय और अर्थ के अनुसार अनुपालन और निष्पादन में किसी चूक के कारण हुई हों। ठेकेदार की ऐसी चूक के कारण आपकी हानि और/या क्षति, लागत, प्रभार अथवा व्यय के रूप में आपके द्वारा दावा की गई कोई भी राशि, जो कुल मिलाकर ₹ \_\_\_\_\_ (₹ \_\_\_\_\_ मात्र) से अधिक न हो, हम मांग किए जाने पर तत्काल आपको अदा करेंगे।
- इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, ठेकेदार ने ऐसा कोई डिफॉल्ट या चूक किया है या नहीं और जिस राशि या राशि के आप हकदार हैं, वह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और हम आपको इस गारंटी के तहत अपना दावा या दावा स्थापित करने के लिए कहने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन बिना किसी विरोध या डिमर्श के आपकी मांग पर तुरंत भुगतान करेंगे।

3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और तब तक बनी रहेगी जब तक कि उक्त संविदा की सापेक्ष गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद ठेकेदार द्वारा आवेदन पर आपके द्वारा जारी नहीं किया जाता है और ठेकेदार द्वारा उक्त संविदा के तहत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करने और उक्त संविदा के तहत काम के उचित समापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और "नो डिमांड सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करने के बाद, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी स्थिति में \_\_\_\_\_ के दिन के बाद लागू नहीं रहेगी, आपके दावे या दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उक्त तिथि से छह महीने की समाप्ति से पहले हमसे लिखित रूप में मांग की गई या अन्यथा हमें सूचित किया जाएगा, जो हमारे खिलाफ लागू होने के बावजूद लागू किया जाएगा, भले ही उक्त तिथि के बाद इसे लागू किया गया हो या लागू किया गया हो।
4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी का विस्तार करना आवश्यक है, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को उस समय तक बढ़ाने का वचन देते हैं जब तक कि आपके द्वारा आवश्यक न हो। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा।
5. आपको समय-समय पर इस गारंटी को प्रभावित किए बिना उक्त संविदा के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने या ठेकेदार के प्रदर्शन के समय को बढ़ाने या ठेकेदार के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्तियों को किसी भी समय के लिए या समय-समय पर स्थगित करने और या तो उक्त संविदा के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या लागू करने से मना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम इस गारंटी के तहत हमारी देयता से पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए जाने वाले किसी भी समय या किसी अन्य सहनशीलता, आपकी ओर से कार्य या चूक या ठेकेदार को आपके द्वारा किसी भी अनुग्रह या उक्त संविदा या किसी अन्य कार्य के किसी भी परिवर्तन या संशोधन के कारण मुक्त नहीं किया जाएगा, मामला या चीजें जो भी हैं, जो जमानतदारियों से संबंधित कानून के तहत होंगे, लेकिन इसके प्रावधानों के लिए हमें इसके तहत हमारे दायित्व से मुक्त करने का प्रभाव होगा, बशर्ते कि यहां निहित कुछ भी उपरोक्त \_\_\_\_\_ रुपये (केवल \_\_\_\_\_ रुपये) की सीमा से परे हमारी देयता को बढ़ाएगा।
6. यह गारंटी किसी भी तरह से ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से किसी भी प्रतिभूतियों को लेने या बदलने या छोड़ने से प्रभावित नहीं होगी, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार की।
7. यहां निहित गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए आप इस तरह से कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार थे, जैसा कि हमारे द्वारा पूर्वगामी रूप से गारंटी दी गई है और हम एतद्वारा स्पष्ट रूप से जमानत-जहाज और अन्य अधिकारों के हमारे सभी अधिकारों को माफ कर देते हैं, यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।
8. पूर्वोक्त के रूप में हमारी देयता की अधिकतम सीमा के अधीन, यह गारंटी समय-समय पर ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों या दावों को कवर करेगी जो उक्त संविदा से उत्पन्न होती है या उसके संबंध में और जिसके संबंध में आपका दावा लिखित रूप में इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले हम पर दर्ज किया जाता है।
9. मांग के माध्यम से या अन्यथा इसके तहत कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे स्थानीय पते पर पूर्वोक्त रूप से भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो इसे तब दिया गया माना जाएगा जब इसे पोस्ट किया गया हो।

10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान हमारे द्वारा आपको दी गई किसी भी अन्य गारंटी या गारंटी की सीमा या प्रतिस्थापन के अतिरिक्त हैं (चाहे संयुक्त रूप से दूसरों के साथ या अकेले) और अब बिना रद्द के मौजूद हैं और यह गारंटी का इरादा नहीं है और इस तरह की गारंटी या गारंटी को रद्द या सीमित नहीं करेगी।
11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे संविधान में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह आपके संविधान में किसी भी परिवर्तन या उसके किसी समामेलन या अवशोषण से प्रभावित होगी, लेकिन अवशोषित या समामेलित कंपनी या चिंता के लाभ के लिए और उपलब्ध और लागू करने योग्य होगी।
12. उक्त ई-निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से कोई भी सहनशीलता, कार्य या चूक या बैंक द्वारा ई-निविदाकर्ता को कोई भी अनुग्रह दिखाने में किसी भी तरह से जमानतदार का निर्वहन नहीं करेगा और इस गारंटी के तहत जमानतदार के दायित्वों का निर्वहन केवल बैंक द्वारा जमानतदार को दिए जाने की सूचना पर ही किया जाएगा।
13. यह गारंटी इसकी मुद्रा की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय है और लिखित रूप में आपकी पिछली सहमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी।
14. हम आगे सहमत हैं और आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच मौजूद या उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर या विवाद या विवाद के बावजूद लिखित रूप में आपके द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।
15. यहां कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी देयता INR \_\_\_\_\_ (INR \_\_\_\_\_only) तक सीमित है। जब तक समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए हम पर कोई लिखित दावा दर्ज नहीं किया जाता है, जिसमें विस्तार भी शामिल है, यदि कोई हो, इस गारंटी के तहत आपके सभी अधिकारों को जब्त कर लिया जाएगा और हमें वहां की सभी देनदारियों से मुक्त और छुट्टी दे दी गई है, भले ही मूल गारंटी हमें वापस कर दी गई हो या नहीं।
16. हमारे पास हमारे बैंक के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और अधोहस्ताक्षरी के पास बैंक द्वारा उसे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने की पूरी शक्ति है।

के लिए और की ओर से

हस्ताक्षरित और वितरित (बैंकों का नाम और मुहर)

(उपर्युक्त नामित बैंक के लिए और उसकी ओर से) शाखा प्रबंधक  
(बैंकर्स सील)

पता:

अनुलग्नक-"V"

ग्राहकों का विवरण

कार्य का नाम: ईटानगर में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन (पोर्टा केबिन) के लिए 01 एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

| क्रम संख्या | फर्म का नाम और संपर्क व्यक्ति का नाम जिसमें नंबर / फैक्स / ई-मेल आदि शामिल हैं । | का नाम काम | का मूल्य काम | संपन्नता तारीख | पुरस्कार की तिथि काम का | स्थिति |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------------|--------|
|             |                                                                                  |            |              |                |                         |        |
|             |                                                                                  |            |              |                |                         |        |
|             |                                                                                  |            |              |                |                         |        |
|             |                                                                                  |            |              |                |                         |        |
|             |                                                                                  |            |              |                |                         |        |

स्थान:

दिनांक: निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर

## **अनुलग्नक-VI**

### **सार्वजनिक संस्थानों (संस्थाओं) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचन**

(निविदाकर्ता द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

कार्य का नाम: ईटानगर में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन (पोर्टा केबिन) के लिए 01 एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

1. मैं/हम \_\_\_\_\_ (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि,

क) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म\* \_\_\_\_\_ (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है।

ख) मैं/हम या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म \* ने पिछले तीन वर्षों में \_\_\_\_\_ (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

ग) हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म \* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था द्वारा या उससे पहले कैप्शन किए गए कार्य के लिए काम देने से पहले प्रतिबंधित / निलंबित / काली सूची में डाल दिया गया है।

2. मैं/हम \_\_\_\_\_ (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि, मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म\* \_\_\_\_\_ (संबद्ध फर्म का नाम) \* \_\_\_\_\_ (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है और \_\_\_\_\_ (तारीख) तक प्रभावी है। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए इस तरह के पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को हटा दें जो लागू नहीं है)

\* एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" कहा जाएगा यदि प्रबंधन सामान्य है, या पर्याप्त या बहुमत शेयर प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हैं और इसके आधार पर इसके पास नियंत्रित आवाज है। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारियों की फर्मों को भी संबद्ध फर्मों के रूप में माना जाएगा।

## अनुलग्नक-VII

### **भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र का प्रपत्र**

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत सील और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा मे,

**महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)**

भारतीय रिज़र्व बैंक

वन विहार, एपीएफसीएल बिल्डिंग, चिंपू,

ईटानगर – 791113

महोदया/प्रिय महोदय,

**कार्य का नाम:** - ईटानगर में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन (पोर्टा केबिन) के लिए 01 एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

मैं/हम \_\_\_\_\_ (बोलीदाता के स्थान के देश सहित नाम और पता) ने 23 जुलाई, 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) F.No 6/18/2019-पीपीडी और सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/संशोधनों को पढ़ और समझ लिया है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि \_\_\_\_\_ (बोलीदाता का नाम)

१. क्या भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या

२. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या

३. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण की सुविधा प्रदान की है, या

४. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

(उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है, स्ट्राइकआउट)

3. मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि \_\_\_\_\_ (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि संविदों के मामले में भी जहां हमें बैंक/आरबीआई द्वारा उप-

संविदा करने की अनुमति दी जाती है/हम \_\_\_\_\_ (बोलीदाता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के ठेकेदार को किसी भी कार्य का उप-संविदा नहीं करेंगे, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह उपक्रम/घोषणा/प्रमाणन/प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक कानून के अनुसार किसी भी कानूनी कार्रवाई, जिसमें बयाना धन जमा/निष्पादन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा की जब्ती और/या हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से वंचित करना शामिल है, करने के लिए भी स्वतंत्र होगा।

स्टाम्प के साथ बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

स्थान:

**अनुलग्नक-VIII**

**ई-भुगतान को प्रभावित करने के लिए एनईएफटी विवरण**

संस्थान का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर

पता (पूर्ण रूप से): भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर

|    |                                                         |                                                       |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दिखाई दे रहा है) | भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी                         |
| 2  | <b>खाता संख्या</b>                                      | 8692299                                               |
| 3  | खाते का प्रकार (बचत, चालू आदि)                          | करंट                                                  |
| 4  | <b>पैन नंबर</b>                                         | <b>AAIFR5286M</b>                                     |
| 5  | बैंक का नाम                                             | आरबीआई                                                |
| 6  | शाखा का नाम                                             | आरबीआई, ईटानगर                                        |
| 7  | बैंक का पता                                             | आरबीआई, ईटानगर                                        |
| 8  | <b>एनईएफटी/आईएफएस कोड</b>                               | RBIS0GWPA01 (कोड में 0 शून्य का प्रतिनिधित्व करता है) |
| 9  | खाते का नाम                                             | आरबीआई, एनईएफटी, आवक प्राप्त                          |
| 10 | जीएसटी नंबर                                             | <b>12AAIFR5286M1ZR</b>                                |

**अनुलग्नक – 'IX'**

**जनादेश प्रपत्र**

महोदया/प्रिय महोदय,

मैं/हम एतद्वारा ऑनलाइन ई-भुगतान प्रणाली के माध्यम से अपने/हमारे बिलों के भुगतान को स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। मेरे बैंक विवरण इस प्रकार हैं:-

| विवरण                                                                    | विवरण |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| खाताधारक का नाम                                                          |       |
| ई-मेल के साथ लाभार्थी का पता                                             |       |
| टेलीफोन/मोबाइल नंबर                                                      |       |
| पैन कार्ड नं.                                                            |       |
| बैंक का नाम                                                              |       |
| शाखा का नाम और पता                                                       |       |
| आईएफएससी कोड                                                             |       |
| खाता संख्या।                                                             |       |
| खाता का प्रकार (सीए/एसबी/सीसी)                                           |       |
| कार्य प्रभारी व्यक्ति का संपर्क विवरण<br>(नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी) |       |
| जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत<br>(हां/नहीं)                        |       |
| जीएसटीआईएन                                                               |       |
| संरचना कर योग्य (हां/नहीं)                                               |       |
| एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत<br>पंजीकृत (हां / नहीं)                    |       |

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| यूएन नं. (यदि एमएसएमई के रूप में पंजीकृत है) |  |
|----------------------------------------------|--|

**\*नोट:** इस फॉर्म के साथ रद्द किए गए चेक और पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र और एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रदान करना अनिवार्य है।

दस्तखत देखिए।

(मुहर और नाम)

**अनुलग्नक - 'X'**

**ईटानगर/गुवाहाटी में स्थापित सेवा का विवरण**

| S.NoI | सेवा केंद्र का विवरण                                    |  |
|-------|---------------------------------------------------------|--|
| 1     | सेवा केंद्र का पता                                      |  |
| 2     | संपर्क नंबर                                             |  |
| 3     | कर्मचारियों की संख्या                                   |  |
| 4     | क्या एक्स-रे बैगेज मशीन के पुर्जों का स्टॉक किया गया है |  |

कंपनी की मुहर और हस्ताक्षर

फर्म को ईटानगर/गुवाहाटी में स्थापित सेवा के प्रमाण के लिए वैध सहायक दस्तावेज) बिजली बिल/लैंडलाइन बिल/लीज एग्रीमेंट) प्रस्तुत करना होगा।

**अनुलग्नक – XI**

**निविदाकर्ता द्वारा रखरखाव की पुष्टि के लिए उपक्रम का प्रपत्र**

सेवा मे,

**महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)**

भारतीय रिज़र्व बैंक

वन विहार, एपीएफसीएल बिल्डिंग, चिंपू

ईटानगर – 791113

महोदया/प्रिय महोदय,

ईटानगर में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए 01 एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए निविदा

हम \_\_\_\_\_, (निर्माता का नाम और पता) \_\_\_\_\_ के निर्माताओं को \_\_\_\_\_ (विनिर्माण/विकास स्थानों के पते) पर सेवा स्थापित करने के लिए मैसर्स \_\_\_\_\_ (निविदाकर्ता का नाम और पता) को हमारे द्वारा निर्मित/विकसित उपरोक्त उपकरणों के लिए उपर्युक्त निविदा के खिलाफ आपके साथ बोली लगाने, बातचीत करने और संविदा समाप्त करने और इसके बाद उपकरणों को बनाए रखने के लिए अधिकृत करते हैं। दोष देयता अवधि के दौरान स्थापना और संविदा में यथा निर्धारित व्यापक वाषक अनुरक्षण।

मेसर्स \_\_\_\_\_ हमारे अधिकृत डीलर/सिस्टम इंटीग्रेटर के शेष नहीं रहने की संभावना की स्थिति में, हम, मूल उपकरण निर्माता, पुर्जों / तकनीकी जनशक्ति आदि के संदर्भ में सीधे या हमारे किसी अन्य डीलर/सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे, यानी आपकी संतुष्टि के लिए सभी समावेशी सेवा, आवश्यक पुर्जों आदि की व्यवस्था करके। उपरोक्त के रूप में स्वीकार की गई अवधि के लिए सर्व-समावेशी रखरखाव संविदा के लिए निविदा में उद्धृत दर के भीतर। ऐसी किसी भी घटना के मामले में, बैंक को नए प्राधिकृत डीलर/सिस्टम इंटीग्रेटर के विवरण के बारे में तुरंत सूचित किया जाएगा।

तुम्हारा ईमानदारी से,

के लिए \_\_\_\_\_

तारीख के साथ ओईएम के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

## अनुलग्नक - 'XII'

### बोलीदाताओं द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट

निविदा के भाग I के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए सामान्य चेकलिस्ट।

| S.No I | या किस्म                                                                                                                           | बोलीदाताओं की पुष्टि (हां/नहीं) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.     | विधिवत मुहर और हस्ताक्षरित निविदा भाग-I।                                                                                           |                                 |
| 2.     | ₹32,167/- की राशि के लिए ईएमडी                                                                                                     |                                 |
| 3.     | पिछले अनुभव की अवधि - कार्यों को निष्पादित करने में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए                                             |                                 |
| 4.     | अनुलग्नक के अनुसार न्यूनतम अर्हक कार्य।                                                                                            |                                 |
| 5.     | पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरण और आईटीआर का लेखापरीक्षित।                                                               |                                 |
| 6.     | अनुलग्नक के अनुसार ग्राहक का प्रमाण पत्र।                                                                                          |                                 |
| 7.     | अनुलग्नक के अनुसार बैंकों का प्रमाण पत्र।                                                                                          |                                 |
| 8.     | अनुलग्नक के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी।                                                                                                |                                 |
| 9.     | अनुलग्नक के अनुसार भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा। |                                 |
| 10.    | अनुलग्नक के अनुसार निविदाकर्ता द्वारा स्थल के दौरे के संबंध में वचन।                                                               |                                 |
| 11.    | अनुलग्नक के अनुसार सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचन।                                                   |                                 |
| 12.    | अनुलग्नक के अनुसार जनादेश प्रपत्र।                                                                                                 |                                 |
| 13.    | निजी संगठन के साथ पूरे किए गए पात्र कार्यों के मामले में टीडीएस प्रमाणपत्रों की प्रतियां।                                          |                                 |
| 14.    | ओईम अनुलग्नक से प्राधिकार पत्र।                                                                                                    |                                 |
| 15.    | जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र और पैन विवरण                                                                                             |                                 |
| 16.    | एमएसएमई पंजीकरण प्रमाणपत्र                                                                                                         |                                 |
| 17.    | विभिन्न घटकों का तकनीकी साहित्य और सिस्टम का लेखन।                                                                                 |                                 |

## भाग- II

### के लिए ई-निविदा

ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन (पोर्टा केबिन) के लिए 01 एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

निविदाकर्ता का नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर: \_\_\_\_\_

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ई-निविदा के प्रकाशन की तिथि         | सितम्बर 15, 2026, 11 पर: 00 Hours |
| बोली जमा करने की अंतिम तिथि         | अक्टूबर 26, 2026, 14:00 बजे तक    |
| ई-निविदा के भाग- I के खुलने की तिथि | अक्टूबर 27, 2026, 15:00 बजे से    |

(नोट: इस दस्तावेज़ में दर/राशि का उल्लेख न करें। सभी राशियों को सीपीपी पोर्टल में ऑनलाइन उद्धृत किया जाना चाहिए )

चार्ट में सभी आइटम केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्य के रूप में दिखाए गए हैं)

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। इसे आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा पर कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि उक्त उद्देश्य के लिए आरबीआई को जवाब देने के उद्देश्य से। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहां तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए, सख्त वर्जित है और कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस

## मात्राओं की अनुसूची

### उद्देशिका

उद्धृत दरों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- I. मात्रा की अनुसूची में दर्शाई गई वस्तु और मात्रा अस्थायी हैं और कार्य की आवश्यकता (भाग 1 के विनिर्देश) के अनुसार हैं और जैसा कि बैंक द्वारा तय किया गया है, कुछ वस्तुओं/मात्राओं को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है या किसी भी हद तक मात्रा में कमी के साथ निष्पादित किया जा सकता है। ठेकेदार को बैंक के निर्देश के अनुसार वस्तुओं/मात्राओं को निष्पादित करना होता है और इस खाते पर किसी भी दावे पर बैंक द्वारा मदों के गैर-प्रचालन/मात्रा में कमी के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा। यह सलाह दी जाती है कि दरों को उद्धृत करने से पहले साइट का दौरा करें, काम के बारे में जानकारी एकत्र करें और काम के दायरे को अच्छी तरह से समझें।
- II. ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य सभी प्रासंगिक वैधानिक अधिनियमों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि) के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा। यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित मजदूरों की संख्या बीस या उससे अधिक है, तो ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करेगा। ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा अपेक्षित सभी रजिस्ट्रारों/दस्तावेजों को साइट पर बनाए रखेगा और जब भी आवश्यक हो, बैंक या उसके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना चाहिए।
- III. ठेकेदार को मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ग्रेच्युटी अधिनियम 1972, स्टॉप अधिनियम 1899, ईपीएफ अधिनियम 1952, ईएसआई अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आदि और सभी लागू वैधानिक नियमों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। किसी भी वैधानिक मानदंड/आवश्यकताओं द्वारा जारी/लगाए गए नोटिस/जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को किसी भी दावे के बिना किया जाएगा।
- IV. सभी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण नियमों का पालन करने वाले ठेकेदार द्वारा किए गए सभी लागतों और शुल्कों के लिए प्रदान करना, साइट पर कार्यरत कर्मचारियों और काम करने वाले लोगों के लिए।
- V. बैंक ठेकेदार को पानी लेने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है (काम के दौरान बैंक के साथ पानी की आपूर्ति पर्याप्त है) और बैंक के भवन से बिजली। काटने की मशीन आदि की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा बैंक के मीटर और तारों के भार के अनुसार की जाएगी, यदि वे बैंक के सामान्य क्षेत्र से बिजली का उपयोग करने की इच्छा रखते हैं। यदि काम के कारण बिजली लाइन/बिजली के मीटर की कोई क्षति देखी जाती है, तो ठेकेदार को इसे अपनी लागत पर ठीक करना होगा, जिसमें विफल रहने पर बैंक ठेकेदार को मामले को आगे भेजे बिना ठेकेदार के बिल/सुरक्षा जमा से नुकसान की लागत की वसूली करेगा।

- VI. सामग्री के निर्माण, गुणवत्ता, छाया, आकार आदि के संदर्भ में काम के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों आदि की व्यवस्था करने और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। उपरोक्त कार्यों में केवल अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना है।
- VII. ठेकेदार को इमारत से बाहर मलबे के संग्रह और निपटान की व्यवस्था करनी होती है और दिन-प्रतिदिन के काम के बाद साइट को साफ रखना होता है।
- VIII. ठेकेदार कार्य की विस्तारित अवधि के लिए आवश्यक बीमा पॉलिसियों और बैंक गारंटी की वैधता सुनिश्चित करेगा।
- IX. ठेकेदारों को कार्य सौंपने के ठीक बाद एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा और काम शुरू होने से पहले इसे बैंक से अनुमोदित करना होगा।
- X. ठेकेदार अधिकारियों से अनुमति सहित बैंक भवन से सामग्री लाने और निकालने के लिए आवश्यक कार्य अनुमति/गेट पास प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।
- XI. दरों में सभी प्रासंगिक कर जैसे जीएसटी, परिवहन शुल्क आदि और काम पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामान शामिल होने चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी सामग्रियों और श्रम की कीमतों में सभी उतार-चढ़ाव ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- XII. ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर बैंक द्वारा तय और निर्देशित किसी भी सामग्री की व्यवस्था और/या किसी भी परीक्षण को करेगा। यदि ठेकेदार उचित समय पर कार्य/कार्यों/सामग्री के हिस्से का परीक्षण करने में विफल रहता है, तो बैंक इस तरह के परीक्षण करने की व्यवस्था करेगा और ऐसे परीक्षणों के संबंध में बैंक द्वारा किए गए सभी परीक्षण शुल्क और अन्य आकस्मिक व्यय ठेकेदार से वसूल किए जाएंगे।
- XIII. ठेकेदार और कामगार का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।

**स्थान:**

**दिनांक:**

**ठेकेदार का नाम:**

**पता:**

**ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर:**



## भारतीय रिज़र्व बैंक

### ईटानगर

अनुमानित लागत -

कार्य का नाम: - ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन (पोर्टा केबिन) के लिए 01 कोई एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

| S.No। | आइटम (ओं) का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मात्रा। | इकाई       | दर/इकाई                                   | राशि रुपये में (जीएसटी सहित)              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       | <b>प्रणाली की पूंजीगत लागत</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                           |                                           |
| 1     | सभी आवश्यक सहायक उपकरण जैसे इनपुट और आउटपुट रोलर, सर्वो स्टेबलाइजर, लॉक करने योग्य कंसोल के साथ रिमोट वर्कस्टेशन के साथ एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग में कीबोर्ड और दो रंग एलसीडी / एलईडी डिस्प्ले इकाइयों, एक संयुक्त परीक्षण टुकड़ा (सीटीपी) / टेस्ट बैग, संगत लेजर प्रिंटर आदि के लिए सिस्टम में प्रावधान सभी पूर्ण और तकनीकी विनिर्देश के अनुसार शामिल हैं [जीएसटी, लेवी, बीमा, परिवहन आदि सहित सभी वैधानिक करों सहित दर] (ए) | 01      | सेट        | केवल सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। | केवल सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। |
|       | <b>कुल (रुपये) = A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                           |                                           |
|       | <b>व्यापक रखरखाव</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                           |                                           |
| 2.    | निविदा भाग-1 में उल्लिखित सभी <b>करों सहित दोष</b> देयता अवधि पूरी होने के बाद प्रति वर्ष रुपये में व्यापक एएमसी शुल्क<br><br>एएमसी दर डीएलपी के बाद 01 वर्ष के लिए तय की जाएगी, और संतोषजनक सेवाओं पर छमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                   | एलएस    | प्रति वर्ष | केवल सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। | केवल सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। |
|       | <b>कुल व्यापक रखरखाव</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                           |                                           |

|           |  |
|-----------|--|
| शुल्क (B) |  |
|-----------|--|

**नोट:**

**कुल बकाया लागत (TCO) = (A) + (B X M.F)**

**जहाँ M.F का मान = 7.0476**

**नोट:** व्यापक एएमसी के लिए न्यूनतम आधार दर कुल पूंजीगत लागत का 5% (पांच) है , यदि निविदाकर्ता उद्धृत पूंजी लागत के 5% (पांच) से कम व्यापक एएमसी के लिए दरों को उद्धृत करता है, तो मूल्यांकन के लिए स्वामित्व की कुल लागत की गणना के लिए उद्धृत पूंजी लागत के 5% (पांच) को एएमसी के रूप में माना जाएगा।

**नोट:** उपरोक्त के बावजूद, बैंक प्रतिबद्ध अनुबंध अवधि की मुद्रा के दौरान केवल एएमसी की उद्धृत दर का भुगतान करेगा, जो निविदा में इंगित नवीनीकरण सूत्रों के अधीन होगा।

**एनबी - मूल्य सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में उद्धृत किया जाना है।**

निविदा का मूल्यांकन निविदा भाग- I, पैरा 3.22 के अनुसार स्वामित्व की कुल लागत के आधार पर किया जाएगा